

В малко винарско селище са отгледани N лози. Една трета от тях произвежда по два бидона грозде, половината – по един бидон, а останалите лози не са дали плод през сезона. Винарите решават да продадат половината от всички бидони грозде, като ако броят на бидоните се окаже нечетен, един бидон се използва за правене на оцет, за да се получат две равни половини. Напишете програма, която определя колко лози и бидони с грозде остават в селището след продажбата.

Input Format

Програмата трябва да може да обработва при едно изпълнение няколко тестови примера. Броят T на тестовете ще бъде зададен на първия ред на стандартния вход. За всеки тестов пример на отделен ред е зададено цялото положително N, което се дели на 3 без остатък.

Constraints

$$5 < N < 1000$$

Output Format

Програмата трябва да изведе на отделен ред на стандартния изход броя на лозите и бидоните с грозде в селището след продажбата.

Sample Input 0

```
2
90
120
```

Sample Output 0

```
142
190
```

Explanation 0

Обяснение: за първия пример

- Една трета произвежда по два бидона: $90 / 3 = 30$ лози дават по два бидона, което прави $30 \times 2 = 60$ бидона.
- Половината произвежда по един бидон: $90 / 2 = 45$ лози дават по един бидон, което прави $45 \times 1 = 45$ бидона.
- Общо бидони: $60 + 45 = 105$ бидона. Тъй като числото е нечетно, един бидон се използва за оцет, остават 104. Половината (52) се продават и 52 остават.
- След продажбата в селището остават: $90 \text{ лози} + 52 \text{ бидона} = 142$.