

В магическа лаборатория има N бъчви с различни магически отвари, подредени в линия. Всяка бъчва съдържа цяло положително число литри магическа отвара.

Вашата цел е да изпиете максимално количество отвара, като спазвате следните правила:

- Не можете да пиете от две съседни бъчви.
- Можете да изберете произволни бъчви, стига да не са съседни.
- Не сте длъжни да пиете от първата или последната бъчва

Програмата трябва да обработи T тестови примера, като за всеки намери максималното количество отвара, което може да се изпие.

Input Format

- Първият ред съдържа цяло число T ($1 \leq T \leq 100$) — броят на тестовите примери.
- Следват T тестови примера.

За всеки тестов пример:

-Първият ред съдържа цяло число N ($1 \leq N \leq 100,000$) — броят на бъчвите.

-Вторият ред съдържа N цели числа $M[i]$ ($1 \leq M[i] \leq 10^9$) — литрите магическа отвара във всяка бъчва.

Constraints

$$1 \leq T \leq 100$$

$$1 \leq N \leq 100,000$$

$$1 \leq M[i] \leq 10^9$$

Output Format

Програмата трябва да изведе T реда, като за всеки тестови пример се извежда едно число — максималното количество отвара, което може да се изпие, без да се пие от две съседни бъчви.

Sample Input 0

```
2
5
4 1 7 9 3
6
8 2 10 1 6 4
```

Sample Output 0

14
24

Explanation 0

Обяснение:

- Първи тест: Оптимален избор: бъчва 1, бъчва 3, бъчва 5 $\rightarrow 4 + 7 + 3 = 14$
- Втори тест: Оптимален избор: бъчва 1, бъчва 3, бъчва 5 $\rightarrow 8 + 10 + 6 = 24$