
0.1 0.25 0.26 0.17 0 0 1 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 1 HT 98
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0 0.1 0.9 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 2 HT 0
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0 0.2 0.8 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 3 HT 60
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0 0.3 0.7 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 4 HT 52
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0 0.4 0.6 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 5 HT 60
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0 0.5 0.5 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 6 HT 38
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0 0.6 0.4 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 7 HT 37
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0 0.7 0.3 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 8 HT 42
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0 0.8 0.2 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 9 HT 40
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0 0.9 0.1 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 10 HT 40
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0 1 0 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 11 HT 37
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0.1 0.9 0 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 21 HT 42
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0.2 0 0.8 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 22 HT 65
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0.2 0.1 0.7 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 23 HT 55
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0.2 0.2 0.6 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 24 HT 46
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0.2 0.3 0.5 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 25 HT 48
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0.2 0.4 0.4 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 26 HT 45
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0.2 0.5 0.3 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 27 HT 46
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0.2 0.6 0.2 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 28 HT 45
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0.2 0.8 0 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 29 HT 46
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0.3 0 0.7 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 30 HT 53
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0.3 0.1 0.6 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 31 HT 47
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0.3 0.2 0.5 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 32 HT 48
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0.3 0.3 0.4 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 33 HT 47
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0.3 0.4 0.3 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 34 HT 48
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0.3 0.5 0.2 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 35 HT 49
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0.3 0.7 0 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 36 HT 49
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0.4 0 0.6 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 37 HT 70
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0.4 0.1 0.5 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 38 HT 49
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0.4 0.2 0.4 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 39 HT 49
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0.4 0.3 0.3 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 40 HT 49
Frequency
Time


0.1 0.25 0.26 0.17 0.4 0.4 0.2 0.48 0.28 0.19
H 1 Vars 41 HT 51
Frequency
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Time