



TUTORIAL D'INSTALLATION DE L'API DE PAIEMENT EN LIGNE

Sommaire

I. Introduction	3
I.1 Présentation de l'entreprise	3
I.2 Contexte du document	3
II. Pré requis	3
II.1 Compétences techniques	3
II.2 Le code marchand	3
III. Installation	4
III.1 Phase 1 : intégration	4
III.1.1 Intégration basic	4
III.1.2 Liste intégrale de paramètres	4
III.1.3 Voucher de paiement BANKS-FASTER (GIMACPAY)	8
III.1.4 Intégration dans le CMS WooCommerce - Wordpress	9
III.1.5 Intégration de l'api dans le CMS Joomla	14
III.1.6 Intégration dans le CMS PrestaShop	15
III.2 Phase 2 : réponse et résultat	18
III.2.1 Etape 1 : vérification de la provenance et de l'intégrité de la requête	19
III.2.2 Etape 2	21
III.2.3 Etape 3	21
III.2.4 Etape 4	21
III.2.5 Etape 5	21
III.3 Lutte anti arnaque via la plateforme du marchand	22

I. Introduction

I.1 Présentation de l'entreprise

DOHONE S.A est une entreprise de droit Camerounais qui s'est spécialisée depuis 2015 dans des solutions très sécurisées de commerce en ligne, et qui accompagne sa clientèle dans la mise en place de processus innovants au cœur de leur métier, ainsi que dans l'intégration de solutions nouvelle génération.

I.2 Contexte du document

Ce document est un manuel d'installation de l'api de paiement en ligne de DOHONE, sur votre site de vente en ligne. Ce module permettra à vos clients de payer vos articles ou vos services directement en ligne.

II. Pré requis

II.1 Compétences techniques

L'installation de ce module est certes simple, mais **nécessite néanmoins des compétences techniques** en matière de développement de sites ou d'applications web.

II.2 Le code marchand



Avant de commencer l'installation, rassurez-vous d'avoir déjà créé un compte sur DOHONE. Et d'avoir déjà reçu par mail votre **code marchand**. Ce code identifiant unique s'obtient suite à votre demande, et sera utilisé plus bas dans ce tutorial.

Si vous n'avez pas encore de code marchand, rédigez un simple mail adressé à infos@my-dohone.com. Dans ce mail, vous demandez simplement que vous souhaitez avoir un code marchand, lié à votre compte, et précisez le numéro de téléphone de votre compte. Vous le recevrez par la suite dans les heures ou minutes qui suivent.

Attention, pour recevoir votre code marchand, vous devrez avoir bouclé les formalités administratives :

- Signature du contrat
- Dépôt d'un registre de commerce pour votre entreprise, nécessaire aux opérateurs et aux administrations financières, en faveur de la lutte contre le blanchiment d'argent et la web-criminalité.

III. Installation

III.1 Phase 1 : intégration

III.1.1 Intégration basic

L'installation basic de l'API se résume en un formulaire HTML qui se présente comme suit :

```
<form method="post" action="https://www.my-dohone.com/dohone/pay">

  <input type="hidden" name="cmd" value="start">

  <input type="hidden" name="rN" value="Jack Laprune">

  <input type="hidden" name="rT" value="6xxxxxxx">

  <input type="hidden" name="rH" value="XXXXXXXX">

  <input type="hidden" name="rI" value="XXXX">

  <input type="hidden" name="rMt" value="500">

  <input type="hidden" name="rDvs" value="XAF">

  <input type="hidden" name="source" value="my Shop Name">

  <input type="hidden" name="endPage" value="http://www.votre-site.com/success.php">

  <input type="hidden" name="notifyPage" value="http://www.votre-site.com">

  <input type="hidden" name="cancelPage" value="http://www.votre-site.com">

  <input type="submit" value="Valider">

</form>
```

III.1.2 Liste intégrale de paramètres

cmd	Valeur = « start » Cette Valeur est à ne pas changer et elle est Obligatoire
rN	nom de votre client qui effectue le paiement. c'est facultatif.
rT	Numéro Téléphone du client qui effectue le paiement (Obligatoire)
rE	Adresse email du client qui effectue le paiement. c'est facultatif.
rH	Votre Code-marchand qui est disponible dans la page « profil » de votre compte DOHONE (Obligatoire) ou que vous avez reçu par mail.
rI	Le numéro de votre commande. Si votre système ne gère pas de numéro de commande, vous pouvez

	enlevez ce champs. c'est facultatif.
rMt	Montant TOTAL des achats (Obligatoire). C'est le montant qui devra être payé par votre client. Par défaut la devise de ce montant est l'euro, Sauf si vous précisez une autre devise sous le paramètre 'rDvs' ci-après.
rDvs	La devise correspondante au montant que vous avez donné. Ce paramètre est facultatif. Dans le cas où vous ne précisez pas ce paramètre, la devise est EUR. Vous avez le choix entre 3 devises uniquement : EUR, XAF, USD
rOnly	Ceci est optionnel. Si vous souhaitez que votre API n'affiche que certains opérateurs, vous pouvez préciser ces opérateurs ici. 1=MTN, 2=Orange, 3=Express Union, 10=Dohone-Account, 5=VISA/MASTERCARD, 17=YUP, 18=Yoomee, 20=Gimacpay (BANK-FASTER). Vous pouvez préciser plusieurs, séparés par la virgule. Exemple : « 1, 2, 3, 17 » Dans le cas où vous choisissez juste un seul opérateur, le téléphone de paiement du client deviendra non-modifiable et sera obligatoirement le téléphone fourni sous le paramètre « rT ».
rLocale	le choix de la langue. « fr » ou « en »
source	Le nom commercial de votre site (Obligatoire)
endPage	Adresse de redirection en cas de SUCCESS de paiement (Obligatoire)
notifyPage	Adresse de notification automatique de votre site en cas de succès de paiement (facultatif)
cancelPage	Adresse de redirection en cas d'Annulation de paiement par le client (Obligatoire)
logo	une adresse url menant au logo de votre site si vous voulez voir apparaître ce logo pendant le paiement (Facultatif)
motif	le motif est facultatif. S'il est précisé, il sera inscrit dans votre historique DOHONE (version excel). Ceci peut être important pour votre comptabilité.
numberNotifs	Nombre de fois/tentatives de notification de votre serveur par DOHONE, vers votre notifyPage. Default = 1. Max = 5. DOHONE notifiera votre serveur ce nombre de fois, pour chaque transaction. Ce paramètre est facultatif.
rUserId	Dans des environnements critiques de sécurité des payeurs contre la Web-Criminalité, ou dans des environnements où vous contactez continuellement DOHONE via la même session http (<i>pour tout client confondu</i>), Ce paramètre permet à DOHONE de mieux gérer vos clients. Vous y fournissez l'identifiant du

	compte de votre client dans votre système. Ce paramètre est facultatif.
--	---

Faire payer un de vos clients revient donc à faire soumettre par votre client ce formulaire dûment rempli par votre système

Ce formulaire doit être soumis via la méthode **POST**, vers l'URL suivante :

<https://www.my-dohone.com/dohone/pay>

Si le client effectue correctement son paiement, cet argent ira automatiquement dans votre compte DOHONE, et vous serez notifié instantanément par MAIL.

Le client peut à tout moment annuler le paiement et retourner sur votre site. Dans ce cas, il sera redirigé vers la page que vous avez donné sous le paramètre « **cancelPage** ».

Une fois le paiement effectué, on proposera au client de rentrer sur votre site. Il sera alors redirigé vers la page que vous avez donnée sous le paramètre « **endPage** ».



Sous le paramètre « **rH** » vous devez préciser le code marchand que vous avez reçu par mail.



Enfin, il est important que le nom du client, l'adresse email, et le téléphone du client que vous avez précisé soient effectivement ceux du client, et non les vôtres.



Voilà, La première partie de l'installation est achevée. A ce niveau, vous pouvez déjà recevoir des paiements sur votre site vers votre compte DOHONE.

👉 Par ailleurs, dans la phase 2 qui suit, nous vous présenterons comment votre site recevra automatiquement une confirmation de paiement, afin qu'il puisse valider automatiquement la commande ou le panier du client.

📱 Sachez que cette API peut également fonctionner sans interface graphique. Vous pouvez initier un paiement mobile money, sans que l'utilisation ne voit s'afficher l'interface graphique de DOHONE. Le manuel d'installation de cette API est fourni dans un autre document. Il suffit de le télécharger à l'adresse suivante : [cliquez ici](#).

⬆ Si votre site a besoin d'automatiser des transferts d'argent vers divers destinataires, sachez qu'il existe également une troisième API qui vous rend cela effectif : [cliquez ici](#).

III.1.3 Voucher de paiement BANKS-FASTER (GIMACPAY)

“**BANKS-FASTER**” est un service DOHONE qui permet à vos clients de payer vos factures physiques à partir de leur compte bancaire ou Wallet.

En effet, vous pouvez désormais générer un “voucher” de paiement unique que vous allez insérer sur vos factures. Votre client qui reçoit la facture, pourra payer cette facture à partir de son compte Bancaire ou son wallet, en utilisant simplement ce code (voucher).

Techniquement ce “voucher” que vous générez via DOHONE, sera référencé dans toutes banques de la sous-région Afrique Centrale. Il suffira pour votre client d’ouvrir l’application mobile de sa banque, ou son wallet, cliquer sur “Paiement de facture”, choisir “BANKS-FASTER”, et insérer votre “voucher” ; puis le paiement se passera.



L’avantage de ce mode de paiement est que les frais opérateurs sont “fixes” et proches de 0.

Usage :

À partir de votre ERP, ou application, Vous devez contacter l’API DOHONE, en transmettant les détails de votre facture (*montant à payer, motif, référence, notifyPage, ...*). DOHONE vous générera un “Voucher” (code) que vous insérez dans votre facture.

Exemple :

GET : <https://www.my-dohone.com/dohone/pay?cmd=start&rN=Bruno&rDvs=XAF&rMt=3500&rOnly=20&rT=673000001&rH=PE458Z7521&rI=1001&source=Car+Dispo&motif=Facture+pour+achat+imprimante>





Voir la liste complète des paramètres au chapitre précédent. Le seul paramètre important qui s’ajoute est “**rOnly**=20.

III.1.4 Intégration dans le CMS WooCommerce - Wordpress


Pour intégrer l'API de paiement Dohone sur un site réalisé avec WordPress ou Woocommerce, vous devez préalablement vous rendre à l'adresse suivante pour télécharger l'archive du module : [Cliquez ici](#).

Puis connectez-vous à votre Tableau de bord Wordpress. Allez dans l'onglet suivant :



Extension > Ajouter une extension > Téléverser une extension



Vous serez invité à importer l'archive du module que vous avez téléchargé. (Dans le cas de ce tutoriel, voici ci-après à quoi ressemblera l'archive à téléverser)




👉 L'archive est choisie ; Lançons son installation en cliquant sur > **Installer maintenant** et une fois cette étape terminée, cliquez sur **Activer l'extension**




👉 Bon travail ! Jusqu'à présent le module a bien été installé comme vous pourrez le constater.

L'activation de l'extension étant faite, Allez maintenant dans l'onglet **Woocommerce > Réglages** (Pour S'assurer que WooCommerce soit actif sur l'interface de votre client) ;



Allez ensuite dans l'onglet **Paiement**. Il s'affichera la liste des modules de paiements offerte par l'API DOHONE dans votre version du module, à savoir:

- ✓ Orange Money
- ✓ MTN Mobile Money
- ✓ Express-Union Mobile Money
- ✓ Compte de crédit DOHONE
- ✓ Carte Visa / Mastercard
- ✓ Yoomee Money






Nous y sommes presque. Afin de pouvoir bénéficier des différents opérateurs de paiement en ligne, nous devons tout d'abord les configurer, et les activer; pour ce faire, aller dans l'onglet **>paiement** (dans Woocommerce) (voir figure précédent). Choisir l'opérateur souhaité et cliquer sur **>Terminer la configuration.** Vous devrez donc renseigner toute information utile au fonctionnement du module comme l'illustre le formulaire.

par exemple, Pour configurer l'opérateur Orange Money, vous devrez renseigner :

- ✓ Le Nom de l'opérateur, tel qu'on voudrait qu'il soit affiché au client.
- ✓ Une brève description de cet opérateur pour le client (Ce text sera affiché au client)
- ✓ Le nom de votre entreprise
- ✓ Le code marchand (que vous avez reçu de dohone)
- ✓ Le code de hashage (que vous avez reçu de dohone : secured hashcode for payout or MD5)


La configuration ainsi faite, cliquez sur **Enregistrer les modifications.**



NB : Pour chacun des opérateurs que vous souhaitez utiliser, vous devrez effectuer cette configuration.



- ✚ Après la configuration de chaque mode, > **Activez** les modes de paiements que vous désirez. La figure ci- après illustre cette étape.



Voilà ! L'intégration de l'API Dohone a réussi avec succès. Vos clients peuvent dès à présent effectuer des paiements depuis votre plateforme.

NB : Prenez la peine de consulter le fichier **dohone.tpl** situé dans le dossier **.../modules/dohone/** si vous souhaitez auto-remplir certaines valeurs du formulaire de paiement du client en ligne.

III.1.5 Intégration de l'api dans le CMS Joomla


Pour intégrer l'API de paiement Dohone sur un site réalisé avec Joomla, vous devez préalablement vous rendre à l'adresse suivante pour télécharger l'archive du module : [Cliquez ici](#).

Ouvrez l'archive en double-cliquant sur le fichier téléchargé ; extraire les données de l'archive notamment l'archive « **dohone** » et le fichier « **notif.php** ».

- ✚ Allez dans le tableau de bord de votre site
- ✚ Cliquez sur le menu extensions, puis sur Gérer/installation
- ✚ Importez par la suite l'archive « dohone »
- ✚ Le système de Joomla se chargera de l'installation du module et vous pourriez le consulter une fois terminé dans l'onglet extensions/modules
- ✚ ouvrez dans un éditeur de texte le fichier « **notif.php** »
- ✚ configurez dans ce fichier les actions de confirmation et de sécurité à réaliser après notification de votre site par le serveur Dohone (cf. Chapitre III.2)
- ✚ placez le fichier dans un répertoire d'accès public de votre site.



Bon travail ! Jusqu'à présent le module a bien été installé comme vous pouvez le constater



Activez le module pour que votre site le prenne en compte. Une fois l'activation réussie, cliquez sur le module et configurez votre API.



Au niveau du champ « **Entrer le lien vers la page de notification en cas de succès de la transaction** » : entrez le lien (URL) vers la page « notif.php » que vous avez configurée précédemment. Placez ensuite le module à la position de votre choix, et dans la page de votre choix.



INFORMATIONS DE FACTURATION

Vous serez redirigé vers la page de paiement pour votre facture selon l'opérateur de votre choix.

DOHONE

Enter your Name

Enter your phone number

Your Email

Démarrer le paiement

Logos of payment methods: EU, VISA, MCB, etc.



Voilà ! L'intégration de l'API Dohone a réussi avec succès. Vos clients peuvent dès à présent effectuer des paiements depuis votre plateforme.

NB : Prenez la peine de consulter le fichier « **helper.php** » situé dans le dossier **.../modules/mod_dohone** , si vous souhaitez auto-remplir les différents paramètres du formulaire de paiement du client en ligne.

III.1.6 Intégration dans le CMS PrestaShop

Pour intégrer l'API de paiement Dohone sur un site réalisé avec PrestaShop, vous devez préalablement vous rendre à l'adresse suivante pour télécharger l'archive du module : [Cliquez ici](#).

Ouvrez l'archive en double cliquant sur le fichier téléchargé ; extraire les données de l'archive notamment l'archive **dohone** et le fichier **notif.php**.

- ✚ Allez dans le tableau de bord de votre site
- ✚ Cliquez sur le sous-menu « Modules et services », puis sur « installer un module »
- ✚ Importez par la suite l'archive « dohone »
- ✚ Le système de Prestashop se chargera de l'installation du module et vous pourriez le consulter une fois terminé en rafraichissant la page
- ✚ ouvrez dans un éditeur de texte le fichier « **notif.php** »
- ✚ configurez dans ce fichier les actions de « confirmation et de sécurité » à réaliser après notification de votre site par le serveur Dohone (cf. Chapitre III.2)
- ✚ placez le fichier dans un répertoire d'accès public de votre site.



Bon travail ! Jusqu'à présent le module a bien été installé comme vous pouvez le constater :



DOHONE
v1.2 - par **David KALLA** |
DOHONE

Dohone est un porte-monnaie électronique permettant à un utilisateur donné d'effectuer des paiements sécurisés à distance.

Configurer

- Désinstaller
- Désactiver
- Disable mobile
- Réinitialiser

37 modules intégrés

Le module étant par défaut activé par le système de perstashop, cliquer sur configurer pour effectuer la configuration de l'API.

Tableau de bord

VENDRE

- Commandes
- Catalogue
- Clients
- SAV
- Statistiques

PERSONNALISER

- Modules
- Modules et services
- Catalogue de modules
- Apparence
- Livraison
- Paiement
- International

CONFIGURER

- Paramètres de la

Configurer DOHONE

Précédent Traduire Vérifier la mise à jour Poin



Configuration de votre API

Code Marchand

xxxxxx000

Nom de votre boutique

Shop name

Enregistrer la configuration

Entrer le lien vers la page de redirection de vos clients en cas d'annulation de la transaction :

Entrer le lien vers la page de redirection de vos clients en cas de succès de la transaction :

Entrer le lien vers la page de notification en cas de succès de la transaction :

▶ Au niveau du champ « **Entrer le lien vers la page de notification en cas de succès de la transaction** » : entrez le lien (URL) vers la page « notif.php » que vous avez configurée précédemment. Placez ensuite le module dans le hook de votre choix car il se trouve par défaut sur le **Home**.

INFORMATIONS DE FACTURATION

Vous serez redirigés vers la page de paiement pour votre facture selon l'opérateur de votre choix .



Démarrer le paiement



Voilà ! L'intégration de l'API Dohone a réussi avec succès. Vous pouvez dès lors effectuer des paiements depuis votre plateforme.

NB : Prenez la peine de consulter le fichier **dohone.tpl** situé dans le dossier **.../modules/dohone** à fin de d'auto-remplir les différents paramètres du formulaire.

III.2 Phase 2 : réponse et résultat

Votre site ou votre système aura certainement besoin d'être notifié du succès de l'opération de paiement (*que le client ait cliqué sur le bouton de retour vers votre site, ou pas*), afin que votre site puisse valider la commande ou le panier de ce client, ou faire d'autres opérations propres à vous.

Tout ceci se passe sur la page que vous avez précisé via le paramètre « **notifyPage** ».



Cette page est appelée en arrière plan, automatiquement lorsque le paiement est effectué, sans que l'internaute ne s'en rende compte. En fait cela ne se passe pas sur le navigateur de l'internaute ; mais c'est plutôt le serveur DOHONE (lui-même) qui lance automatiquement cette page (*requête HTTP*) lors du succès du paiement. Donc pendant que l'internaute sera encore sur la page de fin de paiement sur DOHONE, votre site aura déjà reçu en arrière plan une requête http pour vous notifier le succès de l'opération.

Cette requête http provenant de DOHONE est envoyée via la méthode **GET**, et elle contient 8 principaux paramètres :

- Le **numéro de la commande** que vous aviez envoyée, ici sous le paramètre « **rI** »
- Le **montant** que le client a payé, ici sous le paramètre « **rMt** »
- La **devise** correspondant à ce montant, sous le paramètre « **rDvs** »
- La **référence de cette transaction** du côté de DOHONE, sous le paramètre nommé « **idReqDoh** »
- Le **code marchand** du compte DOHONE qui a reçu ce paiement. C'est-à-dire, votre code marchand normalement, **sauf si la requête aurait été détournée par un tiers**. Sous le paramètre « **rH** ».
- Le **mode de paiement** du client, sous le paramètre « **mode** »
- Le **motif de paiement** que vous avez passé au lancement de la requête de paiement, sous le paramètre « **motif** »
- Le **hash** : il s'agit d'un hash généré par DOHONE via MD5, qui vous permettra de vérifier l'intégrité et l'origine de cette notification. Sous le paramètre nommé « **hash** ». Pour utiliser ce paramètre, Allez au chapitre III.2.1.2.

Cette requête vient donc pour vous notifier que votre commande N°XXXX vient d'être payé d'un certain montant, dans une certaine devise, et que la référence de cette transaction sur DOHONE est XXXXXXXXXX.



A la réception de cette requête, vous vous devez d'effectuer les 4 opérations suivantes, afin de valider votre panier ou votre commande en toute sécurité.

1. Vérifiez que cette requête vers votre page provient bien de DOHONE. Car il ne faudrait pas qu'un hacker s'amuse à lancer une pareille requête pour valider lui-même sa commande chez vous. Il faudrait donc que vous demandiez à DOHONE s'il reconnaît une transaction dont la référence est XXXXXXXXXX, et que cette transaction

a bien servi à payer un montant égale à MMMMMM, pour votre commande N°XXXX. **Dohone** vous répondra par oui ou non.

2. Vérifiez que le numéro de la commande en question existe bien dans votre base de données, et qu'elle n'était pas encore validée.
3. Vérifiez que cette commande présente en base de données, a bien pour montant total, le même que vous recevez de la notification de DOHONE. Car un hacker pourrait s'arranger à payer correctement vers DOHONE un montant inférieur, et vous transmettre cette notification pour validation de la commande d'un montant pourtant plus élevé.
4. Vérifier que le « code Marchand » qui a reçu le paiement est bien le vôtre.
5. La dernière étape, est tout simplement d'enregistrer enfin la commande si toutes les barrières sont vérifiées et franchies.

III.2.1 Etape 1 : vérification de la provenance et de l'intégrité de la requête

III.2.1.1 Méthode 1 : Par Hashage via MD5

La première méthode pour vérifier l'intégrité et l'origine de la notification que vous venez de recevoir provenant DOHONE, c'est de procéder par une comparaison de hashage MD5.

En fait, DOHONE vous transmet une chaîne de caractère chiffrée, via le paramètre « hash »; vous devez réussir à reconstituer cette chaîne en faisant le même chiffrement ; puis vous comparez votre résultat à la chaîne transmise par DOHONE. Si les deux chaînes sont identiques, vous pouvez continuer le traitement du paiement du client, en toute sérénité.

Il s'agit donc d'un chiffrement en MD5 (*base 16*), de la concaténation de certains de vos paramètres avec votre **code de hashage** lié à votre compte. Ce code de hashage s'obtient en consultant votre « page de paramètre de profil » sur votre compte DOHONE en ligne, ou suite à votre demande, par mail adressé à infos@my-dohone.com.

Ci-dessous la formule de génération de la valeur du paramètre **hash** :

MD5 (idReqDoh + rI + rMt + code de hashage)

*NB : le signe + ici signifie juste **concaténation**. Et il n'y a aucun espace entre ces paramètres.*

- ***idReqDoh*** : ID de versement dans votre compte DOHONE. Paramètre que vous recevez lors de la notification de DOHONE vers votre serveur.
- ***rf*** : Référence de la transaction dans votre système. Paramètre que vous connaissez dans votre système et que vous recevez aussi lors de la notification de DOHONE vers votre serveur. C'est votre référence de commande, que vous aviez envoyée à DOHONE lors de l'initialisation du paiement. Si vous ne gérez pas de référence de commande dans votre système, ignorez ce paramètre ici.
- ***rMt*** : le montant de la transaction initiale en XAF que vous aviez envoyé à DOHONE pour paiement (en FCFA, XAF). Paramètre que vous recevez aussi lors de la notification de DOHONE vers votre serveur en XAF. Ce montant doit être en XAF, et ne doit contenir aucun espace, aucun « point », aucune « virgule » (juste des chiffres).
- ***Code de hashage*** : il s'agit de votre code signature, qui permettra le chiffre de manière privée. Le code de hashage s'obtient en consultant votre « page de paramètre de profil » sur votre compte DOHONE en ligne.

En résumé, vous concaténez les 4 paramètres sans espace entre eux, et vous chiffrez le résultat en MD5 BASE 16.

Le résultat obtenu doit être similaire à la valeur que DOHONE vous transmet dans le paramètre « hash », lors de la notification vers votre serveur.

Par exemple :

Chaîne initiale : 6154698745212458 + 1001 + 3000 + 20E16B94120019CA879
MD5 (61546987452124581001300020E16B94120019CA879)
Résultat hashé : b891d6a8aed2038c06a0aefc9e6381a7

III.2.1.2 Méthode 2 : Par envoi de la commande « Verify » vers DOHONE (OBSOLETE)

Cette méthode est obsolète. Elle n'est plus fonctionnelle sur DOHONE. Nous vous déconseillons de l'utiliser.

Pour faire cette vérification auprès de DOHONE, il suffit de renvoyer ces mêmes paramètres reçus, vers DOHONE à l'adresse : <https://www.my-dohone.com/dohone/pay>

Avant d'envoyer cette requête, rajoutez lui un nouveau paramètre nommé « **cmd** » avec la valeur « **verify** ».

Vous pouvez envoyer cette requête via POST ou GET, selon votre convenance.

Par exemple :



<https://www.my-dohone.com/dohone/pay?cmd=verify&rI=13&rMt=10400&idReqDoh=98778451>

DOHONE vous donnera comme résultat, le texte « **OK** » ou « **NO** », en fonction de s'il reconnaît ou pas cette transaction.

III.2.2 Etape 2

Vous devez vérifier dans votre base de données que le numéro de commande qui arrive par cette requête existe bel et bien et qu'elle n'était pas encore validée.

III.2.3 Etape 3

Vérifiez enfin que cette commande présente en base de données, a bien pour montant, le même que celui reçu de la notification de DOHONE. Car un hacker pourrait s'arranger à payer correctement vers DOHONE un montant inférieur, et vous transmettre cette notification pour validation de la commande.

III.2.4 Etape 4

Vérifiez que le « code Marchand » qui a reçu le paiement est bien le vôtre. Dans le cas où un pirate arriverait à détourner votre requête de paiement, il est recommandé de vérifier que le paiement effectué par le client, a bien été déposé dans votre compte DOHONE à vous. Pour cela, vous devez comparer la valeur du paramètre « **rH** » que vous recevez, avec votre « **code marchand** » que vous connaissez.

III.2.5 Etape 5

Enregistrer enfin la commande dans votre base de données, si toutes les barrières sont vérifiées et franchies. Le traitement de l'étape 5 se fait à votre convenance, en fonction de vos objectifs.

III.3 Lutte anti arnaque via la plateforme du marchand

Mesure de sécurité adressée principalement aux marchands des secteurs financiers, des paris sportifs, ou autres domaines à risque à l'arnaque.

DOHONE tient à ne pas être un intervenant, un acteur ou une passerelle des arnaqueurs pour dérober de l'argent aux utilisateurs mobiles money inconnus. Ainsi une politique stricte doit être implémentée aussi bien chez DOHONE, que chez le marchand, afin que les arnaqueurs ne trouvent aucune faille laissant libre cours à leur jeu d'arnaque. **Les cas à sensibiliser ou à empêcher sont ceux des individus utilisant leur compte chez le marchand (vous) pour initier des tentatives de paiements sur des numéros des inconnus, puis essayer de récupérer ces argents par Payout vers leur propre mobile money.**

Le marchand doit donc garantir à DOHONE, d'appliquer strictement un control sur l'identité de ses clients, ou au moins un control des téléphones utilisés pour payer ou recevoir leurs argents.

Les marchands qui sont des secteurs à risque, doivent strictement limiter le nombre de numéro de téléphone utilisable par un client, pour effectuer un PAYIN ou un PAYOUT. Un client bien identifié dans votre plateforme a droit maximalelement à 2 numéros de téléphone, à utiliser pour payer ou pour recevoir des transferts. Le marchand doit garantir à DOHONE que cette mesure de sécurité est implémentée dans son système :

1 → Limite de numéro de téléphone utilisable par client = 2 ;

2 → Le(s) numéro(s) de téléphone configuré(s) dans le compte du client, ne doit(vent) plus être modifiable(s) ;

3 → Le Choix de l'opérateur de Payin se fait sur le site du marchand : rOnly = {not empty}

4 → Pour les cas des clients anonymes, le numéro du PAYIN doit être le seul numéro utilisable pour le PAYOUT.

Une fois que le marchand a implémenté ces mesures de sécurités dans son système, il doit appliquer les actions suivantes :

- **Action 1** : Lors des « payins » ou des « payouts » du marchand vers dohone pour un client spécifique, Chaque requête doit contenir le nouveau paramètre « rUserId », représentant l'ID de ce client dans le système du marchand. Cela permet à dohone de contrôler les payins et payout de ce client. DOHONE pourra donc détecter si la mesure de sécurité a bien été implémentée par le marchand dans son système. Cela rendra vos requêtes de PAYOUT plus lentes que d'habitude.
- **Action 2** : lors des Payouts, ajouter le nouveau paramètre « ignoreUserId » = « true ». Cela signifie que vous garantisiez à DOHONE que vous avez-vous-même contrôler les limites de téléphone de client. Cela permettra d'accélérer les payouts à leur vitesse normal. Car DOHONE ne s'occupera plus de faire cette vérification.
- **Action 3** : informer DOHONE par mail à infos@my-dohone.com, afin d'activer dans votre compte du marchand, la directive « OK_CHECK_USER_ID ». Si vous ne le faites pas, DOHONE vous relancera à ce sujet quasi tout le temps.



Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez réussi à terminer l'installation. Il ne manque plus qu'à tester et à utiliser. Nos félicitations.



Remarque : Sachez que (*et rappelez vous bien que*), la requête envoyée automatiquement par DOHONE vers votre page « **notifyPage** » est faite directement à partir du serveur DOHONE, et non à partir du navigateur de l'internaute. Donc pendant que vous traiterez cette requête sur cette page, **n'espérez pas** trouver des valeurs que vous auriez positionnées en session. Car tout se passe comme si c'était une autre session carrément.



Remarque : Rappelez-vous que cette requête émise par le serveur DOHONE est faite en arrière plan. Donc **ne vous déranger pas** à mettre des « echo » sur votre page, ou des « print ». Ils ne s'afficheront pas sur l'écran du navigateur. Car tout se passe en arrière plan. Pour voir vos traces d'exécution, il faut écrire des logs sur fichier, puis aller consulter le fichier. De même, pour vos tests, n'utilisez pas l'adresse « **localhost** » dans le paramètre « **notifyPage** » envoyé à dohone sur le formulaire, car DOHONE ne pourra pas joindre votre localhost à distance.



Remarque : Rappelez-vous que lorsque le client finit de payer, on lui proposera de rentrer vers votre site. On le redirigera donc vers la page « endPage ».

N'hésitez pas de nous écrire en cas de question à l'adresse infos@my-dohone.com.

Dohone vous remercie.