



ACHATS & PERFORMANCE

COMMENT ELABORER UN CAHIER DE CHARGE SIMPLE ET EFFICACE SANS STRESS ?

11H00 – 12H30

ATELIER

Septembre 2023

(Maj Octobre 2025)

AGENDA

POURQUOI L'ATELIER CAHIER DE CHARGE	3
POURQUOI CET ATELIER EST IMPORTANT	3
RESULTATS ATTENDUS	3
C'EST QUOI UN BESOIN	4
COMMENT COMPRENDRE UN BESOIN ?.....	4
L'enjeu	5
Les exigences	5
Classification des Exigences et leurs Critères de Performance	6
Considération des contraintes	8
La matrice ACDE	11
Comment l'utiliser ?	11
Méthodologie et conseils	12
LE CAHIER DE CHARGE :.....	13
Définition et contexte	13
Fonctions	13
Forme	13
Différents types	14
Pourquoi s'en servir ?.....	14
Comment s'en servir ?.....	14

POURQUOI L'ATELIER CAHIER DE CHARGE

Si vous vendez des prestations (accompagnement, conseil, coaching, formation, ingénierie, etc.),

Si vous avez besoin d'un bien, d'un équipement, d'un service ou d'une prestation,

Vous avez certainement besoin d'un cahier de charge pour :

- Rendre exhaustif la description d'un besoin,
- Distinguer dans une demande ce qui est impératif de ce qui peut se négocier en interne come en externe,
- Réfléchir à ses objectifs et de les définir,
- Estimer le budget et les délais nécessaires à la bonne réalisation.

Alors

- Comment élaborer un cahier de charge ?
- Qui le rédige ?
- Dans quel contexte ?

Notre atelier consiste à répondre à ces questions avec des exemples précis et des cas d'entreprises.

POURQUOI CET ATELIER EST IMPORTANT

Par ce que pour progresser vous devez vous :

- Démarquer de la concurrence et améliorer votre rentabilité,
- Posséder des outils efficaces pour aller plus vite et gagner du temps,
- Réaliser des économies en évitant les erreurs et les pertes couteuses.

Et ça commence bien évidemment par comprendre le besoin de son prospect/client vu que cette étape est la première étape formelle de l'acte d'achat et de tout lancement de projet.

Pour laquelle vous devez fédérer des compétences essentiellement techniques liées aux produits ou à la prestation attendue afin d'obtenir la satisfaction du client.

RESULTATS ATTENDUS

A l'issu de l'atelier, vous devez être capable de :

- *Rassembler de manière exhaustive et précise toutes les informations permettant de caractériser un produit ou une prestation à acheter*
- *Quantifier et valoriser précisément les résultats attendus : niveau de performance idéal et limites*
- *Tendre vers le « bon » rapport qualité/prix*
- *Identifier et évaluer les risques associés à l'expression du besoin et à la situation de l'entreprise.*

C'EST QUOI UN BESOIN

Le besoin est un sentiment de manque, une nécessité ou un désir ressenti par une personne. Les besoins peuvent être classés selon un ordre de priorité (voir pyramide ci-contre). Il peut aussi évoluer en fonction du progrès technique, des inventions et des innovations.

Si un objet technique ou un système ne répond pas à un besoin alors il n'est d'aucune utilité !

Parfois cependant, un système peut être conçu et faire naître de nouveaux besoins.




Figure : pyramide des besoins en gestion de projet

COMMENT COMPRENDRE UN BESOIN ?

Pour qu'un système réponde au **besoin** de l'utilisateur, le concepteur doit définir avec précision :

- La **mission à remplir par le système ou les fonctions à assurer par la machine, l'environnement de celui-ci,**
- **les conditions et contraintes d'implantation et les utilisations** qui en seront faites

Pour répondre aux **besoins** de l'utilisateur, le concepteur doit lister les :

- **exigences à satisfaire**
- **performances à atteindre,**
- **normes et contraintes à respecter**

Pour ensuite choisir les solutions adaptées.

il est plus simple de classer chacun des besoins exprimés sous forme d'exigences puis de pondérer celles-ci en :

- obligatoire
- souhaitée
- de confort

Face à ces interlocuteurs, l'acheteur ou le chef de projet est souvent amené à « *négozier* » en interne et à « *challenger* » la demande initialement exprimée.

Qu'attend-on de l'acheteur ou du chef de projet ?

D'obtenir toutes les informations nécessaires, la difficulté réside dans le fait que :

- Le client interne n'exprime pas de manière exhaustive ce qu'il désire,
- Le client interne a, au contraire, un a priori très fort de ce qu'il souhaite.

L'enjeu

Bien comprendre le besoin et s'aligner sur la stratégie adaptée/concernée.

1. **Demande initiale de l'acheteur** > *challenger sa demande*
2. **Besoin réel de l'utilisateur** > *cahier de charge*
3. **Autres solutions possibles** > *validation de l'utilisateur*
4. **Satisfaction de l'utilisateur** > *enquête satisfaction*

Les exigences

De quelle exigence parle t on ?

Une **exigence est une fonction à remplir ou une contrainte à satisfaire** par un système. Le concepteur devra donc en tenir compte lors de la recherche de solution. *Les choix définitifs d'une solution seront donc des compromis qui dépendront du niveau de performance attendu.*

Les exigences peuvent être de « types » ...

1. **Fonctionnement** : liées à l'environnement d'utilisation
2. **Normes** : liées à la protection, à la simplification ou à la sécurisation de l'utilisation du système
3. **Développement durable** : liées au respect de l'environnement
4. **Ergonomie** : liées à la relation avec l'utilisateur
5. **Esthétique** : liées aux goûts de l'utilisateur
6. **Budget** : liées au prix de revient et de vente de l'objet

Pour chaque **exigence**, il est nécessaire de préciser les **critères** et **niveaux de performances** demandés.

Le niveau de performance demandé a un impact direct sur le choix des solutions et sur le coût du système.

on peut rencontrer différents niveaux d'exigence en lien avec les objectifs stratégiques :

- les **exigences liées à l'organisation** : elles découlent des objectifs ou des contraintes organisationnelles ou réglementaires

- les **exigences techniques** : elles préciseront les modules techniques nécessaires, les incompatibilités, les temps de réponse,...
- les **exigences de niveau intermédiaire** correspondent aux points de vues des utilisateurs. Il s'agit d'exigences comportementales, de cas d'utilisation, ou d'exigences de qualité,
- les **exigences basiques** : elles décrivent sous la forme de phrases « Le système doit... » des exigences fonctionnelles ou non fonctionnelles, des contraintes, d'ordre technique ou autre, ou des exigences d'interface.

Classification des Exigences et leurs Critères de Performance

Voici comment préciser chaque type d'exigence avec des critères et niveaux de performance :

1. Exigences de Fonctionnement

Liées à l'environnement d'utilisation

Critères à définir :

- Température de fonctionnement (ex : -10°C à +50°C)
- Humidité tolérée (ex : 20% à 80% HR)
- Résistance aux chocs/vibrations (ex : norme IP65)
- Autonomie/durée de vie (ex : 5000 heures de fonctionnement)
- Conditions climatiques (intérieur/extérieur, pluie, poussière)

Niveau de performance : Fourchettes quantifiables et conditions d'usage précises

2. Exigences Normatives

Liées à la protection, simplification et sécurisation

Critères à définir :

- Conformité aux normes (ex : CE, NF, ISO 9001)
- Sécurité électrique (ex : classe II, protection IP44)
- Normes sanitaires (ex : contact alimentaire, non-toxique)
- Certifications obligatoires selon le secteur
- Traçabilité et documentation

Niveau de performance : Respect strict des normes en vigueur (100% de conformité)

3. Exigences de Développement Durable

Liées au respect de l'environnement

Critères à définir :

- Recyclabilité des matériaux (ex : 80% de matériaux recyclables)
- Consommation énergétique (ex : classe A+++, $\leq 10W$)
- Émissions de CO2 (bilan carbone réduit)
- Durabilité/réparabilité (indice de réparabilité $\geq 7/10$)
- Matériaux biosourcés ou éco-conçus

Niveau de performance : Objectifs chiffrés d'impact environnemental

4. Exigences Ergonomiques

Liées à la relation avec l'utilisateur

Critères à définir :

- Facilité d'utilisation (nombre d'étapes ≤ 3 pour une fonction)
- Accessibilité (conformité WCAG, usage par PMR)
- Poids et dimensions (ex : $\leq 500g$, préhension adaptée)
- Confort d'utilisation (anti-fatigue, posture naturelle)
- Clarté des interfaces (lisibilité, intuitivité)

Niveau de performance : Tests utilisateurs avec taux de satisfaction $\geq 85\%$

5. Exigences Esthétiques

Liées aux goûts de l'utilisateur

Critères à définir :

- Design/style (moderne, minimaliste, classique)
- Palette de couleurs (tendances, personnalisation)
- Finitions (mate, brillante, texturée)
- Cohérence visuelle avec la marque
- Attractivité perçue (tests panels consommateurs)

Niveau de performance : Validation par l'étude de marché et tests focus groups

6. Exigences Budgétaires

Liées au prix de revient et de vente

Critères à définir :

- Coût de production unitaire (ex : $\leq 15\text{€}/\text{unité}$)
- Prix de vente cible (ex : 49,90€ TTC)
- Marge commerciale minimale (ex : $\geq 40\%$)
- Coût du cycle de vie (maintenance, SAV)
- Retour sur investissement (ROI $\geq 150\%$ sur 2 ans)

Niveau de performance : Objectifs financiers précis et rentabilité démontrée

Méthodologie de Définition

Pour chaque exigence d'un projet :

1. **Identifier** le type d'exigence concerné
2. **Définir** les critères mesurables spécifiques
3. **Fixer** les niveaux de performance attendus (valeurs, seuils, fourchettes)
4. **Valider** la faisabilité technique et économique
5. **Documenter** dans le cahier des charges

Cette approche permet d'avoir des exigences **SMART** : Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Temporellement définies.

Considération des contraintes

Comme l'objet technique devra répondre à un besoin précis, il faut d'abord déterminer précisément le rôle de l'objet à construire. On appelle ce rôle la **fonction globale**.

Toutefois, il n'y a pas que la fonction de l'objet qui doit être prise en compte lors de sa conception. Le concepteur doit aussi respecter d'autres exigences qu'on nomme **contraintes**. Ces dernières tiennent compte des milieux physique, technique, industriel, économique, humain et environnemental.


Milieu	Description
Physique 	Contraintes liées aux éléments naturels (eau, air, soleil, etc.) pouvant avoir un effet sur l'objet technique (rouille, détérioration par le rayonnement UV, etc.)
Technique 	Contraintes liées aux autres objets techniques qui seront en contact avec l'objet à fabriquer au cours de son utilisation, de son fonctionnement ou de son entretien
Industriel 	Contraintes liées à la production en série de l'objet (temps de fabrication, outils et matériaux à utiliser, main-d'œuvre nécessaire, etc.)
Économique 	Contraintes liées à l'aspect financier de l'objet (coûts liés à la production et à l'entretien de l'objet, durée de vie de l'objet, coût des accessoires, prix de vente, etc.)
Humain 	Contraintes liées à l'utilisation et aux utilisateurs de l'objet (esthétisme, sécurité, facilité d'utilisation et de réparation, etc.)
Environnemental 	Contraintes liées aux effets potentiels de l'objet sur l'environnement (utilisation de matériaux recyclés, possibilité de récupération ou de recyclage, utilisation de matériaux écologiques ou biodégradables, etc.)

Focus



*La distinction fondamentale : **les contraintes limitent le champ des possibles**, tandis que **les exigences orientent vers un objectif désiré**.*

CONTRAINTE Vs EXIGENCE



Les contraintes limitent | Les exigences orientent

La matrice ACDE

Afin d'obtenir l'expression précise du besoin, il faut décrire celui – ci à son client (interne/externe) suivant 4 rubriques.

4 rubriques pour caractériser le besoin d'un client interne

1 - Attentes

Quelles sont les attentes principales à satisfaire, celles qui constituent souvent la raison d'être du projet (création, achat, prestation...) ?

2 - Contraintes

Impératifs externes à respecter obligatoirement (normes internationales, législation, environnement...)

3 - Données

Information chiffrée à connaître absolument pour faire établir une offre (volume, délais, lieu de livraison, etc.)

4 - Exigences

Impératifs internes incontournables et donc non négociable par le fournisseur et qui constituent des moyens imposés (respect d'une norme ou d'un standard de l'entreprise, environnement de travail, etc.)

Important : Afin d'obtenir l'expression précise d'un besoin, il faut décrire celui – ci à son client (interne/externe) suivant les 4 rubriques

Précautions

- L'implication du demandeur est un gage de succès pour vous.
- Laisser votre interlocuteur s'exprimer librement afin d'obtenir le maximum d'information de sa part
- Pour éviter les solutions « luxueuses », rappelez à l'utilisateur/demandeur qu'une exigence est nécessaire et incontournable pour le fournisseur.

Comment l'utiliser ?

Triez les informations suivant les 4 rubriques :

- ☐ Les **attentes** (*exprimés sous forme de fonction*)

Classez ici toutes les attentes principales a satisfaire, celles qui constituent souvent la raison d'être du projet ou de l'achat :

- Ce qui est particulièrement important pour l'utilisateur,
- Les résultats ou les performances souhaitées

- ❑ Les **exigences** (*une offre qui ne correspond est systématiquement rejetée*)

Ce sont les impératifs interne incontournables et donc non négociables par le fournisseur qui constituent des moyens imposés : respect d'une normes ou d'un standard, environnement de travail par exemple

- ❑ Les **données**

Notez ici toutes les informations chiffrées à connaître précisément pour faire établir une offre: volume, délais, lieux de livraison...

- ❑ Les **contraintes**

Ce sont les impératifs externes à respecter obligatoirement...

Réalisez l'ensemble afin d'évaluer les excès ou les manques.

Méthodologie et conseils

- Obtenez la demande de votre interlocuteur le plus en amont possible sous la forme de résultats attendus. (**Travailler ensemble**)
- Faites lui différencier précisément les 4 rubriques en distinguant notamment les aspects internes et externes



LE CAHIER DE CHARGE :

Définition et contexte

Le concepteur rédige un document appelé **Cahier des Charges** qui identifie le **besoin** auquel le système doit répondre, les **utilisations** qui en seront faites, les **objectifs**, les **contraintes**, les **fonctionnalités attendues**, les **délais** et le **budget prévisionnel**. *Il a pour fonction de formaliser un besoin afin que ce dernier soit compris par l'ensemble des acteurs impliqués dans le projet . Il précise les **spécifications attendues**.*

Le cahier de charge est nécessaire lors d'un achat complexe (machine industriel...) ou d'un projet (installation, maintenance, création ou développement logiciel...)

En général c'est le chef de projet qui est en charge de la rédaction d'un cahier des charges, bien qu'il puisse être élaboré en externe par un prestataire.

Il est de plus en plus fréquent que le cahier de charge soit confié à un acheteur qui s'entoure des utilisateurs pour rédiger.

Le cahier des charges prend des formes variables selon le type d'activité, et selon l'entreprise elle-même. *Il pose le cadre de travail et permet également de cadrer les missions qui vont être données à tous les acteurs du projet en vue de son bon déroulement.*

Fonctions

Les fonctions du cahier des charges sont multiples. Il peut servir à :

- **Définir les caractéristiques d'une commande** de bien ou de service (taille, composition, spécificité technique ...). Le cahier des charges est d'autant plus important que la commande est spécifique et/ou importante.
- **Structurer un appel d'offres,**
- **Servir de support de référence technique** pour la réalisation d'une mission ou d'un chantier (réalisation d'un projet informatique, construction d'un bâtiment ...) pour permettre de maîtriser l'ensemble des aspects (délais, réglementations, sécurité, aspects techniques, phasage entre les intervenants ...),
- **Maîtriser les risques financiers.** Pour la conception d'un produit par exemple, le cahier des charges permet de s'assurer que le produit correspondra aux objectifs fixés. Concevoir un produit sans étude ni cahier des charges exposerait l'entreprise à des risques importants (flop commercial, rejet réglementaire, problème technique ...).

Forme

Il n'existe pas de format prédéfini pour un cahier des charges. L'important est qu'il soit précis, adapté à la situation et compréhensible par chacun des intervenants. Pour ce qui est du fond, le cahier des charges contiendra un ensemble de supports écrits permettant de décrire le résultat ou l'objectif attendu (éléments techniques, organigrammes, schémas techniques,

spécificités, photos ...). Il fera référence à la réglementation en vigueur dont il rappellera les principaux éléments, notamment en termes de sécurité.

Historiquement, c'est la norme **AFNOR NF X50-151** qui a longtemps servi de modèle de cahier des charges fonctionnel, pour les projets de type industriel comme informatique.

Elle a été remplacée en février 2013 par la norme **NF EN 16271** qui décrit non seulement la mise en œuvre du Cahier des Charges Fonctionnel, mais aussi celle de l'Analyse Fonctionnelle et de l'Expression Fonctionnelle du Besoin. Elle fixe aussi les exigences auxquelles doivent se soumettre tous les acteurs du projet.

Différents types

On recense deux types de cahiers des charges :

- **Le cahier des charges fonctionnel** : il vise à dessiner les contours d'un projet. Il permet de définir les besoins auxquels le futur produit devra répondre, en termes de fonctionnalités. Il sera par la suite transmis pour servir de base au cahier des charges technique, qui traduit les besoins fonctionnels en spécifications techniques.
- **Le cahier des charges technique** : il met l'accent sur la partie technique du développement du projet. Il traduit les besoins fonctionnels en exigences techniques, et fait ressortir les différentes contraintes. Ce document est indispensable au travail des développeurs, afin de maximiser les chances de répondre précisément aux besoins.

💡 Bien souvent, les cahiers des charges fonctionnel et technique se trouvent dans un même cahier des charges global, mais ils peuvent également être rédigés à part.

Pourquoi s'en servir ?

Chaque entreprise ou secteur d'activité élabore et utilise le cahier des charges à sa manière. On peut toutefois distinguer l'utilisation interne du cahier des charges de son utilisation externe.

L'utilisation externe

Un cahier des charges est un socle de travail qui sert notamment à cadrer un projet ou une mission. Il peut aussi être utilisé comme support organisationnel ou de travail, d'échange et de discussion entre une entreprise et ses partenaires économiques (intervenant, prestataire, fournisseurs...).

L'utilisation interne

La rédaction d'un cahier des charges est une démarche contraignante et parfois compliquée. Elle est cependant utile, car elle impose d'une part de clarifier la notion de projet et d'autre part de communiquer autour du projet au sein de l'entreprise.

Comment s'en servir ?

Exemple : achat d'un climatiseur

Que faire ?

- Je collecte toutes les informations auprès du client interne/demandeur, des fournisseurs potentiels et des prescripteurs s'il y'a lieu :

T° souhaitée entre 18 et 24°, confort thermique, respect de la norme NF X 35-102, bonne isolation, salle de 30 m², hauteur du plafond 3m, sécurité des employés, 04 employés, bonne répartition de la chaleur, chauffage électrique à accumulation, utilisation 8 heures / jour, protection contre les surcharges électrique, thermostat programmable, respect des recommandations et règles émises par le HSE...

- Ensuite je les classes dans la matrice ACDE

ATTENTES	CONTRAINTES
Confort thermique et sécurisation des employés Bonne répartition de la chaleur, T° souhaitée entre 18 et 24°, Hygrométrie = 30% à 65%	Respect de la norme NF X 35-102, Respect des recommandations et règles émises par le HSE,
DONNEES	EXIGENCES
- Utilisation 8 heures / jour, - Salle de 30 m² - Hauteur du plafond 3m, - 04 employés,	Chauffage électrique à accumulation, Protection contre les surcharges électrique, Thermostat programmable

- Puis je peux rédiger aisément mon cahier de charge...

CADRE GENERAL

Objectif	Réussir l'intégration des personnes dans leur nouveau cadre de travail (bâtiment Y7)
Contexte	Optimisation du site

SPECIFICATIONS

Objectifs	• Assurer un confort de travail optimum • •	Quelles motivations
Environnement	Chef de projet : M. Equipe projet : M. Mme. Description actuelle des locaux : voir documents	Dans quel cadre ou projet ?
Cycle de vie	Plan à 3 ans Inclut les aspects : énergétiques et maintenance	Quelles finalités ?
Fonctions	Température : Hygrométrie : X : Y :	Où, avec qui, quoi ?
Contraintes	Normes : X : Y :	Combien de temps, quel périmètre ?
Budget	 XAF/\$ M	
Délais réalisation		A quel date ?

Exemple :

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE – CLIMATISEUR

1 CADRE GÉNÉRAL

Intitulé du projet :

Installation d'un système de climatisation/chauffage pour la salle de travail du bâtiment YZ.

Objectif général :

Assurer le confort thermique, la sécurité et la performance énergétique des locaux de travail destinés à l'intégration des nouveaux employés.

Contexte :

Le bâtiment YZ est en phase d'optimisation énergétique et d'aménagement. L'objectif est de garantir un confort thermique optimal pour les employés, tout en respectant les normes HSE et environnementales en vigueur.

2 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Objectifs spécifiques :

- Garantir un confort de travail optimal (température, hygrométrie, circulation de l'air).
- Répondre aux normes de sécurité et d'hygiène (HSE, NF X 35-102).
- Réduire la consommation énergétique à long terme.
- Prévenir tout risque de surcharge ou de panne du système.

3 ENVIRONNEMENT DU PROJET

Chef de projet : M. [Nom, prénom]

Équipe projet :

- Responsable maintenance
- Acheteur
- Responsable qualité
- Représentant HSE

Description actuelle des locaux :

- Salle : 30 m²
- Hauteur sous plafond : 3 m
- 4 employés occupants
- Isolation moyenne
- Utilisation quotidienne : 8 heures/jour

Cycle de vie prévu : 3 ans minimum
Incluant maintenance préventive et énergétique.

MÉTHODOLOGIE – MATRICE ACDE

A – Attentes	C – Contraintes	D – Données	E – Exigences
- Confort thermique et sécurité des employés	- Respect de la norme NF X 35-102	- Salle de 30 m ²	- Chauffage électrique à accumulation
- Bonne répartition de la chaleur	- Respect des recommandations HSE	- Hauteur plafond 3m	- Protection contre les surcharges électriques
- T° souhaitée entre 18 et 24°	- Obligation de conformité énergétique	- 4 employés, 8h/jour	- Thermostat programmable
- Hygrométrie 30 à 65 %			

SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES

Température :

- Plage souhaitée : 18 °C à 24 °C
- Régulation automatique par thermostat programmable
- Gestion multizone si possible

Hygrométrie :

- Maintien entre 30 % et 65 %
- Système de déshumidification intégré recommandé

Fonctionnalités techniques :

- Fonction chauffage + climatisation
- Répartition homogène de la chaleur et du froid
- Niveau sonore ≤ 40 dB
- Protection contre les surcharges électriques
- Filtration de l'air (qualité intérieure)

Performance énergétique :

- Classe énergétique minimum A+
- Consommation annuelle inférieure à [valeur à préciser selon usage]

Sécurité :

- Conformité HSE
 - Protection contre les surcharges
 - Câblage et disjoncteurs dédiés
-

6 CONTRAINTES ET NORMES

- Respect de la norme **NF X 35-102**
 - Respect des règles **HSE**
 - Conformité aux directives CE et environnementales
 - Respect des règles de sécurité électrique
-

7 MOYENS ET DÉLAIS

Moyens à mobiliser :

- Fourniture, installation et mise en service du climatiseur
- Formation du personnel utilisateur

Délai de réalisation :

- Installation complète dans un délai **de 3 mois maximum** à compter de la signature du contrat.

Budget estimatif :

- À préciser selon les devis fournisseurs (fourchette indicative : [montant estimé selon cahier des charges interne]).
-

8 LIVRABLES ATTENDUS

- Rapport d'installation complet
 - Certificat de conformité HSE
 - Manuel d'utilisation et de maintenance
 - Attestation de formation utilisateur
 - Garantie fabricant et service après-vente
-

9 INDICATEURS DE RÉUSSITE

- ✓ Température stable entre 18 et 24 °C
- ✓ Réduction de 20 % des plaintes liées à l'inconfort thermique
- ✓ Zéro incident de surcharge électrique

- ✓ Respect intégral des normes HSE et NF X 35-102
 - ✓ Satisfaction du personnel ≥ 90 % lors de l'audit de confort
-

1 0 ANNEXES

- Plans du local (schéma, photos)
 - Estimations budgétaires préalables
 - Notes de calculs énergétiques (si disponibles)
 - Documents de conformité fournisseur
-

Bonus : *Guide entretien découverte client interne/externe ou utilisateur*

- 1) Que recherchez – vous à réaliser ?
- 2) Pourquoi voulez – vous réaliser ça ?
- 3) Quel problème cela va-t-il résoudre ?
- 4) Parlez-moi de la dernière fois que ce problème c'est produit ?
- 5) Qu'avez – vous fait ou essayé pour résoudre ce problème ?
- 6) Qu'est ce qui le rend si compliqué ?
- 7) Comment faites-vous face à cela maintenant ?
- 8) Qu'est ce qui fait que la solution actuelle ne marche pas ?
- 9) Qu'est-ce que la solution actuelle vous fait perdre ?
- 10) Quelle partie vous aimez et détestez dans cette solution ?
- 11) Quelle serait la solution idéale selon vous ?

 Quiz : Comprendre le besoin et rédiger un Cahier des Charges efficace

Question 1 :

Qu'est-ce qu'un besoin dans un projet ?

- A. Une envie passagère de l'équipe projet
 - B. Un sentiment de manque ou une nécessité ressentie par une personne ou une organisation
 - C. Une contrainte imposée par le client
 - D. Un objectif financier
-

Question 2 :

Selon la pyramide des besoins appliquée à la gestion de projet, que représente le sommet de la pyramide ?

- A. Les besoins physiologiques du système
 - B. Les besoins de conformité
 - C. Les besoins d'innovation et de performance
 - D. Les besoins de sécurité
-

Question 3 :

Pourquoi est-il essentiel de bien comprendre le besoin avant de lancer un projet ?

- A. Pour réduire les coûts uniquement
 - B. Pour rédiger plus rapidement le cahier des charges
 - C. Pour éviter de produire un système inutile ou mal adapté
 - D. Pour satisfaire le chef de projet
-

Question 4 :

Quelle est la différence entre une exigence et une contrainte ?

- A. Aucune, ce sont des synonymes
 - B. L'exigence définit ce que le système doit faire, la contrainte ce qu'il doit respecter
 - C. La contrainte vient toujours du client, l'exigence du concepteur
 - D. L'exigence est obligatoire, la contrainte optionnelle
-

Question 5 :

Quel est le rôle principal de l'acheteur ou du chef de projet lors de la phase de définition du besoin ?

- A. Accepter toutes les demandes du client interne
 - B. Challenger et clarifier la demande pour identifier le besoin réel
 - C. Se concentrer uniquement sur le budget
 - D. Déléguer la rédaction du cahier des charges
-

Question 6 :

Une exigence “ergonomique” concerne principalement :

- A. Les coûts de production
- B. La facilité et le confort d'utilisation du produit ou système
- C. La performance énergétique
- D. La conformité réglementaire

Question 7 :

Donne un exemple de contrainte “environnementale”.

- A. Le prix de vente
- B. L'utilisation de matériaux recyclables
- C. Le nombre d'utilisateurs simultanés
- D. La durée de vie de la batterie

Question 8 :

Quels sont les trois niveaux de pondération possibles d'un besoin ou d'une exigence ?

- A. Obligatoire – Souhaitée – De confort
- B. Basique – Avancée – Supérieure
- C. Nécessaire – Optionnelle – Non applicable
- D. Technique – Normative – Ergonomique

Question 9 :

Une exigence budgétaire se mesure avec quels critères ?

- A. Le confort d'utilisation
- B. Le prix de vente, la marge, le coût de production et le ROI
- C. Le design et la couleur du produit
- D. La satisfaction utilisateur uniquement.

Question 10 :

Pourquoi formaliser les exigences sous forme SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, Temporellement définies) ?

- A. Pour les rendre plus esthétiques
- B. Pour faciliter leur validation, suivi et évaluation
- C. Pour éviter d'avoir à mesurer leur performance
- D. Pour plaire au client



Score et interprétation

Score	Niveau	Interprétation
9-10	★ Expert	Excellente compréhension du besoin et de la logique de CDC
7-8	✅ Avancé	Bonne maîtrise, quelques points à préciser
5-6	⚙️ Intermédiaire	Compréhension correcte, à consolider par la pratique
<5	🌱 Débutant	Revoir la distinction entre besoin, exigence et contrainte

Exercice : contrainte d'un cahier de charge d'un stylo à bille

Placez le bloc approprié dans la rubrique correspondante

L'objet doit être fabriqué avec des matériaux résistant aux chocs.

L'objet doit être fabriqué et expédié dans la semaine suivant la commande.

L'objet doit être transparent afin de permettre la vérification du niveau d'encre.

L'objet doit être fabriqué à partir de plastiques recyclés et contenir une encre écologique.

Plusieurs couleurs d'encre doivent être offertes. L'objet doit être léger et facile à manipuler.

Le cout de fabrication de l'objet doit être inférieur à 0,30 \$.

Milieu	Description
Physique 	
Technique 	
Industriel 	
Économique 	
Humain 	
Environnemental 	

Quiz

- 1) Le cahier des charges comprend :
 - A. Une explication du ou des besoin(s)
 - B. Les caractéristiques du produit
 - C. Le design du produit
 - D. Une présentation de ce qui existe déjà sur le marché.

- 2) La personne qui réalise le projet est-elle toujours celle qui rédige le cahier des charges ?
 - A. Vrai
 - B. Faux
 - C. Vrai dans le secteur automobile
 - D. Faux dans le secteur automobile

- 3) L'analyse qui a pour but de rédiger un cahier des charges s'appelle :
 - A. L'analyse formelle
 - B. L'analyse informelle
 - C. L'analyse fonctionnelle
 - D. L'analyse conceptuelle

- 4) L'outil utilisé pour comprendre les besoins
 - A. Demande d'achat
 - B. Matrice ABC
 - C. Matrice ACDE
 - D. Tableau fonctionnelle

Cas pratique : élaborer le cahier de charge de votre projet (achat, création, prestation...)

Ce que vous devez faire :

- Implémentez ce que vous avez appris et passez à l'action !
- Cliquez sur le lien  [Buy BOITE A OUTILS DE L'ACHETEUR by Lankeu Younga Gilles Vivien on Selar](#) pour acquérir le livre favori de l'acheteur où vous apprendrez et découvrirez tous les outils nécessaires aux acheteurs.
- Abonnez-vous et suivez-moi sur mes réseaux : [YouTube](#), [LinkedIn](#), [Facebook](#),
- Transférer ce lien <https://selar.com/9r5d> aux personnes que vous connaissez et qui seraient intéressées par cet atelier.

Si vous avez une question, je me rends disponible au (+237) 657507001 ou par e-mail : g.lankeu@yogiconseils.com.

Nous apprécions votre feedback !

Comment cet atelier était-il utile pour vous ?

Y a-t-il d'autre chose concernant les achats qui vous intéresse ?

Écrivez-nous aux adresse mail et numéro ci - haut

Au bonheur de vous aider à réaliser vos projets et vivre votre vie de rêve !

Gilles Vivien LANKEU YOUNGA



Consultant certifié en Performance Opérationnelle, Supply Chain et Marketing Digital (+13 ans d'expérience, +100 entrepreneurs et acheteurs formés, 4 PME améliorés +20% C.A, 2 ouvrages, promoteur du podcast les « To – Po » de l'acheteur, + 6 Milliards de budget achat géré | gérant Yogi conseils)

 [+237657507001](tel:+237657507001) | [+237677606073](tel:+237677606073)
 lankeugi@yahoo.fr /
 g.lankeu@yogiconseils.com
 www.yogiconseils.com
 Bonamoussadi, immeuble Afriland First Bank