

(ATELIER JOUR 2 • ROCKET SCHOOL)

UX / UI & framer.

(2) — du wireframe à la ligne qui convertit.

HORAIRE	MODULE	CONTENU
09:00 – 09:15	—	Recap jour 1 + intention du jour
09:15 – 09:45	01	UX vs UI · comment l'œil et le cerveau lisent une page
09:45 – 10:30	02	Construire une page — blocs, espace, scroll, écrans
10:30 – 10:45	—	<i>pause</i>
10:45 – 11:15	03	Framer — interface & lexique de la sidebar
11:15 – 12:25	03b	Atelier Framer guidé — 7 exos step-by-step
12:25 – 13:10	04	Copywriting — écrire pour déplacer, pas pour décrire
13:10 – 13:30	05	Cas pratique · refonte express d'une section de votre LP

(là où on s'était arrêtés)

Hier, on a posé le *quoi*.

- Ce qu'est une LP (1 page, 1 audience, 1 action)
- Les 10 sections d'une LP qui convertit
- Le match message entre ad et page
- Les principes de copy (formules headline, 4U, CTA)
- Vous avez commencé vos chartes et wireframes

Aujourd'hui, on attaque le *comment*.

- Comment construire une page avec des bases solides
- Comment faire ça dans Framer, concrètement
- Comment écrire du copy qui déplace, pas qui décrit
- À la fin : vous repartez avec une section de votre LP refaite proprement

01

(UX vs UI · les lois cognitives)

L'œil et le cerveau ont des règles. On les suit.

09:15 — 09:45 · 30
MIN

(clarifier la terminologie)

UX $\neq$ UI.

UX • USER EXPERIENCE

Le parcours.

Comment l'utilisateur **vit** le produit. Flow, logique, friction, hiérarchie de l'information.

« Est-ce que je trouve ce que je cherche sans effort ? »

UI • USER INTERFACE

Le visuel.

Ce que l'utilisateur **voit** et **touche**. Couleurs, typo, composants, espacements, micro-interactions.

« Est-ce que c'est clair, beau, reconnaissable ? »

LA CONFUSION À ÉVITER

Un beau site qu'on ne sait pas utiliser = bonne UI, mauvaise UX. Un site moche mais ultra clair = inverse. Les deux comptent, mais l'UX passe devant. Toujours.

Le cerveau de l'utilisateur est câblé. On fait avec.

LOI DE FITTS

Plus une cible est grosse et proche, plus elle est cliquée.

Votre CTA principal : **min 56px de haut**, placé dans la thumb zone mobile.

LOI DE HICK

Plus il y a de choix, plus la décision est lente.

Une LP = **un CTA principal**. Les 3 offres, c'est 3 déclinaisons du même choix.

LOI DE MILLER

La mémoire court terme tient ~7 éléments.

Vos listes de features : **3 à 5 items max**. Au delà, vous perdez le lecteur.

LOI DE JAKOB

Les utilisateurs passent 99% de leur temps sur d'autres sites.

Ils attendent que **le vôtre marche comme les autres**. N'innovez pas sur les patterns de base.

Bonus : la loi de Gestalt — la proximité crée le groupe. Espacer pour dissocier, rapprocher pour unifier.

(une astuce de pro)

Toujours des *multiples de 8*.

Au lieu d'hésiter entre 13, 17 ou 22 px pour vos espaces — prenez un multiple de 8.
Toujours. Voilà ce que ça donne en vrai :



8 PX
Ce qui **colle** : icône + texte dans un bouton.

Nos offres
trois formules, une recommandée

16 PX
Ce qui **va ensemble** : titre + sous-titre.

Pour les PME qui veulent enfin
exister sur le digital sans s'en
occuper.

Réserver un appel →

32 PX
Ce qui **change d'idée** : paragraphe
+ bouton.

SECTION · OFFRES
Trois formules

± 80 PX

SECTION · KPIS
Les chiffres parlent

80 PX
Ce qui **sépare** : deux sections de la page.

POURQUOI ON S'EMBÊTE AVEC ÇA

Vous arrêtez de vous poser la question à chaque élément. Et tout le site respire pareil — c'est ça qui donne ce côté "propre" que les gens sentent sans savoir l'expliquer.

02

(construire une page, proprement)


Des blocs, de l'espace, et c'est tout.

09:45 — 10:30 · 45 MIN

(la base)

Une page, c'est des *briques* empilées.

VOTRE LP



Quand vous dessinez votre page au brouillon, qu'est-ce que vous dessinez ?

Des **rectangles**. Empilés. C'est tout.

Chaque section = une brique. Et chaque brique contient elle-même des plus petites briques.

Ex. le hero = une brique. Dedans : une brique "eyebrow", une brique "titre", une brique "sous-titre", une brique "bouton".


À RETENIR

Oubliez "positionner un truc à tel endroit". Pensez "empiler des briques qui contiennent des briques". 90% de votre LP se construit comme ça.

(l'espace · ce qui change tout)


80% du design pro, c'est *mettre de l'espace*.

TROP SERRÉ



Tout colle. L'œil ne sait plus où se poser.

JUSTE



Chaque élément respire. L'œil suit naturellement.

TROP ÉCARTÉ



Les éléments n'ont plus de lien entre eux.


LA RÈGLE PRATIQUE

Des trucs qui vont ensemble → serrés (8 à 16 px). Des trucs qui appartiennent à des groupes différents → espacés (32 à 80 px). Entre deux sections → très espacés (80 à 120 px).

(quand on scrolle)


Ce qui suit le scroll. Ce qui *reste collé*.

SCROLL NORMAL – TOUT DÉFILE



Par défaut, tout suit le scroll. Vous descendez, la nav disparaît en haut, le hero défile, les sections suivantes apparaissent.

NAV STICKY – ELLE RESTE EN HAUT




La nav est "scotchée" en haut. Quelle que soit la position dans la page, le bouton **Réserver un appel** reste à portée de clic.

POURQUOI ÇA COMPTE

Sans nav sticky, votre prospect doit remonter pour cliquer sur le CTA. La plupart ne le font pas — ils partent. Une nav sticky, c'est +20 à +40% de conversions sur une LP longue.

(3 écrans, 1 seul site)

Le même design, *adapté*.



Le principe : 3 colonnes → 2 colonnes → 1 colonne. Les blocs passent les uns *sous* les autres. Les tailles de texte réduisent un peu. Le menu devient un burger.

SUR MOBILE = 60% DE VOTRE TRAFIC

Si c'est laid sur mobile, vous perdez la majorité de vos prospects. Toujours tester sur son téléphone avant de publier.

Si vous reprenez *4 choses* de ce module.

01

Pensez en briques empilées

Pas en positions x/y. Chaque section du haut en bas. Chaque section contient ses sous-briques.

02

L'espace fait le design

Serré = ça va ensemble. Espacé = ça va séparément. Dans le doute, mettez plus d'espace.

03

Nav sticky, CTA toujours visible

La barre du haut reste collée au scroll. Votre prospect peut convertir à tout moment.

04

Mobile en premier, pas en dernier

Testez chaque section sur votre téléphone au fur et à mesure. Pas à la fin. Sinon vous refaites tout.

03

(framer masterclass)

L'outil, pas à pas.

10:45 — 11:30 • 45 MIN

(pourquoi cet outil)

Framer — *un seul outil* du design à la mise en ligne.

Ce qu'il fait bien

- Design visuel comme Figma, mais c'est déjà du vrai site
- Publication en 1 clic sur sous-domaine .framer.website ou domaine custom
- CMS intégré (articles, cas clients, collections)
- Animations natives (appear, hover, scroll, page transitions)
- SEO, analytics, performance — tout géré
- Components et styles partagés entre pages
- Templates gratuits pour démarrer


Ce qu'il ne fait pas

- Gros e-commerce (prenez Shopify)
- Application avec back-end complexe (Webflow ou vrai dev)
- Sites à 200+ pages dynamiques (Webflow)
- Formulaires très complexes avec logique conditionnelle poussée

POUR VOTRE LP

Framer est le choix évident. Vous avez 1 à 4 pages, besoin de beaux visuels, envie que ça aille vite. Coché, coché, coché.

(l'interface en un coup d'œil)



Gauche : Pages & Layers Centre : Canvas (votre site) Droite : Propriétés de l'élément sélectionné Bas : Breakpoints & zoom

Stack, card, gap, padding — *ce que ça veut dire.*


STACK



L'empilement automatique.

Boîte où les enfants s'alignent tout seuls. 90% de votre LP.


CARD



La boîte prête à l'emploi.

Groupe titre + texte + bouton. Une offre, un témoignage, une feature.


COMPONENT



La brique réutilisable.

Modifiez la source → toutes les copies changent.
Pour boutons, cards, nav.


GAP



L'espace entre.

La distance entre chaque enfant d'un stack. Ex : 24 px entre deux cards.


PADDING



La marge à l'intérieur.

Coussin entre le bord de la boîte et son contenu.
Empêche de toucher les bords.

LAYER / CALQUE




L'arborescence à gauche.

Chaque bloc imbriqué = une ligne dans le panneau layers.

(la hiérarchie · du plus grand au plus petit)

Page, section, container, *élément*.



☐ **PAGE**
Tout ce qui se scrolle de haut en bas.

☐ **SECTION**
Un grand bandeau (hero, offres, faq...).

☐ **CONTAINER**
Un groupe à l'intérieur d'une section (card, bouton).

☐ **ÉLÉMENT**
La plus petite brique (texte, image, bouton).

Fill, Hug, Fixed — *comment un élément décide sa taille.*

Imaginez un parent (la boîte en pointillé) qui contient un enfant (la boîte orange). Trois façons de régler la taille de l'enfant :

FILL

je prends TOUT l'espace

Prend toute la place.
L'enfant s'étire jusqu'aux bords du parent. Utile pour un titre qui doit remplir sa ligne.

HUG

juste la bonne taille

Épouse le contenu.
L'enfant fait la taille exacte de ce qu'il contient, ni plus ni moins. Utile pour un bouton.

FIXED

pile 120 px

← espace libre


Taille figée en px.
Vous fixez une taille précise (ex. 120 px). L'enfant ne bouge pas, quoi qu'il arrive. Utile pour un logo.

(où se place un élément dans la page)

Relative, Absolute, Fixed, Sticky — 4 comportements.


Chaque schéma montre une page qu'on *scrolle*. Regardez où se place l'élément orange.

RELATIVE DÉFAUT




Suit le flux normal.
Il se place sous le précédent, pousse le suivant. 95% du temps.

ABSOLUTE




Flotte librement.
Placé où vous voulez par-dessus. Les autres ne le voient pas. *Badges.*

FIXED



Scotché à l'écran.
Reste visible même au scroll. Collé à un coin. *Bouton chat.*

STICKY



Normal, puis scotché.
Défile, puis se colle en haut au bon moment. *Votre nav.*

En 3 gestes : *section, empilement, contenu.*

[01]

La boîte de la section.

On crée un grand rectangle qui fait toute la largeur de l'écran. C'est le cadre de votre section (hero, offres, FAQ...).

[02]

On le transforme en empilement.

Un clic pour dire "les éléments à l'intérieur vont s'empiler les uns sous les autres, avec le même espace entre chacun".

[03]

On ajoute les briques.

Titre, sous-titre, bouton, image. Chaque élément se place tout seul à sa place dans l'empilement. Pas besoin de positionner à la main.

LA MAGIE DE L'AUTO-LAYOUT

Si vous ajoutez un élément au milieu, tous les autres se décalent automatiquement. Si vous supprimez, ça se resserre. Vous ne positionnez plus — vous composez.

(la règle qui vous sauve des heures)

Faire *une fois*. Utiliser partout.

VOS COULEURS & TYPOS

Vous rentrez votre palette et vos styles de texte **une fois** dans Framer, au début du projet.

Ensuite, chaque titre, chaque bouton, chaque paragraphe pointe vers ces réglages centraux. Si vous changez l'orange de `#E8451C` à autre chose — tout le site change en une seconde.

VOS BRIQUES RÉUTILISABLES

Idem pour votre bouton, votre card offre, votre témoignage : vous les dessinez **une seule fois**.

Puis vous les posez partout comme des stickers. Modifier l'original → toutes les copies se mettent à jour. Fini les 15 boutons qui ont chacun une couleur différente par erreur.

À FAIRE AU TOUT DÉBUT DU PROJET

Avant de dessiner une seule section : créez vos couleurs, vos styles de texte, votre bouton primaire. 20 min investies, plusieurs heures gagnées.

(les animations · avec modération)

Bouger juste ce qu'il faut. *Pas plus.*

AU SCROLL

Fade-up léger

Chaque bloc apparaît doucement en remontant de 20px quand l'utilisateur le découvre. Donne du rythme sans gêner.

AU SURVOL

Bouton qui réagit

Le bouton primaire monte de 1px et son ombre se renforce. Le curseur "sent" qu'il est cliquable. Micro-détail, gros impact.

UNE FOIS PAR PAGE

Le compteur qui monte

Sur vos KPIs, le "670k" compte de 0 à 670k en 1,5 seconde. Le prospect remarque le chiffre. Rare et donc mémorable.

LES 3 RÈGLES DE BON SENS

(1) Chaque animation doit avoir un but — sinon on la retire. (2) Rapides : 200 à 500ms, jamais plus. (3) Pas plus de 2-3 types d'animation sur toute la page. Plus, c'est du bling-bling qui tue la conversion.

Mise en ligne & SEO.

Publier en 30 secondes

- Bouton **Publish** en haut à droite
- Votre site est live sur `votreprojet.framer.website`
- Pour un domaine perso : Settings → Domains → Add Custom Domain → Framer vous guide
- DNS à configurer chez votre registrar (OVH, Gandi, Namecheap)

SEO — les réglages critiques

TITLE	max 60 car., avec le mot-clé principal
DESCRIPTION	max 155 car., orientée bénéfice
OG:IMAGE	le visuel qui apparaît sur WhatsApp, LinkedIn, etc.
FAVICON	votre logo en 32×32 px
SITEMAP	généré automatiquement
ANALYTICS	plugin GA4 ou Plausible en 1 clic

PRICING FRAMER · À SAVOIR

Plan gratuit : site sur .framer.website, 3 pages, bandeau Framer en bas. **Pour un site pro avec domaine custom, plan Mini (env. 5\$/mois).** Pour le CMS, plan Basic (env. 15\$/mois).

5 erreurs **qui tuent** un projet Framer.

- [01] **Tout positionner en absolute** — le responsive casse dès qu'on change de breakpoint. Utiliser des stacks partout.
- [02] **Ne pas créer de styles ni de components** — chaque changement de couleur devient 40 modifications à la main.
- [03] **Ignorer le mobile jusqu'à la fin** — vous vous retrouvez avec un design desktop impossible à adapter.
- [04] **Images non optimisées** — Framer compresse automatiquement, mais compressez votre source en WebP avant import. Site 2× plus rapide.
- [05] **Animations partout** — effet sapin de Noël. Le site a l'air cheap. 2-3 animations bien placées > 20 effets partout.

03b

(atelier framer · les mains dedans)

On arrête de regarder. On manipule.

11:15 – 12:25 · 70 MIN · 7 EXOS

(26)

(setup · 5 min · tout le monde ensemble)

Avant de commencer : *même point de départ.*

LES 4 ÉTAPES D'INSTALLATION

- 01.** Ouvrez `framer.com` dans Chrome (pas Safari)
- 02.** Créez un compte gratuit (email + mot de passe)
- 03.** Je vous partage le **lien du template** — tous le même
- 04.** Cliquez sur "**Duplicate to your workspace**" en haut à droite

TOUT LE MONDE LÈVE LA MAIN ?

On ne passe à l'exo 1 que quand **tout le monde** a le template ouvert. Si quelqu'un bloque — on s'arrête, on l'aide. Personne n'avance seul.

Si vous voyez une page blanche avec plein de sections colorées dans le canvas central, vous êtes prêts.

Toute la palette, *en 6 clics.*

CE QU'ON VA FAIRE

Le template a sa palette par défaut. On va la remplacer par **votre** palette (celle de votre charte graphique d'hier).

À la fin : tout le site sera à vos couleurs, sans avoir touché un seul bouton individuellement.

LES ÉTAPES · UNE PAR UNE

- 01.** En haut à gauche, cliquez sur "**Assets**"
- 02.** Cliquez sur "**Colors**" dans la sous-liste
- 03.** Vous voyez la liste des couleurs du template
- 04.** Cliquez sur la couleur principale (souvent "Primary")
- 05.** Dans le champ hex, tapez votre code couleur
- 06.** Regardez le canvas — tout s'est mis à jour

REFAITES LA MANIP POUR CHAQUE COULEUR DE VOTRE CHARTE

Background, accent, texte principal, texte secondaire. À la fin vous aurez le template à votre palette complète.

Si ça ne marche pas — levez la main, on passe voir.

Remplacer le copy du *hero*.

LES ÉTAPES

- 01.** Cliquez une fois sur le **titre principal** du hero
- 02.** Double-cliquez pour passer en mode édition
- 03.** Effacez le texte par défaut. Tapez votre titre
- 04.** Cliquez ailleurs pour valider
- 05.** Refaites pareil pour le **sous-titre**
- 06.** Refaites pareil pour le **texte du bouton**

QUOI ÉCRIRE ?

Reprenez **votre** titre de hier (ou celui du wireframe de votre LP). Pas besoin d'inventer maintenant — on utilise ce que vous avez déjà.

Si vous n'avez pas de titre sous la main : inventez-en un en 30 secondes. L'important c'est la manip, pas le copy parfait.

Observez : la taille et la police ne changent pas quand vous tapez. C'est normal — le style est verrouillé, vous ne changez que le contenu.

Remplacer une image, *logo ou photo*.

CAS TYPIQUE · VOS LOGOS CLIENTS

Le template a ses propres logos (Google, Amazon, etc.). On va les remplacer par les logos de **vos** vrais clients.

Même technique pour remplacer la photo du témoignage, l'image du hero, n'importe quelle image du site.

LES ÉTAPES

- 01.** Cliquez **une fois** sur le logo ou la photo à remplacer
- 02.** Dans le panneau de droite, cherchez la section "**Image**"
- 03.** Cliquez sur l'aperçu de l'image actuelle
- 04.** Choisissez "**Upload**" et sélectionnez votre fichier
- 05.** L'image est remplacée, les dimensions sont conservées

SI VOS LOGOS CLIENTS NE SONT PAS TRANSPARENTS

Format idéal : `.png` ou `.svg` avec fond transparent. Si vous n'avez que des `.jpg`, remove.bg ou un quick Canva suffit — 2 min par logo.

(exercice 04 · 10 min · écrire une section entière)

Une section *complète*, à votre image.

ON S'ATTAQUE À UNE SECTION "OFFRES" (OU "FEATURES")

On va bosser une section entière, pas juste son titre. Le principe : cliquer sur chaque élément visible, remplacer, passer au suivant.

À la fin, la section parle de **VOTRE** produit, de **VOS** offres, avec **VOTRE** ton.


LES ÉTAPES · PAR ORDRE

- 01.** Le **titre** de la section ("Our features" → votre titre)
- 02.** Le **sous-titre / accroche** juste en-dessous
- 03.** Chaque **card / bullet** de la section (titre + description)
- 04.** Les **icônes** si elles ne vous parlent pas (double-clic → icon library)
- 05.** Le **bouton CTA** en bas de la section

RÉPÉTITIF — OUI. NORMAL — AUSSI.

Une section bien perso prend 10-15 min. C'est là que se joue la différence entre un site "template" et un site "perso". Si vous bâclez cette étape, toute votre LP sonnera générique.

Section vs Container — *qu'est-ce qu'on supprime ?*



SECTION

Le grand bloc pleine largeur.

Un hero, une section offres, une FAQ. Supprimer une section = **tout le bloc disparaît**.

CONTAINER

Un élément à l'intérieur.

Une card, un bouton, un groupe de texte. Supprimer un container = **juste ce bout** disparaît.

LES ÉTAPES

- 01.** Dans le panneau **Layers** (gauche), développez l'arborescence
- 02.** Les sections sont au **niveau 0**. Les containers sont en-dessous
- 03.** Pour supprimer une **section entière** : clic sur son nom · touche **Delete**
- 04.** Pour supprimer un **container** : développez la section, cliquez le container, **Delete**

LE TEST À FAIRE

Supprimez une section entière dont vous n'avez pas besoin (ex. pricing si vous ne montrez pas les prix). Puis dans une autre section, supprimez juste une card (pas toute la section). Observez la différence dans le canvas. *Ctrl+Z / Cmd+Z si vous avez un doute.*

Une animation *d'apparition* sur le hero.

CE QU'ON VEUT OBTENIR

Quand votre prospect arrive sur la page, votre **titre** apparaît en douceur — fondu + léger mouvement du bas. Ça donne de la vie sans être agressif.

Durée idéale : 500 à 700 ms. Pas plus, sinon ça traîne.

LES ÉTAPES

01. Cliquez sur le **titre du hero** (pas sur le bloc entier — le texte)
02. Dans le panneau droit, onglet "**Effects**" (icône éclair ⚡)
03. Section "**Appear**" → cliquez "+" pour ajouter
04. Type : "**Fade**" + "Slide up" (ou "Fade up" directement)
05. Durée : **600 ms** · Delay : **100 ms**
06. Cliquez "**Preview**" en haut pour voir le rendu

BONUS — ANIMER EN CASCADE

Refaites la manip sur le sous-titre (delay **250 ms**) puis le bouton (delay **400 ms**). Ça donne un effet "qui s'écrit" : titre → sous-titre → CTA. Beau, pro, 1 min à setup.

(exercice 07 · 10 min · check mobile + publier)

Le test final : *votre URL* en ligne.

VÉRIFIER LE MOBILE

01. En bas du canvas, cliquez sur l'icône **téléphone**
02. Le canvas passe en vue mobile (375 px)
03. Scrollez : tout tient dans la largeur ?
04. Si un titre déborde : cliquez dessus, réduisez la taille de police

PUBLIER EN LIGNE

01. En haut à droite : bouton "**Publish**"
02. Choisissez un nom d'URL : `votrenom.framer.website`
03. Cliquez "**Publish**" en confirmation
04. Copiez l'URL. Ouvrez-la dans un nouvel onglet

CHALLENGE FINAL — 3 MIN

Ouvrez votre URL sur votre téléphone. Envoyez-la à un pote. Vous venez de mettre un site en ligne, tout seul. Si je peux cliquer dessus et le voir en 3G dans le métro — c'est bon.

(bilan · ce que vous savez faire maintenant)

Vous avez *un site*. Publié.

- Vous savez dupliquer un template Framer
- Vous savez changer la palette globalement
- Vous savez éditer n'importe quel texte — jusqu'à une section entière
- Vous savez remplacer images et logos
- Vous savez distinguer une section d'un container — et supprimer proprement
- Vous savez animer un élément à l'apparition
- Vous savez vérifier le mobile
- Vous savez publier sur une vraie URL

CE QU'IL VOUS RESTE À APPRENDRE

Créer une section de zéro. Faire des composants réutilisables. Animer au scroll. Relier un domaine custom. On verra ça plus tard — là vous avez déjà de quoi sortir un vrai site cette semaine.

04

(copywriting · approfondi)

**Écrire pour déplacer.
Pas pour décrire.**

12:15 — 13:05 · 50 MIN

(eugene schwartz · 5 niveaux de conscience)

À qui vous parlez — vraiment ?

Le prospect n'est pas au même endroit selon d'où il vient. Votre copy doit être calibré sur son niveau de conscience.

NIV. 01
Unaware

Ne sait pas qu'il a un problème.
Headline = angle éducatif / storytelling.

NIV. 02
Problem-aware

Sait qu'il a un problème, pas encore la solution. Headline = nommer la douleur.

NIV. 03
Solution-aware

Connaît des solutions, pas la vôtre. Headline = comparer / différencier.

NIV. 04
Product-aware

Connaît votre produit, pas encore convaincu. Headline = preuve chiffrée, bénéfice fort.

NIV. 05
Most-aware

Prêt à acheter. Headline = offre + urgence (remise, deadline).

POUR VOTRE LP PROSPERA

Trafic Meta Ads = majoritairement **Problem-aware** (« j'ai besoin de plus de contenu » mais je ne connais pas Prospera). Votre headline doit nommer la douleur — pas vendre le produit direct.

(la formule qui marche presque toujours)

Problem · Agitate · Solve.

P · PROBLEM

Nommer.

Sortez la douleur que vit le prospect. Avec ses mots à lui, pas du marketing.

« Vous passez vos dimanches soirs à essayer de trouver quoi poster la semaine. »

A · AGITATE

Appuyer.

Montrer les conséquences. Ce qui arrive si rien ne change. Ce que ça coûte vraiment.

« Résultat : 1 post par semaine, 200 vues, des concurrents qui prennent le terrain. »

S · SOLVE

Résoudre.

Présenter la solution — la vôtre. Simple, chiffrée, sans jargon.

« On vient chez vous, on produit un mois de contenu en un après-midi, on publie pour vous. »

À appliquer sur votre section "Problème" de la LP. Et potentiellement aussi sur votre hero s'il y a la place.

(teardown · on dissèque 3 headlines)

LINEAR.APP

The issue tracking tool you'll enjoy using.

SUPERHUMAN

The fastest email experience ever made.

NOTION

Write, plan, share. With AI at your side.

Pourquoi ça marche : catégorie claire (issue tracking), promesse émotionnelle contre-intuitive (« you'll enjoy ») — tout le monde déteste son outil, ils attaquent ça frontalement. 8 mots.

Pourquoi ça marche : superlatif absolu (« fastest · ever »), bénéfice unique et mesurable, positionnement premium par la confiance. Pas de mot superflu.

Pourquoi ça marche : 3 verbes d'action (actionnable immédiatement), rythme poétique, twist contemporain (« with AI ») qui suit une tendance sans hype forcée.

LE PATTERN COMMUN

Court · concret · bénéfice en clair · sans jargon · sans superlatif vide. Chaque mot doit gagner sa place.

Les petits textes qui font la différence.

BOUTONS

Action > verbe générique.

~~Envoyer~~

→ Recevoir mon analyse gratuite

CHAMPS DE FORMULAIRE

Pourquoi, pas quoi.

~~Email*~~

→ Email pro (pour vous envoyer l'audit)

ERREURS

Humain, utile.

~~Erreur : champ invalide~~

→ Oups, il manque le "@" dans l'email

CONFIRMATION

Prolonger la relation.

~~Merci. Vous serez recontacté.~~

→ On a reçu. Sarah vous rappelle sous 24h. Check bien vos spams au cas où.

Le microcopy, c'est là qu'on passe d'un site générique à un site qui a une voix.

Voice = qui vous êtes. Tone = l'humeur du moment.

Définir votre voice (constant)

Exercice : placez votre marque sur 3 axes opposés.

AXE 1 Formel		Décontracté
AXE 2 Sérieux		Joueur
AXE 3 Respectueux		Franc

Adapter le tone (contextuel)

HERO	ambitieux, affirmé
ERREUR 404	humble, un peu auto-dérision
CONFIRMATION	chaleureux, humain
LÉGAL / CGV	sérieux, précis (pas de blagues)
EMAIL SUPPORT	empathique, solutionnel

EXERCICE À FAIRE CE SOIR

Écrivez 3 phrases qui décrivent votre marque façon humain : « On parle comme un ami qui... [qui quoi ?] ». C'est votre voice.

Le test du « **so what?** »

Pour chaque phrase de votre LP, demandez-vous : « *So what ? Et alors ?* » — si vous ne trouvez pas de réponse qui comptent vraiment pour le prospect, **supprimez la phrase.**

AVANT

« Nous avons 15 clients. »

→ *so what ?*

APRÈS

« 15 marques génèrent +820k vues / mois grâce à nous. »

→ *bénéfice clair, chiffré, mesurable.*

« *Les features ne vendent pas. Les conséquences des features vendent.* »

Avant de publier, vous validez.

Copy

- Headline < 12 mots, bénéfice clair
- Chaque section passe le test du « so what? »
- CTA décrit ce qu'on OBTIENT, pas l'action
- Plus de « vous/tu » que de « nous/je »
- Aucune faute (relire à voix haute)
- Pas de jargon sans explication
- Les chiffres sont vrais et vérifiables

Design & technique

- Testé en 375px, 810px, 1440px
- CTA visible sans scroll sur mobile
- Images compressées (WebP < 200 ko)
- Title + description SEO remplis
- og:image défini (1200×630 px)
- Favicon uploadé
- Analytics installé (GA4 ou Plausible)
- Liens testés (aucun cassé)
- Formulaire testés (emails reçus)

05

(cas pratique)

25 minutes. Une section. Refaite propre.

13:05 — 13:30 · 25 MIN

(ce que vous allez faire)

Une section, deux angles.

Étape 1 — Le copy (10 min)

Prenez le **hero** ou la **section problème** de votre LP (au choix).

- Ré-écrivez le headline en appliquant une formule (PAS ou bénéfice-délai)
- Vérifiez le niveau de conscience de votre cible Meta Ads
- Passez chaque phrase au « so what? »
- Ré-écrivez le CTA orienté bénéfice

Étape 2 — Le layout (15 min)

Ouvrez Framer. Reconstituez cette section **proprement**.

- Une frame racine avec Fill width, Hug height
- Convertie en stack vertical (↑ A)
- Padding section en 8pt (112/48 par ex.)
- Contenu dedans, chaque élément avec ses bonnes constraints
- Checkez le rendu en 375px — ajustez si besoin

LIVRABLE FINAL

À la fin des 25 min, vous m'envoyez le lien Framer preview de votre section. 3 volontaires la présentent à la classe, on débrieife ensemble.

(FIN · À BIENTÔT)

merci.

prochaine étape · vous publiez votre LP.