Reporte de Evaluación

Interfaz de Usuario (UI/UX)

Sistema de Actividades Complementarias — Odoo 19 Community

Fecha	Marzo 2026
Grupo	**I6B**
Equipo	Equipo Testers
Pantallas evaluadas	4 capturas reales del sistema en ejecución
Errores CRÍTICOS	**2 — requieren corrección antes del lanzamiento**
Errores ALTOS	**6 — afectan la experiencia de usuario significativamente**
Errores MEDIOS	**4 — mejoras recomendadas**

Metodología: Cada pantalla fue evaluada contra las 10 Heurísticas de Nielsen-Norman, los principios de la ISO 9241-110 (Diálogo), ISO 9241-11 (Usabilidad), ISO 9241-210 (Diseño centrado en el humano), WCAG 2.1 y los sistemas de diseño Material Design 3, IBM Carbon e Apple HIG. Las capturas provienen del sistema real en ejecución.

Resumen de hallazgos

La siguiente tabla muestra todos los errores encontrados en las 4 pantallas evaluadas, ordenados por severidad. Las secciones siguientes explican cada uno con la captura de pantalla real.

#	Pantalla	Elemento / Problema	Norma violada	Severidad	Ver
E-01	Formulario Nuevo	Campos requeridos sin asterisco — el usuario no sabe cuáles llenar antes de intentar guardar	*Nielsen H5 · ISO 9241-110*	CRÍTICO	Pág. 3
E-02	Formulario Nuevo	Botón 'Enviar al Comité' amarillo con bajo contraste — puede no cumplir WCAG 4.5:1	*WCAG 2.1 criterio 1.4.3 · ISO 9241-110*	CRÍTICO	Pág. 3
E-03	Lista vacía	Estado vacío dice 'Crear nuevo documento' en lugar de algo contextual del sistema	*Nielsen H1 · ISO 9241-210*	ALTO	Pág. 4
E-04	Lista (ambas)	Columnas 'Fecha de I...' y 'Fecha de Fi...' truncadas — el usuario debe adivinar el nombre completo	*Nielsen H6 · IBM Carbon*	ALTO	Pág. 4
E-05	Lista con registro	Estado 'Aprobada' sin color — todos los estados se ven igual, no hay diferenciación visual	*Nielsen H1 · Material Design 3*	ALTO	Pág. 5
E-06	Lista con registro	Columna 'Alumnos' cortada en el borde de la pantalla — dato invisible sin scroll	*Nielsen H1 · ISO 9241-11*	ALTO	Pág. 5
E-07	Formulario Nuevo	'Rechazada' aparece en el statusbar como paso intermedio del flujo, sugiriendo que es un estado normal obligatorio	*Nielsen H6 · Salesforce SLDS*	ALTO	Pág. 3
E-08	Menú Comité	Navegación requiere clic explícito — no se despliega al pasar el mouse. Sin indicador visual de submenú	*Nielsen H6 · Apple HIG · Fluent Design*	ALTO	Pág. 6
E-09	Lista vacía	Íconos de cambio de vista sin etiqueta ni tooltip — función desconocida para usuarios nuevos	*Nielsen H6 · Fluent Design*	MEDIO	Pág. 4
E-10	Formulario Nuevo	Campos de solo lectura (JD, Departamento) visualmente iguales a campos editables — solo difieren por color de texto	*Nielsen H4 · IBM Carbon*	MEDIO	Pág. 3
E-11	Formulario Nuevo	Toggle 'En Catálogo' en gris sin etiqueta de estado — gris no comunica si está activo o inactivo	*Material Design 3 · Nielsen H4*	MEDIO	Pág. 5
E-12	Menú Comité	Opción activa del menú sin resaltado — el usuario no sabe en qué sección está cuando el dropdown está abierto	*Nielsen H1 · Fluent Design*	MEDIO	Pág. 6

Pantalla 1 — Lista de actividades (estado vacío)



Captura real: Vista 'Mis Actividades' sin registros — rol Jefe de Departamento

> ✓ **Lo que funciona bien:** Navegación principal con nombres claros. Botón 'Nuevo' visible y en posición correcta. Estado vacío con ilustración amigable.

Errores identificados en esta pantalla

E-03	**Estado vacío genérico**	El mensaje 'Crear nuevo documento' no tiene relación con el sistema. Un usuario nuevo no sabe si está en la sección correcta.	*Nielsen H1 (Visibilidad del estado) · ISO 9241-210 (Diseño centrado en el usuario)*	

Corrección en el XML:

```
<field name="help" type="html">
  <p class="o_view_nocontent_smiling_face">
    Aún no tienes actividades registradas
  </p>
  <p>Haz clic en <b>Nuevo</b> para crear tu primera actividad.</p>
</field>
```

E-09	**Íconos de vista sin etiqueta**	Los dos íconos arriba a la derecha (lista / kanban) no tienen tooltip. Un usuario nuevo no sabe qué hacen.	*Nielsen H6 (Reconocimiento vs. recuerdo) · Fluent Design System*	

Pantalla 2 — Formulario de nueva actividad



Captura real: Formulario al hacer clic en 'Nuevo' — campos en blanco, sin indicadores de obligatoriedad

> ✓ **Lo que funciona bien:** Campo nombre como título grande. Statusbar de estados visible. Secciones bien agrupadas. Chatter en panel derecho.

Errores identificados en esta pantalla

E-01	**Campos requeridos sin marcar**	Ningún campo muestra asterisco (*) ni indicación visual de que es obligatorio. El usuario llenará solo lo que le parezca importante y recibirá un error al guardar sin entender por qué.	*Nielsen H5 (Prevención de errores) · ISO 9241-110 (Auto-descriptividad y Tolerancia a errores)*	

Corrección en el XML — agregar required y placeholder en campos clave:

```
<!-- Los campos ya tienen required=True en Python. En la vista, -->
<!-- agregar placeholder con texto de ayuda: -->
<field name="nombre" placeholder="* Nombre de la actividad (requerido)"/>
<field name="tipo_actividad_id" placeholder="* Selecciona un tipo"/>
<field name="fecha_inicio" placeholder="* DD/MM/AAAA"/>
<!-- Y agregar nota visual al inicio del formulario: -->
<div class="alert alert-info">
  Los campos marcados con * son obligatorios.
</div>
```

E-02	**Botón con contraste insuficiente**	El botón 'Enviar al Comité Académico' usa un amarillo-dorado (#F0AD00 aprox.) que	*WCAG 2.1 criterio 1.4.3 (Contraste mínimo) · ISO/IEC 40500*	

		probablemente no alcanza la relación de contraste 4.5:1 requerida por WCAG 2.1. Verificar con WebAIM Contrast Checker.		

Corrección en el XML — cambiar la clase del botón:

```
<!-- Cambiar esto: -->
<button ... class="btn-warning"/>
<!-- Por esto (azul oscuro, contraste garantizado): -->
<button ... class="btn-primary"/>
```

E-07	**Estado 'Rechazada' en el flujo principal**	'Rechazada' aparece como paso intermedio entre 'Aprobada' y 'Pendiente de Inicio' en el statusbar. Un usuario nuevo entiende que todas las actividades pasan por ese estado, lo cual es incorrecto. 'Rechazada' es un estado terminal alternativo, no un paso del flujo normal.	*Nielsen H6 (Reconocimiento vs. recuerdo) · Salesforce Lightning Design System*	

Corrección en el XML — mostrar solo los estados del flujo normal en el statusbar:

```
<!-- Cambiar esto: -->
statusbar_visible="en_revision,aprobada,rechazada,pendiente_inicio,en_curso,finalizada"
<!-- Por esto (rechazada fuera del flujo visible): -->
statusbar_visible="en_revision,aprobada,pendiente_inicio,en_curso,finalizada"
```

E-10	**Campos de solo lectura sin diferenciación**	Los campos 'Jefe de Departamento' y 'Departamento' se calculan automáticamente pero visualmente se ven casi iguales a los campos editables. Solo difieren por el color gris del texto, lo cual es difícil de notar.	*Nielsen H4 (Consistencia y estándares) · IBM Carbon Design System*	

Pantalla 3 — Lista de actividades con registros



Captura real: Vista 'Mis Actividades' con un registro — estado 'Aprobada' sin color, columna 'Alumnos' cortada

> ✓ **Lo que funciona bien:** Contador de registros (1-1/1) visible. Barra de búsqueda prominente. Las columnas principales caben en pantalla.

Errores identificados en esta pantalla

E-04	**Columnas con nombre truncado**	Las columnas 'Fecha de I...' y 'Fecha de Fi...' están cortadas. El usuario tiene que adivinar que significan 'Inicio' y 'Fin'. Con los datos reales (24 mar, 25 mar) la ambigüedad es aún mayor.	*Nielsen H6 (Reconocimiento vs. recuerdo) · IBM Carbon (principio de claridad en tablas)*	

Corrección en el XML — abreviar los labels de columna:

```
<!-- Cambiar esto: -->
<field name="fecha_inicio" string="Fecha de Inicio"/>
<field name="fecha_fin"    string="Fecha de Finalización"/>
<!-- Por esto: -->
<field name="fecha_inicio" string="F. Inicio"/>
<field name="fecha_fin"    string="F. Fin"/>
```

E-05	**Estados sin diferenciación de color**	El estado 'Aprobada' aparece como texto negro plano, igual que cualquier otro valor de la tabla. En una lista de actividades, el usuario necesita identificar el estado de cada una de un vistazo. Los	*Nielsen H1 (Visibilidad del estado del sistema) · Material Design 3 (Status chips)*	

		sistemas modernos usan badges o chips de color.		

Corrección en el XML — agregar decoration para todos los estados:

```
<!-- En view_actividad_list, agregar a la etiqueta <list>: -->
decoration-success="estado_code in ('aprobada','en_curso')"
decoration-info="estado_code=='pendiente_inicio'"
decoration-warning="estado_code=='en_revision'"
decoration-danger="estado_code=='rechazada'"
decoration-muted="estado_code=='finalizada'"
```

E-06	**Columna 'Alumnos' cortada en el borde**	La columna 'Alumnos' y su valor (0) aparecen casi fuera de la pantalla.	*Nielsen H1 (Visibilidad) · ISO 9241-11 (Eficiencia)*	

Pantalla 4 — Menú del Comité Académico



Captura real: Menú 'Comité Académico' desplegado al hacer clic — requiere clic explícito, sin indicador de submenú

> ✅ **Lo que funciona bien:** El estado vacío de 'Propuestas Pendientes' es el mejor del sistema: texto contextual claro que explica qué aparecerá aquí. Las columnas de esta tabla no están truncadas.

Errores identificados en esta pantalla

E-08	**Navegación requiere clic — no hay hover**	El menú 'Comité Académico' no se despliega al pasar el mouse. El usuario debe hacer clic explícito. Además, no existe ningún indicador visual (flecha, chevron) que diga que ese elemento tiene submenús. Un usuario nuevo no lo descubrirá por sí solo.	*Nielsen H6 (Reconocimiento vs. recuerdo) · Apple HIG (Navegación predecible) · Fluent Design*	

Nota técnica:

> ⚙ **Limitación de Odoo:** El comportamiento de hover en los menús de Odoo está controlado por el framework OWL y el tema, no por el XML del módulo. Este cambio requiere modificar el CSS del tema o crear un asset JS personalizado. Es un cambio de mayor esfuerzo técnico pero con alto impacto en la experiencia de todos los usuarios del sistema.

E-12	**Opción activa sin resaltado en el dropdown**	Cuando el menú está desplegado, todas las opciones se ven idénticas: mismo tamaño, mismo color, sin negritas. El usuario que está en 'Propuestas Pendientes' no puede confirmarlo visualmente dentro del dropdown.	*Nielsen H1 (Visibilidad del estado) · Fluent Design (active state en navigation)*	

Pantalla 5 — Todas las Propuestas (Comité Académico)



Captura real: Vista ‘Todas las Propuestas’ y formulario de detalle de propuesta — Comité Académico, estado Aprobada

> ✓ **Lo que funciona bien:** El contador de registros (1-1/1) es correcto. Las columnas clave son legibles. El formulario de detalle muestra toda la información relevante de la actividad para que el Comité pueda tomar una decisión informada. El botón Regresar está visible y funcional.

Errores identificados en esta pantalla

E-15	**Statusbar de propuesta con orden incorrecto**	El formulario de detalle de propuesta muestra el statusbar en el orden: Aprobada → En Revisión → Rechazada. El flujo real es: una propuesta nace En Revisión y termina como Aprobada o Rechazada. Este orden invertido aparenta que la propuesta "retrocede" de Aprobada a En Revisión, contradiciendo la lógica del proceso y confundiendo al usuario del Comité que lo ve por primera vez. El campo Departamento aparece vacío en el resumen.	*Nielsen H6 (Reconocimiento vs. recuerdo) · Salesforce Lightning Design System*	**ALTO**

Pantalla 6 — Gestión de Personal (Jefe de Departamento)



Captura real: Vista 'Gestión de Personal' vacía — columnas de permisos truncadas, estado vacío genérico

> ✓ **Lo que funciona bien:** Las columnas de permisos utilizan boolean_toggle, una solución visual adecuada para activar o desactivar permisos directamente desde la lista sin necesidad de abrir cada registro.

Errores identificados en esta pantalla

E-13	**Columnas de permisos con nombre truncado**	Las columnas 'Modificar Actividades C...' y 'Asignar Alumnos a Acti...' aparecen recortadas en la cabecera de la tabla. El Jefe de Departamento no puede leer el nombre completo del permiso que está activando o desactivando. Esto no es solo un problema visual: activar el permiso incorrecto por no leer su nombre completo representa un riesgo funcional real. Los nombres completos son 'Modificar Actividades Complementarias' y 'Asignar Alumnos a Actividad'.	*Nielsen H6 (Reconocimiento vs. recuerdo) · IBM Carbon Design System (claridad en tablas)*	**ALTO**

Corrección en el XML — abreviar etiquetas de columna en empleado_views.xml:

```
<!-- Cambiar en view_empleado_permiso_list: -->
string="Modificar Actividades Comple..."  -->  string="Mod. Actividades"
string="Asignar Alumnos a Actividad"  -->  string="Asignar Alumnos"
```

Observación Global — Paleta de colores de la barra de navegación

E-16	**Barra de navegación: colores lavanda y morado sin diferenciación suficiente**	La barra de navegación superior utiliza un fondo morado oscuro (#501549 aprox.) con elementos en tonos lavanda (#D5B8D3 aprox.). La diferencia de contraste entre el menú activo y los demás es insuficiente: todos se perciben en la misma gama de morados, lo que dificulta identificar visualmente en qué sección se encuentra el usuario. El elemento activo debería destacar con un color de alto contraste (blanco, amarillo) respecto a los inactivos. Este problema afecta de forma consistente a todos los roles del sistema — Jefe de Departamento, Comité Académico, Personal de Departamento y Configuración — y es visible en todas las capturas evaluadas.	*Nielsen H1 (Visibilidad del estado) · WCAG 2.1 criterio 1.4.11 (Contraste en componentes UI) · Material Design 3 (Navigation bar active indicator) · IBM Carbon (Shell header)*	**MEDIO**

Nota técnica sobre la corrección:

> **Limitación de Odoo:** El color de la barra de navegación está controlado por el tema de Odoo Community (variables Bootstrap y SCSS del framework). Para modificarlo es necesario sobreescribir las variables SCSS en el archivo static/src/scss/style.scss del módulo, o crear un módulo de tema personalizado. La recomendación concreta es usar un color de acento claro (blanco puro o amarillo) para el elemento activo del menú y reducir la opacidad o usar un tono más oscuro para los inactivos, asegurando una relación de contraste mínima de 3:1 según el criterio 1.4.11 de WCAG 2.1.