先让模型亲手掌舵，再给它一本自己改写的航海日志

SimplEvo：GPT-6-Astra 直接给机械臂下末端位姿，不经特权感知，也不挂后训练策略。它只在训练场景上把每回合的教训改写进一页文本记忆，测试时记忆冻结。作者要回答的是：给前沿多模态模型外包一圈复杂的 harness，究竟有多少是必要的。

本项目阅读

阅读判断，非审稿结论，未复现。本文为机器人方向（cs.RO），可能也出现在 Embodied 仓；本仓只按 harness-RSI 口径核对，不混榜。

航线图 两条信息路径 + 两本日志

§3 · 图 2 · 附录 A · 示意重绘



航次记录 同条件对照：加不加工作记忆

§5.3 / §5.4 / 附录 E.1、E.5 · 表 7 · 按原文数字重绘



榜单 整体成绩（与外部系统并列）

表 1–3 · 榜单快照 10-29 / 11-02

设置	SR
EBench 510 个测试场景 · 直接控制、只有任务记忆	46.7%
同上 · SimplEvo（冻结工作记忆）	**81.7%**
最强后训练策略（PICA-WAM） / 最强挂策略 harness	61.4 / 56.0
高精度任务：直接控制 → SimplEvo	11.3 → 82.5
RoboDojo 42 任务 × 50 布局 · SimplEvo（分数 75.32）	69.63%
RoboDojo 12 个泛化任务：标准 / 随机化配置	52.00 / 52.00
同一模型官方零样本条目	32.67 / 28.33

与榜单条目比的是不同系统、不同接口；能说明“记忆本身贡献多少”的是上面的同条件配对。

航海士笔记 记的是规律，不是坐标

§5.3、§5.4 · 附录 E.4

中位回合里只有 **11%** 的运动路点落在任何已存位置 1 cm 以内 —— 模型在新布局上重新找物体，照着程序、完成判据和恢复经验做。

反思时**不给成败结果**：8 个任务的 20 场景链总 SR 73.8% → 65.0%；4 个多布局任务最后 5 回合：只有任务记忆 35.0%，无结果反馈的工作记忆 80.0%，有反馈 95.0%。

外部批评者驱动的 RSI 循环（5 轮改写 playbook 与挂 π0.5 的 harness）：44.4% → 46.7%；同 90 个配对测试回合上 SimplEvo 76.7%，18 个任务中 17 个持平或更好。

注意：这组比较两边动作接口不同（挂策略 vs 直接控制），预算也没有对齐，不能读成“同条件下 RSI 循环无效”。

风浪记录 不能从这里读出的东西

§6 · 附录 B.3 · L2 biggest_gap

- **每任务只有一条适应链**：没有独立的适应重复；EBench 26 条链里 21 条在连成 3 次后提前停，共 192 个训练回合。
- **测试布局部分见过**：EBench 多布局任务的测试布局有的在训练中出现过（作者按见过 / 未见分开报告）。
- **仿真便利**：模型思考时模拟器暂停；评测器一判成功就自动结束回合，所以不能推出实时控制或自主判断“做完了”；IK 也是外部给的。
- **不是零样本**：每任务一条演示提供了任务知识；训练回合平均 4.09M token。
- 与复杂 harness 的比较没有做等 token / 等探索预算的对照，不足以认证“所有复杂 harness 都不必要”。

航海长批注 本项目阅读

不改档位 · 不代表复现

问题：在原生直接控制、没有特权输入的条件下，一页自己写、训练后冻结的文本记忆能把前沿多模态模型带多远？它直接拷问“先把模型包进策略和批评者循环”的常见做法。

关键动作：只开关工作记忆、任务记忆不变的同场景配对，再加同一条链上直接控制与挂策略两种接口的并排比较。

> 挂策略时，策略执行了什么不进模型上下文，反思只能改“何时、调用多久”；直接控制时，反思能改模型自己下的低层命令 —— 这是记忆在甲路上收益大、在乙路上几乎没有的作者解释。

可与本仓 2611.09030（机器人自学习的反馈表示受控研究）、2610.41216（TinyAstral）对照阅读：三篇对象不同，不能直接相减。