97年第一次專門職業及技術人員高等暨普通考試醫事人員(不含牙醫師、助產師、職能治療師)、中醫師、心理師、營養師、獸醫佐考試暨醫師考試分試考試試題

代號：1101
頁次：8－1

等　　別：高等考試
類　　科：醫師、醫師㈠
科　　目：醫學㈠(包括解剖學、胚胎學、組織學、微生物免疫學、寄生蟲學、公共衛生學等科目及其臨床相關知識)
考試時間：2小時　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共100題，每題1分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本試題禁止使用電子計算器。

1 某病患之臨床表現包括動作遲緩（bradykinesia）、小碎步、靜止性震顫（resting tremor）等，其最常見是中樞神經系統中何處發生退化性病變？
Ⓐ黑質（substantia nigra）　Ⓑ白質（white matter）
Ⓒ尾狀核（caudate nucleus）　Ⓓ紅核（red nucleus）

2 下列有關腰椎穿刺（lumbar spinal puncture）的敘述何者錯誤？
Ⓐ腰椎穿刺所採取的腦脊髓液，可用來診斷中樞神經系統感染性疾病，如腦膜炎（meningitis）
Ⓑ腰椎穿刺需在L3-L4，或L4-L5椎間刺入
Ⓒ腰椎穿刺時，病人之脊柱需向後伸展（extension）
Ⓓ腦壓（intracranial pressure）嚴重上升時，腰椎穿刺需謹慎評估

3 一籃球選手於灌籃時，遭劇烈碰撞，造成肱骨的外科頸骨折（fracture of surgical neck of the humerus），下列那些鄰近外科頸的構造最可能受傷？
Ⓐ橈神經（radial nerve）與肩胛上動脈（suprascapular artery）
Ⓑ腋神經（axillary nerve）與旋肱動脈（circumflex humeral artery）
Ⓒ肩胛上神經（suprascapular nerve）與肩胛下動脈（subscapular artery）
Ⓓ胸長神經（long thoracic nerve）與臂動脈（brachial artery）

4 對慢性鼻竇炎患者實施鼻竇內視鏡手術時，在處理下列那一個鼻竇時，比較會傷及視神經（optic nerve）及內頸動脈（internal carotid artery）？
Ⓐ上頷竇（maxillary sinus）　Ⓑ額竇（frontal sinus）
Ⓒ前篩竇（anterior ethmoidal sinus）　Ⓓ蝶竇（sphenoid sinus）

5 切除腮腺後，顏面神經主幹可追溯至顱底何處？
Ⓐ卵圓孔（foramen ovale）　Ⓑ蝶腭孔（sphenopalatine foramen）
Ⓒ莖乳突孔（stylomastoid foramen）　Ⓓ眼眶下裂（infraorbital fissure）

6 下列何肌肉沒有參與構成腋窩（axilla）？
Ⓐ三角肌（deltoid）　Ⓑ胸大肌（pectoralis major）
Ⓒ大圓肌（teres major）　Ⓓ肩胛下肌（subscapularis）

7 下列何者沒有足底彎曲（plantar flexion）的作用？
Ⓐ腓腸肌（gastrocnemius）　Ⓑ第三腓骨肌（peroneus tertius）
Ⓒ腓長肌（peroneus longus）　Ⓓ脛後肌（tibialis posterior）

8 下列何者伴行足背動脈（dorsalis pedis artery）？
Ⓐ腓深神經（deep peroneal nerve）　Ⓑ腓淺神經（superficial peroneal nerve）
Ⓒ脛神經（tibial nerve）　Ⓓ足底內側神經（medial plantar nerve）

9 下列前臂肌肉中，何者的位置較深？
Ⓐ屈指淺肌（flexor digitorum superficialis）　Ⓑ旋前圓肌（pronator teres）
Ⓒ橈側屈腕肌（flexor carpi radialis）　Ⓓ尺側屈腕肌（flexor carpi ulnaris）

10 下列何者會先通過坐骨大孔，再通過坐骨小孔？
㈠上孖肌 ㈡梨狀肌 ㈢閉孔內肌 ㈣陰部神經

11 下列何者有子宮動脈經過？
㈠闊韌帶（broad ligament） ㈡懸韌帶（suspensory ligament）
㈢子宮圓韌帶（round ligament of uterus） ㈣子宮薦韌帶（uterosacral ligament）

12 下列何者位於會陰深隙（deep perineal pouch）？
㈠會陰淺橫肌 ㈡球海綿體肌 ㈢陰莖背側神經 ㈣坐骨海綿體肌

13 下列何者爲提睾肌（cremaster muscle）的主要支配神經？
㈠股神經 ㈡陰部神經 ㈢生殖股神經 ㈣髂腹股溝神經

14 下列何者會經行於梨狀肌與尾骨肌之間？
㈠臀上動脈 ㈡閉孔動脈 ㈢膀胱下動脈 ㈣陰部內動脈

15 下列何者爲龜頭（glans）的主要支配神經？
㈠股後皮神經 ㈡生殖股神經 ㈢陰莖背側神經 ㈣髂腹股溝神經

16 下列何動脈不供應橫膈（diaphragm）？
㈠胸主動脈（thoracic aorta） ㈡內胸動脈（internal thoracic artery）
㈢腹主動脈（abdominal aorta） ㈣腹腔動脈幹（celiac trunk）

17 陰囊的 dartos 肌所在之位置相當於下列何結構？
㈠腹外斜肌 ㈡腹內斜肌 ㈢腹部淺肌膜層 ㈣闊肌膜（fascia lata）

18 第十一肋間的動脈供應來自：
㈠前肋間動脈（anterior intercostal artery） ㈡後肋間動脈（posterior intercostal artery）
㈢肌膈動脈（musculophrenic artery） ㈣肋下動脈（subcostal artery）

19 關於淚液的流向，下列何者錯誤？
㈠淚腺分泌淚液經由淚管（lacrimal ducts）釋入結膜囊（conjunctival sac）
㈡淚湖（lacrimal lake）中之淚液流入淚點（lacrimal puncta）
㈢淚小管（lacrimal canaliculi）將淚液導入淚囊（lacrimal sac）
㈣鼻淚管（nasolacrimal duct）開口於鼻腔之中鼻道（middle meatus）

20 左肺門（hilum）正上方的溝（或切跡）是由何結構造成的？
㈠食道 ㈡動脈弓 ㈢奇靜脈 ㈣上腔靜脈

21 胸管（thoracic duct）和下列那一構造一起穿過橫膈膜進入胸腔？
㈠下腔靜脈 ㈡食道 ㈢主動脈 ㈣迷走神經

22 下列有關顏面神經的敘述，何者正確？
㈠運動根（motor root）含有副交感神經纖維
㈡中間神經（nerve intermedius）含有支配軟腭的感覺神經纖維
㈢岩大神經（greater petrosal nerve）含有支配骨骼肌的運動神經纖維
㈣味覺纖維的細胞本體位於膝狀神經節（geniculate ganglion）

23 喉返神經（recurrent laryngeal nerve）的功能與下列何者無關？
㈠傳遞聲襞（vocal folds）以下喉內黏膜之感覺 ㈡控制聲門（rima glottidis）之開啓
㈢控制聲門之關閉 ㈣控制環甲肌（cricothyroid muscle）之收縮

24 下列何者不發生於近距離之調焦作用（accommodation）？
㈠第三對顱神經副交感節前纖維興奮
㈡睫狀肌（ciliary muscle）收縮
㈢水晶體懸韌帶（suspensory ligaments of lens）被拉緊
㈣水晶體變凸變厚

25 下列各對顱內靜脈竇（venous sinus）之中，那一對直接相連？
㈠上矢狀竇（superior sagittal sinus）與下矢狀竇（inferior sagittal sinus）
㈡下矢狀竇（inferior sagittal sinus）與橫竇（transverse sinus）
㈢乙狀竇（sigmoid sinus）與岩上竇（superior petrosal sinus）
㈣上矢狀竇（superior sagittal sinus）與岩下竇（inferior petrosal sinus）

26 頰肌（buccinator）由何神經支配？
㈠第五對顱神經之頰神經（buccal nerve）　㈡第七對顱神經之頰支（buccal branch）
㈢第五對顱神經之第二支　㈣第十二對顱神經

27 下列有關翼腭窩（pterygopalatine fossa）之敘述，何者錯誤？
㈠上頷動脈（maxillary artery）之第三部分進入此窩
㈡由翼腭窩向內經鼻腭孔（nasopalatine foramen）進入鼻腔
㈢上頷神經（maxillary nerve）經過此窩
㈣此窩中之副交感神經節前纖維來自翼管（pterygoid canal）

28 下列何骨不構成眼眶（orbit）？
㈠犁骨（vomer）　㈡腭骨（palatine bone）
㈢顴骨（zygomatic bone）　㈣篩骨（ethmoid bone）

29 下列何者不是第 4 和第 6 鰓弓軟骨癒合的產物？
㈠會厭（epiglottis）　㈡甲狀軟骨（thyroid cartilage）
㈢杓狀軟骨（arytenoid cartilage）　㈣環狀軟骨（cricoid cartilage）

30 下列那一種細胞是由中胚層衍生而來？
㈠原始生殖細胞（primordial germ cell）　㈡血島細胞（blood island）
㈢氣管之內襯上皮細胞　㈣神經嵴細胞（neural crest cell）

31 下列那一項構造的胚胎起源與第二對咽弓（pharyngeal arch）無關？
㈠砧骨　㈡莖突　㈢莖突舌骨韌帶　㈣舌骨之小角部

32 下列何者不會導致小頭畸形（microcephaly）？
㈠德國麻疹病毒（rubella virus）　㈡巨細胞病毒（cytomegalovirus）
㈢弓漿蟲（*Toxoplasma gondii*）　㈣沙利竇胺（thalidomide）

33 在眼球中，下列何者不屬於葡萄膜（uvea or tunica vasculosa）？
㈠虹膜（iris）　㈡網膜色素層（pigment epithelium）
㈢睫狀體（ciliary body）　㈣脈絡膜（choroid）

34 「淋巴結（lymph node）」具有下列何種特徵？
㈠含有淋巴竇（lymphatic sinus）　㈡僅有輸出淋巴管
㈢有白髓（white pulp）和紅髓（red pulp）　㈣主要功能爲過濾血液

35 子宮頸陰道部的上皮組織屬於下列何者？
㈠分泌黏膜之單層柱狀上皮組織（mucus-secreting simple columnar epithelium）
㈡複層無角質鱗狀上皮組織（stratified nonkeratinized squamous epithelium）
㈢過渡型上皮組織（transitional epithelium）
㈣單層立方上皮組織（simple cuboidal epithelium）

36 具有「膠質原纖維酸性蛋白（glial fibrillar acidic protein, GFAP）」的細胞是：
㈠星狀膠細胞（astrocyte）　㈡腦室襯裏細胞（ependymal cell）
㈢寡突膠細胞（oligodendrocyte）　㈣微膠細胞（microglia）

37 下列有關牙齒的敘述，何者正確？
(A)星形網（stellate reticulum）是由間葉（mesenchyme）衍生而來
(B)琺瑯質（enamel）是由外胚層（ectoderm）衍生而來
(C)齒質（dentine）是人體中最硬的構造
(D)琺瑯質先形成之後，齒質再形成

38 破骨細胞（osteoclast）較常出現的區域是：
(A)骺板細胞增殖區（zone of cell proliferation）
(B)骺板細胞肥大和軟骨鈣化區（zone of hypertrophy and calcification）
(C)骺板軟骨儲備區（zone of reserve cartilage）
(D)骺板骨化區（osteogenic zone）

39 下列那一細胞層，僅出現在手掌或腳掌之厚皮膚？
(A)角質層（stratum corneum）　(B)透明層（stratum lucidum）
(C)顆粒層（stratum granulosum）　(D)棘狀層（stratum spinosum）

40 下列何者爲單層膜的胞器？
(A)核仁（nucleolus）　(B)粒線體（mitochondria）
(C)核膜（nuclear envelope）　(D)溶酶體（lysosome）

41 早產兒有呼吸窘迫症，主要是因下列何種細胞之功能異常？
(A)第一型肺泡細胞（type Ⅰ pneumocytes）　(B)第二型肺泡細胞（type Ⅱ pneumocytes）
(C)刷細胞（brush cells）　(D) Clara 細胞

42 造成幼兒腦膜炎的流感嗜血桿菌（*Haemophilus influenzae*）大多屬於下列那個血清型（serotype）？
(A)a 型　(B) b 型　(C) c 型　(D) d 型

43 下列何者無法培養在一般的大氣中？
(A)霍亂弧菌（*Vibrio cholerae*）　(B)綠膿桿菌（*Pseudomonas aeruginosa*）
(C)志賀氏赤痢菌（*Shigella dysenteriae*）　(D)幽門桿菌（*Helicobacter pylori*）

44 下列何者是黴漿菌（*Mycoplasma*）所特有，且必須藉動物血清添加於培養基中以利其生長的成分？
(A)脂醇（sterols）　(B)白蛋白（albumin）
(C)醣蛋白（glycoproteins）　(D)醣脂質（glycolipids）

45 下列有關梅毒（syphilis）的敘述，何者最正確？
(A)進入末期梅毒的時候，傳染性最高　(B)只感染人類，而無其他天然宿主
(C)病變是由細菌所產生的毒素直接造成的　(D)性接觸是此疾病傳播的唯一途徑

46 抗酸性（acid-fast）菌的意義是：
(A)菌體在酸性環境中生長更加快速　(B)菌體會分泌抗酸性物質
(C)菌體被染色後不易被酸性酒精脫色　(D)菌體本身呈現酸性

47 梭狀芽孢桿菌屬（*Clostridium*）病菌生存時不會產生下列何種毒素？
(A)腸毒素（enterotoxins）　(B)神經毒素（neurotoxins）
(C)溶組織毒素（histolytic toxins）　(D)內毒素（endotoxins）

48 白喉毒素之作用爲：
(A)抑制寄主神經傳導物質之釋放　(B)干擾寄生細胞膜對離子之通透性
(C)抑制寄主細胞蛋白質之合成　(D)刺激寄主細胞核酸之合成

49 與卡波西肉瘤（Kaposi's sarcoma）相關之病毒爲：
(A) EB 病毒（Epstein-Barr virus）　(B)人類嗜 T 淋巴球病毒第一型（HTLV-1）
(C)人類疱疹病毒第八型（HHV-8）　(D)人類免疫缺乏病毒（HIV）

50 下列病毒的特性，何者不正確？
(A)病毒複製之方法是由“分裂”完成　(B)病毒之基因體爲 DNA 或 RNA
(C)病毒可依套膜之有無作分類　(D)病毒必須在宿主細胞內進行複製

51 下列關於鼻病毒（Rhinoviruses）之敘述，何者爲錯？
㈠爲 RNA 病毒
㈡其蛋白殼（capsid）在酸性環境中穩定
㈢在 33℃下生長良好，與其喜好在鼻黏膜複製有關
㈣大多數以 ICAM-1（intracellular adhesion molecule-1）爲進入細胞之受器（receptor）

52 下列關於流行性感冒病毒（Influenza virus）之敘述，何者爲錯？
㈠分類上屬於正黏液病毒科（Orthomyxoviridae） ㈡其基因體由八段單股 RNA 組成
㈢包括 A 型、B 型、C 型流行性感冒病毒 ㈣其中只有 A 型流行性感冒病毒造成人類疾病

53 下列何種病毒對脂溶劑（如乙醚）具抗性？
㈠痘病毒（Poxvirus） ㈡疱疹病毒（Herpesvirus）
㈢腺病毒（Adenovirus） ㈣反轉錄病毒（Retrovirus）

54 輪狀病毒（Rotavirus）和挪瓦克病毒（Norwalk virus）屬於不同病毒，但它們共同具有下列何種特性？
㈠可經由糞-口傳播 ㈡均是雙股 RNA ㈢均是單股 RNA ㈣可經由游泳傳播

55 根據世界衛生組織宣佈，下列何種疾病因爲病毒疫苗之使用而絕跡？
㈠天花（smallpox） ㈡流行性感冒 ㈢小兒麻痺 ㈣水痘

56 下列關於病毒與其引起之疾病的敘述，何者爲錯？
㈠狂犬病毒（Rabies virus）可引起恐水症（hydrophobia）
㈡ B 型克沙奇病毒（Coxsackie B virus）可引起胸膜痛（pleurodynia）
㈢輪狀病毒（Rotavirus）可引起嬰兒腹瀉（infantile diarrhea）
㈣ A 型克沙奇病毒（Coxsackie A virus）可引起出血熱併腎症候群（hemorrhagic fever with renal syndrome）

57 下列關於小兒麻痺病毒（Poliovirus）之敘述，何者爲錯？
㈠分類上屬於小 RNA 病毒科（Picornaviridae），包括三種血清型
㈡其疫苗有沙克疫苗及沙賓疫苗，均爲包含三種血清型之混合疫苗
㈢感染後大部分人出現中樞神經症狀，少部分人爲無症狀感染
㈣麻痺性脊髓灰白質炎（paralytic poliomyelitis）主要是因爲此病毒感染脊髓前角細胞（anterior horn cell）所致

58 下列關於第一型人類免疫缺乏病毒（HIV-1）感染之敘述，何者爲錯？
㈠ HIV-1 的共受器 CCR5 基因缺陷者，可以抵抗 HIV-1 之感染
㈡臨床上無症狀期血中無 HIV-1 病毒存在
㈢無藥物治療之下，大多數感染者均會發病產生愛滋病（AIDS）
㈣有極少數感染者長期不發病

59 真菌細胞壁特有的成分是：
㈠麥角醇 ㈡幾丁質 ㈢角質 ㈣醣苷類

60 抗真菌感染最主要的天然防禦因素是：
㈠皮膚與黏膜 ㈡嗜中性白血球（neutrophil）
㈢巨噬細胞（macrophage） ㈣補體（complement）

61 常存在鴿糞中，會造成腦膜炎之致病菌爲：
㈠申克氏孢絲菌（*Sporothrix schenckii*） ㈡黃色麴菌（*Aspergillus flavus*）
㈢新型隱球菌（*Cryptococcus neoformans*） ㈣白色念珠菌（*Candida albicans*）

62 以下何者容易出現病毒相關性腫瘤？
㈠ Leishmaniasis 患者 ㈡ Legionella pneumonia 患者
㈢ IgA nephropathy 患者 ㈣ AIDS 患者

63 下列何種自體免疫疾病，主要是由於自體免疫反應性 T 細胞所引起？
(A)自體免疫胰島素-依賴性糖尿病（autoimmune insulin-dependent diabetes mellitus）
(B)全身性紅斑狼瘡（systemic lupus erythematosus）
(C)重症肌無力（myasthenia gravis）
(D) Grave 氏病（Grave's disease）

64 下列何者爲器官特異性的自體免疫疾病？
(A)全身性紅斑狼瘡（systemic lupus erythematosus）
(B)類風溼性關節炎（rheumatoid arthritis）
(C)多發性硬化症（multiple sclerosis）
(D)硬皮症（scleroderma）

65 不屬於第一型過敏免疫反應所引發的疾病是：
(A)氣喘（asthma）　(B)異位性皮膚炎（atopic dermatitis）
(C)農夫肺病（farmer's lung）　(D)季節性鼻炎（perennial rhinitis）

66 下列何分子之缺陷不會影響到淋巴球的基因重組，但會使淋巴球的成熟受到阻礙？
(A) IL-2 receptor γc chain　(B) RAG 1
(C) RAG 2　(D) DNA-dependent protein kinase

67 免疫系統在腫瘤細胞極爲少數時，能先行將其消滅，此稱爲：
(A)排斥反應（graft rejection）　(B)免疫監控（immune surveillance）
(C)失去耐受性（tolerance failure）　(D)引致耐受性（tolerance induction）

68 在呼吸道黏膜內，可以中和入侵細菌之最重要抗體爲：
(A) IgA　(B) IgG　(C) IgE　(D) IgM

69 下列有關寄生蟲逃避寄主免疫反應的機制之描述，那一項不正確？
(A)瘧疾原蟲（Plasmodium species）脫去 circumsporozoite（CS）抗原
(B)利什曼蟲（Leishmania species）引發寄主體內較高的 Th1 反應
(C)錐型蟲（Trypanosomes）外表有變異醣蛋白（variant surface glycoprotein）
(D)血吸蟲（Schistosomes）外表包覆著人類的 ABO 血型抗原

70 下列何者不是 B 細胞表面分子？
(A) Ig α 和 Ig β　(B) CD3　(C) CD19 和 CD21　(D) CD40

71 Lipopolysaccharide（LPS）是革蘭氏陰性細菌細胞壁的成分，會和白血球上的那個分子結合？
(A) CD1　(B) CD5　(C) CD14　(D) CD25

72 下列何種細胞激素是由 Th1 細胞所分泌？
(A) IFN- γ　(B) IL-4　(C) IL-9　(D) IL-13

73 下列那種分子的配對組合（內皮細胞上的分子/白血球上的分子）會在發炎反應細胞遷移（cell migration）時發生？
(A) MadCAM/ $\alpha 4 \beta 1$
(B) E-selectin/CD15s（sialyl-Lewis-X carbohydrate of CD15）
(C) IL-8/CCR2
(D) VCAM-1/LFA-1

74 下列那一種細胞不能呈獻（presenting）胜肽（peptide）抗原給輔助型 T 細胞（helper T cells）？
(A) B 細胞　(B)嗜中性白血球（neutrophils）
(C)巨噬細胞（macrophages）　(D)樹狀突出細胞（dendritic cells）

75 食用未熟之螺肉，會感染下列何種人體寄生蟲？
(A)海獸胃線蟲（*Anisakis simplex*）　(B)菲律賓毛線蟲（*Capillaria philippinensis*）
(C)廣東住血線蟲（*Angiostrongylus cantonensis*）　(D)中華肝吸蟲（*Clonorchis sinensis*）

76 高蛋白飲食（high-protein diet）可以用來作爲治療下列何種人類寄生蟲感染？
⑷廣東住血線蟲（*Angiostrongylus cantonensis*） ⑻菲律賓毛線蟲（*Capillaria philippinensis*）
⑽蛔蟲（*Ascaris lumbricoides*） ⑾美洲鉤蟲（*Necator americanus*）

77 下列關於薑片蟲（*Fasciolopsis buski*）的敘述，何者正確？
⑷爲寄生在人體肝臟的巨大吸蟲
⑻因食入淡水魚中的囊狀幼蟲（metacercaria）感染
⑽嚴重感染時可能發生水腫和腹水現象
⑾可以用「免疫診斷」來確認診斷

78 下列有關瘧疾的敘述，何者正確？
⑷腦性瘧疾（cerebral malaria）是惡性瘧的併發症之一
⑻間日瘧患者最常見的併發症爲腎病症候群（nephrotic syndrome）
⑽四種人類之瘧疾中，以惡性瘧的地理分布最廣
⑾台灣於瘧疾根除後之四十年間，所發現之瘧疾病例均係境外移入

79 在游泳池或淡水湖中從事水上育樂活動，通常較不易因此得到的感染是下列何症？
⑷梨形鞭毛蟲症（giardiasis）
⑻隱孢子蟲症（cryptosporidiosis）
⑽原發性阿米巴腦膜腦炎（primary amebic meningoencephalitis）
⑾腸道肉孢子蟲症（intestinal sarcosporidiasis）

80 Eflornithine 通常用以治療何種疾病？
⑷弓蟲症（toxoplasmosis） ⑻甘比亞睡眠病（Gambian sleeping sickness）
⑽片山熱（Katayama fever） ⑾旋毛蟲症（trichinosis）

81 下列何種感染症是經由病媒蜱（tick）所傳播？
⑷戰壕熱（trench fever） ⑻艾利希體症（ehrlichiosis）
⑽回歸熱（relapsing fever） ⑾登革熱（dengue fever）

82 目前台灣地區仍是日本腦炎的流行區，請問台灣地區傳播日本腦炎之病媒爲何？
⑷矮小瘧蚊（*Anopheles minimus*） ⑻白線斑蚊（*Aedes albopictus*）
⑽埃及斑蚊（*Aedes aegypti*） ⑾三斑家蚊（*Culex tritaeniorhynchus*）

83 下列何者爲盛行率？
⑷孕產婦死亡率 ⑻青少年氣喘比率 ⑽肺癌死亡率 ⑾嬰兒死亡率

84 下列對於標準誤（standard error）的敘述何者錯誤？
⑷標準誤可以描述樣本平均值間之變異情形 ⑻樣本數增加，則標準誤變小
⑽標準誤不可能大於標準差 ⑾樣本數固定，當標準差增加時，標準誤減小

85 利用世代研究設計進行病因學探討時，下列何者是研究設計上最主要的重點？
⑷暴露組與對照組的樣本數應該要相等
⑻研究進行初始，有病的研究對象與沒病的研究對象應力求年齡等潛在干擾因子分布平均
⑽所有的研究對象在研究開始前必須確定都未罹患研究所將探討的疾病
⑾所有研究對象必須是來自族群的一個具有代表性樣本

86 病例對照研究中，下列何種疾病比較適合使用累積抽樣（cumulative sampling）來選取病例與對照組？
⑷糖尿病 ⑻癌症 ⑽腦中風 ⑾食物中毒

87 吸菸、有高血脂、高血壓等問題者比較容易罹患冠狀動脈心臟病，但不一定都會罹患，而沒有這些因子者也有可能罹患，則這些因子是冠狀動脈心臟病的：
⑷充分致因（sufficient causes） ⑻必要致因（necessary causes）
⑽充要致因（sufficient and necessary causes） ⑾促成致因（contributing causes）

88 下列何者不是結核病（Tuberculosis）之特性？
㈠結核病由結核分枝桿菌（*Mycobacterium tuberculosis*）所引起
㈡兒童第一次感染大多數無症狀
㈢空曠的地方容易造成肺結核感染
㈣接種 BCG 疫苗可使未感染者產生不同程度之防護力

89 下列何者不是形成次發性污染物（secondary pollutants）之主要因素？
㈠氣溫 ㈡溼度 ㈢氣壓 ㈣風速

90 某職業病醫師調查某工廠勞工吃檳榔和口腔疾病的相關性，總共有 150 位員工接受調查，110 位有吃檳榔習慣的員工中 80 位罹患口腔疾病；而 40 位沒有此習慣的員工中 4 位罹患口腔疾病，則吃檳榔者口腔疾病的勝算比（odds ratio）爲：
㈠ 24.0 ㈡ 7.3 ㈢ 3.4 ㈣ 1.2

91 下列何種支付制度最容易降低病人就醫可近性（accessibility）？
㈠論病例計酬 ㈡論量計酬 ㈢論質計酬 ㈣論人計酬

92 健康教育最終的目標是養成：
㈠健康知識 ㈡健康信念 ㈢健康態度 ㈣健康行爲

93 下列何種設計，最適合研究石綿的暴露與肺癌死亡間之因果關係？
㈠回溯性世代研究（retrospective cohort study） ㈡臨床試驗研究（clinical trial）
㈢橫斷式研究（cross-sectional study） ㈣社區介入研究（community intervention）

94 如果以員工「對工作的自主控制」（control）及「工作負荷」（demand）來分類，以下何種組合的職業壓力最高？
㈠高控制、高負荷 ㈡高控制、低負荷 ㈢低控制、低負荷 ㈣低控制、高負荷

95 職業性皮膚病中以何者最爲常見？
㈠色素沈積性疾病 ㈡接觸性皮膚炎 ㈢感染性皮膚疾病 ㈣結締組織疾病

96 禽流感（Avian influenza）有兩種型式，其中一種是高病原性禽流感，可引起高死亡率，目前 A 型病毒之那二種亞型可引起高病原性禽流感？
㈠ H5 和 H7 ㈡ H1 和 H3 ㈢ H6 和 H8 ㈣ H2 和 H4

97 下列何者是空氣污染物自淨作用之最重要的機制？
㈠擴散 ㈡重力沉降 ㈢吸收 ㈣雨淋

98 醫院管理工作常利用平衡計分卡（balanced scorecard）來提昇醫院整體表現，對於平衡計分卡的描述，下列何者錯誤？
㈠將組織願景轉換成目標與度量
㈡將策略轉換成具體行動
㈢包含四個構面：財務、顧客、企業內部流程、學習與成長
㈣目的在探討組織現階段架構是否完整

99 台灣在 1960 年代曾在國際衛生的架構下，接受援助從事重要的衛生建設。下列敘述何者正確？
㈠曾經給予台灣協助的國際組織，都是聯合國或其所屬的機構，並沒有民間組織來台
㈡協助的事項包括根除瘧疾、防治結核病
㈢協助的事項包括撲滅鼠疫
㈣協助防治愛滋病

100 社會保險與商業保險的特性有些是相同的，也有些是不同的，下列何者是它們相同之處？
㈠目的 ㈡所追求的公平 ㈢費率計算方式 ㈣重視效率