OpenShare PRD

1. 使用场景

OpenShare 是一个面向内网环境的学习资料共享平台，用于在校园、实验室或组织内部实现学习资料的共建与共享。

典型部署环境：

- 校园网
- 实验室内网
- 研究组服务器
- 组织内部网络

主要用途：

- 上传与共享学习资料
- 搜索和下载已有资料
- 管理员维护资料质量
- 通过举报机制处理侵权或错误内容

OpenShare 的定位是一个 **轻量、可自托管的资料库系统**。

---

2. 角色设置

系统包含三种角色。

普通用户（Guest）

无需注册账号即可使用系统（无账号、免登录）

默认权限：

- 浏览资料
- 搜索资料
- 下载资料（支持批量下载 / 打包下载）
- 上传资料（默认需审核）

超级管理员可为普通用户开放额外权限，例如：

- 免审核上传
- 删改资料

普通管理员（Admin）

负责维护资料库内容。

默认权限：

- 审核新上传资料

可由超级管理员额外授权：

- 发布公告
- 修改资料
- 删除资料
- 管理 Tag

超级管理员（Super Admin）

系统首次启动时自动生成超级管理员账号并随机生成密码。

拥有最高权限：

- 发布公告
- 审核资料
- 增删改资料
- 创建管理员账号
- 设置管理员权限
- 调整普通用户权限策略
- 系统配置

---

3. 完整流程

3.1 浏览资料

用户访问网站后可以浏览资料列表。

资料展示信息包括：

- 标题
- Tag
- 上传时间
- 下载量
- 文件大小

系统不会展示上传者信息。

3.2 下载资料

用户可以下载公开资料。

支持：

- 单文件下载
- 批量下载
- 打包下载

系统记录下载次数。

3.3 搜索资料

系统提供类似主流应用的模糊搜索体验。

支持：

- 关键词搜索
- 模糊匹配
- Tag 过滤

搜索结果优先展示最相关资料。

3.4 上传资料

任何用户均可上传资料。

上传时可填写：

- 标题
- 描述（可选）
- Tag（可选）
- 文件
- 回执码（可选）

回执码可：

- 用户自定义
- 系统自动生成

资料上传后进入审核池。

3.5 查询投稿记录

用户可在 **“我的上传”** 页面输入回执码查看投稿记录。

页面展示：

- 文件标题
- 审核状态
- 上传时间
- 下载量

审核状态：

- 待审核
- 已通过
- 已驳回

浏览器会自动保存回执码以方便再次查询（不过清除缓存就不行了，这也是免登录的缺陷之一）

3.6 管理员审核

管理员在后台审核新上传资料。

审核结果（附带原因）：

- approved（通过）
- rejected（驳回）

只有审核通过的资料会公开展示。

3.7 举报资料

用户可以举报资料。

举报原因示例：

- 侵权
- 内容错误
- 文件损坏
- 无关资料

管理员确认举报成立后可下架或删除资料。

---

4. 文件管理模式

OpenShare 使用 **本地文件存储 + 元数据管理** 的方式管理资料。

服务器可导入本地文件夹作为资料来源。

系统负责：

- 识别文件

- 记录资料信息
- 提供搜索与下载

Tag 管理

Tag 用于描述资料特征。

Tag 可由上传者添加，由管理员修改、合并或删除。

Tag 是辅助组织方式，不构成强制目录结构。

---

5. 文件预览策略

系统只支持少数稳定格式的在线预览。

支持预览：

- PDF
- 图片
- 纯文本

不支持预览：

- Office 文档
- 音视频文件

这些文件需下载后查看。

---

6. 其他要点

操作记录

后台记录：

- 上传者 IP
- 管理员操作 IP

用于安全审计。

防刷机制

系统对以下接口进行访问频率限制：

- 上传
- 搜索

用于防止恶意刷流量。