

VERSION 1.0

19/03/25

Presentador: Cristopher Morales

Proyecto Aldea Global

Siguatpeque, Honduras

DICCIONARIO DE DATOS - PAG

DOCUMENTO INTERNO PARA EL SOFTWARE DE GESTION
DE PERMISOS Y VACACIONES

CONTENIDO

Introducción	2
Objetivos	3
General	3
Especificos.....	3
Base de datos	4
Diccionario de datos	4
Diagrama Entidad-Relación.....	13
Conclusión:	14

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el diccionario de datos correspondiente al sistema de gestión de permisos y vacaciones desarrollado para la empresa Proyecto Aldea Global (PAG). En él se detalla la estructura de las tablas, los campos que las componen, los tipos de datos, relaciones entre entidades y restricciones establecidas para asegurar la integridad de la información.

OBJETIVOS

GENERAL

Detallar de forma técnica y detallada la base de datos del sistema.

ESPECIFICOS

Describir detalladamente la estructura de cada tabla que compone la base de datos del sistema, incluyendo sus campos, tipos de datos, claves primarias, claves foráneas, restricciones y relaciones entre entidades.

Proporcionar una herramienta de consulta técnica que facilite el entendimiento, mantenimiento, documentación y evolución del sistema por parte del desarrollador, analista y personal técnico involucrado.

BASE DE DATOS

“PAG”, referida al nombre de la base de datos, contiene un total de 16 tablas.

Esta base de datos permite almacenar y gestionar la información relacionada con empleados, permisos, vacaciones, oficinas y grupos de trabajo. Su propósito principal es facilitar el control administrativo del personal dentro de la organización, permitiendo el registro, solicitud y seguimiento de permisos y vacaciones, así como la asociación de empleados a oficinas y grupos específicos para una mejor organización estructural.

DICCIONARIO DE DATOS

Tabla empleados:

Campo	Tipo de dato	Tamaño	PK/FK	Requerido	Valor por defecto	Descripción
id	BIGINT	-	PK	SI	AUTO - INCREMENTAL	Identificador automático creado por cada empleado.
supervisor_id	BIGINT	-	FK	NO	NULL	Identificador para asignar un supervisor a empleados.
estado	ENUM	'activo','inactivo','terminado'	-	SI	'activo'	Estado del empleado
nombre	VARCHAR	255	-	SI	-	Primer y segundo nombre del empleado.
apellido	VARCHAR	255	-	SI	-	Primer y segundo apellido del empleado.

genero	ENUM	'M','F'	-	NO	NULL	Genero del empleado
direccion	VARCHAR	255	-	SI	-	Dirección del empleado
telefono	VARCHAR	255	-	SI	-	Contacto del empleado
fecha_nacimiento	DATE	-	-	SI	-	Fecha de nacimiento del empleado
oficina_id	BIGINT	-	FK	NO	-	Oficina a la que pertenece
grupo_id	BIGINT	*	FK	NO	-	Grupo al que pertenece
fecha_ingreso	DATE	-	-	SI	-	Fecha que comenzó en la empresa
tipo_contrato	VARCHAR	255	-	SI	-	Contrato del empleado
tipo_contrato_id	BIGINT	-	FK	SI	-	Identificador del tipo de contrato
foto_perfil	VARCHAR	255	-	NO	NULL	Fotografía del empleado
documento_contrato	VARCHAR	255	-	NO	NULL	PDF del contrato
vacaciones_restantes	INT	-	-	SI	'0'	Calculo automático de los días de vacaciones disponibles
Vacaciones_tomadas	INT	-	-	SI	0	Campo para cartilla de días totales legales
dn	VARCHAR	255	-	SI	NULL	Numero de identidad nacional

dn_file	VARCHAR	255	-	SI	NULL	Foto de numero de identidad
cargo	VARCHAR	50	-	SI	NULL	Puesto de trabajo

Tabla users (Usuarios):

Campo	Tipo de dato	Tamaño	PK/FK	Requerido	Valor por defecto	Descripción
id	BIGINT	-	PK	SI	AUTO - INCREMENTAL	Identificador del usuario
empleado_id	BIGINT	-	FK	SI	-	Identificador del usuario previamente creado
name	VARCHAR	255	-	SI	-	Nombre de usuario
email	VARCHAR	255	-	SI	-	Correo electrónico del empleado
email_verified_at	TIMESTAMP	-	-	NO	NULL	Verificacion de correo
password	VARCHAR	255	-	SI	-	Contraseña del usuario
reset_pin	VARCHAR	255	-	NO	NULL	Pin para restablecer contraseña
pin_expiration	TIMESTAP	-	-	SI	NULL	Tiemp de expiración del pin generado

Tabla oficinas:

Campo	Tipo de dato	Tamaño	PK/FK	Requerido	Valor por defecto	Descripción
id	BIGINT	-	PK	SI	AUTO - INCREMENTAL	Identificador por cada oficina

nombre	VARCHAR	255	-	SI	-	Nombre de oficina
direccion	VARCHAR	255	-	SI	-	Ubicación de la oficina

Tabla grupos:

Campo	Tipo de dato	Tamaño	PK/FK	Requerido	Valor por defecto	Descripción
id	BIGINT	-	PK	SI	AUTO - INCREMENTAL	Identificador de cada grupo
nombre	BIGINT	255	-	SI	-	Nombre del grupo
oficina_id	BIGINT	-	FK	SI	-	Identificador relacionado con oficina

Tabla roles (generada con Spatie Laravel):

Campo	Tipo de dato	Tamaño	PK/FK	Requerido	Valor por defecto	Descripción
Id	BIGINT	-	PK	SI	AUTO - INCREMENTAL	Identificador de cada rol
name	VARCHAR	255	Indice normal	SI	-	Nombre del rol
guard_name	VARCHAR	255	Indice normal	SI	web	Guardias del rol

Tabla permisos:

Campo	Tipo de dato	Tamaño	PK/FK	Requerido	Valor por defecto	Descripción
Id	BIGINT	-	PK	SI	AUTO - INCREMENTAL	Identificador de cada permiso
empleado_id	BIGINT	-	FK	SI	-	Identificador del empleado que solicita
tipo_permiso_id	BIGINT	-	FK	SI	-	Tipo de permiso

fecha_inicio	DATE	-	-	SI	-	Fecha inicial del permiso
fecha_fin	DATE	-	-	SI	-	Fecha de expiración del permiso
estado	ENUM	'pendiente','pendiente_aprobacion','aprobado','rechazado'	-	SI	'pendiente'	Estado del permiso
comentario	TEXT	-	-	NO	NULL	Razones por el permiso
subsidio_archivo	VARCHAR	255	-	SI	NULL	Archivo de referendamiento en caso de incapacidad
Reintegro	DATE	-	-	SI	NULL	Fecha posterior a la fecha sin del permiso
Periodo	INT	-	-	SI	Y	Campo automatico de la fecha actual

Tabla tipo_permisos:

Campo	Tipo de dato	Tamaño	PK/FK	Requerido	Valor por defecto	Descripción
id	BIGINT	-	PK	SI	AUTO - INCREMENTAL	Identificador del permiso creado
nombre	VARCHAR	255	-	SI	-	Nombre del permiso
descripcion	TEXT	-	-	NO	NULL	Descripción del permiso
dias	INT	-	-	SI	'0'	Días máximos que permite el permiso
es_vacacion	TINYINT	1	-	NO	'0'	Identifica si es para vacaciones o no
es_licencia	TINYINT	1	-	NO	'0'	Identifica permisos para licencias largas
es_licenciam	TINYINT	1	-	NO	'0'	Identifica permisos para licencias masculinas
requiere_subsidio	TINYINT	1	-	NO	'0'	Para identificar incapacidades

calamidad	TINYINT	1	-	NO	'0'	Permisos de grave calamidad
-----------	---------	---	---	----	-----	-----------------------------

Tabla tipo_contratos:

Campo	Tipo de dato	Tamaño	PK/FK	Requerido	Valor por defecto	Descripción
Id	BIGINT	-	PK	SI	AUTO - INCREMENTAL	Identificador del contrato
nombre	VARCHAR	255	-	SI	-	Nombre del contrato

Tabla vacaciones:

Campo	Tipo de dato	Tamaño	PK/FK	Requerido	Valor por defecto	Descripción
Id	BIGINT	-	PK	SI	AUTO – INCREMENTAL	Identificador de la solicitud
empleado_id	BIGINT	-	FK	SI	-	Identificador del empleado que solicita
fecha_inicio	DATE	-	-	SI	-	Fecha de inicio de las vacaciones
fecha_fin	DATE	-	-	SI	-	Fecha de expiración de las vacaciones
duracion_dias	INT	-	-	SI	NULL	Cálculo de el inicio y fin de las vacaciones
tipo_permiso_id	BIGINT	-	FK	SI	-	Permisos que solo son de vacaciones
comentario	TEXT	-	-	NO	NILL	Comentario en la solicitud

estado	ENUM	'pendiente','pendientes_aprobacion','aprobadas','rechazadas'	-	SI	pendiente	Estado de la solicitud
--------	------	--	---	----	-----------	------------------------

Tabla anuncios:

Campo	Tipo de dato	Tamaño	PK/FK	Requerido	Valor por defecto	Descripción
Id	BIGINT	-	PK	SI	AUTO - INCREMENTAL	Identificador del anuncio
titulo	TEXT	-	-	SI	-	Encabezado del anuncio
contenido	TEXT	-	-	SI	-	Contenido del anuncio
audiencia	ENUM	'empresa','todos','oficina','grupo'	-	SI	'empresa'	A quienes va dirigido
fecha_hora	DATETIME	-	-	SI	-	Hora de publicación del anuncio
prioridad	ENUM	'alta','media','baja'	-	SI	'media'	Prioridad del anuncio
activo	TINYINT	1	-	SI	'1'	Para terminar el anuncio si se desea

Tabla reacciones:

Campo	Tipo de dato	Tamaño	PK/FK	Requerido	Valor por defecto	Descripción
Id	BIGINT	-	PK	SI	AUTO – INCREMENTAL	Identificador de la reacción
empleado_id	BIGINT	-	FK	SI	-	Identificador de quien reacciona al anuncio
anuncio_id	BIGINT	-	FK	SI	-	Identificador para anuncios
visto	TINYINT	1	-	NO	'0'	Si se reacciona al anuncio o no

Tablas intermedias:

Tabla anuncios_oficinas:

Campo	Tipo de dato	Tamaño	PK/FK	Requerido	Valor por defecto	Descripción
Id	BIGINT	-	Pk	Si	AUTO – INCREMENTAL	Identificador
anuncio_id	BIGINT	-	FK	SI	-	Identificador del anuncio
oficina_id	BIGINT	-	FK	SI	-	Identificador de oficinas

Tabla anuncios_grupos:

Campo	Tipo de dato	Tamaño	PK/FK	Requerido	Valor por defecto	Descripción
Id	BIGINT	-	Pk	Si	AUTO – INCREMENTAL	Identificador
anuncio_id	BIGINT	-	FK	SI	-	Identificador del anuncio
grupo_id	BIGINT	-	FK	SI	-	Identificador de grupos

Tablas creadas a través de instalación de paquetes o migraciones:

Tabla migrations:

Campo	Tipo de dato	Tamaño	PK/FK	Requerido	Valor por defecto	Descripción
Id	INT	-	PK	SI	AUTO – INCREMENTAL	Identificador de cada migración en la bd
migration	VARCHAR	255	-	SI	-	Nombre de la migración
batch	INT	-	-	SI	-	Numero de migraciones ejecutadas

Tabla cache:

Campo	Tipo de dato	Tamaño	PK/FK	Requerido	Valor por defecto	Descripción
Key	VARCHAR	255	PK	SI	AUTO – INCREMENTAL	-
value	MEDIUMTEXT	-	-	-	-	-
expiration	INT	-	-	-	-	-

Tabla cache_loks

Campo	Tipo de dato	Tamaño	PK/FK	Requerido	Valor por defecto	Descripción
Key	VARCHAR	255	PK	SI	AUTO – INCREMENTAL	-
owner	VARCHAR	255	-	-	-	-
expiration	INT	-	-	-	-	-

Campo	Tipo de dato	Tamaño	PK/FK	Requerido	Valor por defecto	Descripción
Id	CHAR	36	PK	SI	-	Identificador de la notificación
notifiable_type	VARCHAR	255	FK	SI	-	Tipo de la notificación
notifiable_id	BIGINT	-	FK	SI	-	Id del tipo de la notificación
type	VARCHAR	255	-	SI	-	Tipo de notificación final
data	TEXT	-	-	SI	-	Información almacenada del mensaje
read_at	TIMESTAMP	-	-	-	-	Para marcar como visto el mensaje

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN



Diagrama ER.pdf

CONCLUSION:

El presente diccionario de datos servirá como guía técnica para la comprensión, mantenimiento y evolución del sistema de gestión de permisos y vacaciones.