

# BkWin 资源定义说明

## XML 文件:

所有 XML 文件采用 UTF8-编码。

### style

style 用于定义控件的样式。包括使用 skin、文字对齐方式、字体、文字颜色、背景色、鼠标指针形状等。

流模式下，还可以定义边距、行间距、行内控件间距等。

### class 标签

定义一个样式

属性 说明

name Style 名字，用于在窗口定义中的 class 属性

skin 指定使用的 skin，如果定义了有效值，则忽略下面的 crbg 属性

textmode 文字对齐方式，即 DrawText 的最后一个参数，格式为 16 进制不加 0x

cursor 鼠标移上去时的鼠标指针样式

arrow: 普通指针 (默认)

hand: 手型

crbg 背景色，默认不填充背景

crtext 默认为文字颜色，默认值为黑色

crhover 鼠标移上去时文字的颜色，默认同 crtext

crdisable 控件不可用时文字的颜色，默认 CCCCCC

d

font 字体，格式为四位 16 进制数字

默认为 0000 (宋体 12 号)

前两位为字号，正值增大，负值减小

大字体下字号不会改变

后两位 (可叠加):

01: 斜体

02: 下划线

04: 粗体

hoverfont 鼠标移上去时的字体，格式定义同 font

x-margin 水平边距 (流模式)

y-margin 垂直边距 (流模式)

margin 边距 (流模式)，设置这个会同时设置上面两个边距值

spacing 行内控件边距 (流模式)

linespacing 行距 (流模式)

ng