# Programowanie aplikacji internetowych 1

## Lista 3

1. Do poniższego kodu dodać style CSS tak aby wyśrodkować:
    a. element * * (dodać widoczną ramkę)
    b. tekst wewnątrz elementu * *.
    c. grafikę (element *<img>*)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<div>Ten element div jest wyśrodkowany.</div>
<img src=”jakiś_obrazek” alt=” wyśrodkowany obrazek” />
</body>
</html>
```

2. Elementy powyższego kodu HTML wyrównać do lewej i prawej.

3. Stworzyć dokument HTML zawierający:

```
 <p>Akapit poza div.</p>
<div>
 <p>Pierwszy akapit, wewnątrz div.</p>
 <p>Drugi akapit, wewnątrz div.</p>
 <section>
  <p>Trzeci akapit, wewnątrz div i wewnątrz section.</p>
 </section>
 <p> Czwarty akapit, wewnątrz div.</p>
</div>
<p>Piąty akapit, poza div.</p>
<div>
<p> Szósty akapit, w kolejnym div.</p>
<p> Siódmy akapit, w kolejnym div.</p>
</div>
<p> Ósmy akapit, poza div.</p>
```

   Odpowiednio kodując plik CSS:

    a. Pogrubić tekst we wszystkich akapitach wewnątrz * *
    b. Pogrubić tekst tylko w akapitach znajdujących bezpośrednio w * * (nie pogrubiać akapitu w *<section>*)
    c. Pogrubić tekst tylko w pierwszym akapicie po znaczniku * *
    d. Pogrubić tekst tylko w pierwszym akapicie po znaczniku * *

4. Do kodu HTML dodać odnośnik *<a>* do innej strony lub elementu na stronie. Dopisać odpowiedni kod CSS, tak aby odnośnik przyjmował inny kolor: przed użyciem, po najechaniu w momencie kliknięcia, po kliknięciu (*:link*,*:visited*, *:hover*, *:active*).

5. Stworzyć dokument HTML zawierający kilka dłuższych (kilkulinijkowych) akapitów (*<p>*). Używając CSS:
    a. Przekreślić pierwszą linię każdego akapitu
    b. Zmienić rozmiar i kolor pierwszej litery każdego akapitu.
    c. Dobrać własny kolor tła i czcionki dla zaznaczonych fragmentów tekstu (*::selection*).

6. Do kodu HTML dodać obraz zmieniający przeźroczystość po najechaniu kursorem.

7. Używając dwóch elementów * * stworzyć podobną ramkę tekstu (tekstury i kolory mogą być dowolne):




Kod napisany do każdego z zadań proszę sprawdzić, i w razie potrzeby poprawić, używając narzędzia dostarczonego przez *The World Wide Web Consortium (W3C)* - *https://validator.w3.org/*

*Marek Stęślicki*