Jumade · AI Automation Avanzado (Coderhouse 2026)

Proyecto integrador del curso **AI Automation Avanzado**. Un único sistema agéntico que evoluciona módulo a módulo: **JUMA**, el asistente de soporte y ventas del estudio independiente de videojuegos **Jumade**.

Autor: Juan Manuel Depaoli

Checkpoint 1 — Agente base y motor de razonamiento

Archivo: `checkpoint1_juan_manuel_depaoli.json`

Componente	Implementación
Trigger	`Chat Trigger`
Cerebro	`AI Agent` en modo **Tools Agent**, **Max Iterations** = **8** (guardrail 5-10)
Modelo	`Anthropic Chat Model` · Claude Sonnet 4.5
System Prompt	Modular: Rol → Ámbito → Objetivo → Reglas y límites → Escalamiento → Formato
Tool lateral	`Google Sheets Tool` (`registrar_caso_jumade`) con descripción semántica extensa que indica cuándo activarla
Observabilidad	`Gmail` envía un reporte con el mensaje, la respuesta y los pasos intermedios (razonamiento + herramientas)
Respuesta	Nodo `Set` final devuelve la respuesta del agente al chat

Cómo importar

1. En n8n: **Workflows → Import from file** y seleccionar el `.json`.
2. Asignar credenciales en los nodos: Anthropic (API key), Google Sheets (OAuth2) y Gmail (OAuth2).
3. Ejecutar con **Open chat / Test workflow** y enviar un mensaje de prueba.

Planilla de registro

Google Sheet "Jumade - Registro de casos y leads", hoja `Casos`, columnas:
`Fecha | Session_ID | Canal | Intencion | Nombre | Email | Producto | Resumen | Prioridad | Estado | Worker_invocado | Parametros_enviados | Respuesta_worker | traceId`

Taxonomía cerrada de intenciones

`SOPORTE_TECNICO` · `VENTAS` · `FACTURACION` · `PRENSA_COLAB` · `OTRO`