Elicitación, análisis y priorización de requisitos con stakeholders

1.Desarrollo

Curso: Modelado y Desarrollo de Aplicaciones (CIIN1322P)
Repositorio: https://github.com/Cris0cl12/tema2-lab-2-des.app.git

2. Procedimiento y evidencias

2. ***Técnicas de elicitación***


Stakeholder	Encuesta
Almacén	1-como registra hoy una recepción 2-que datos son obligatorios
Exportación	1-eserva existencias para un pedido 2-que evidencia de origen exige el cliente
RRHH	1-quien accede a datos del personal 2-que registro de accesos existe

El objetivo seria la confirmación de datos , controles y reglas que se necesite en las areas para registrar y rastrear lotes, y qué restricciones limitan la solución

2.2 Hallazgos del prototipo

ID	Observación	Afecta	Acción
HP-01	Al registrarse, cualquier persona elige su rol. Una cuenta nueva con rol Gerencia entró a Reportes y a la Bitácora sin validación de RRHH.	RF-11, RNF-01, C-07	La cuenta nueva queda pendiente hasta que RRHH le asigne rol (D-07).
HP-02	Sin conexión, la recepción entró a la cola local (1 registro), pero la reserva de 200 kg se aceptó igual y no entró a la cola: dos equipos podrían comprometer el mismo stock.	RF-07, RNF-04, C-06	Las reservas exigen conexión y se bloquean con un mensaje claro (D-06).
HP-03	En Consultar stock, el lote Observado (AV-2026-0149, 300 kg) aparece con Libre = 300, aunque el disponible de Arándano sigue en 640 kg.	RF-05, RF-03	Mostrar Libre = 0 y el motivo para lotes Observados.
HP-04	Las etiquetas de caso de uso del prototipo están corridas respecto al Tema 1: alerta dice UC12, reportes UC09, usuarios UC10 y bitácora UC11 (en el Tema 1 son UC09, UC10, UC11 y UC12).	Trazabilidad	Corregir las etiquetas del prototipo (tabla INFO).
HP-05	Los textos que se escriben (proveedor, motivo, nombre) se insertan como HTML sin escapar: al registrar un proveedor escrito con una etiqueta de negrita, el texto salió en negrita.	RNF-01	Escribir esos textos con textContent o escaparlos antes de mostrarlos.
HP-06	El prototipo ya trae cosas que el SRS no pedía: bloqueo de 30 s tras 3 intentos fallidos, exportar CSV (RF-10) y bloqueo de salida (RF-09 parcial).	RNF-01, RF-10, RF-09	Bloqueo de acceso pasa a ser criterio de RNF-01; RF-09 y RF-10 siguen en R3.

Prototipo funcional





2.3 Checklist de calidad aplicado


Criterio	Cumple	Observación
Necesario	Sí	Cada requisito nace de un hallazgo (H-01 a H-06), una brecha del Tema 1 (B-01, B-02) o una prueba del prototipo
No ambiguo	Sí	Se ajustó la redacción de 7 requisitos (tabla siguiente)
Verificable	Parcial	Todos tienen criterio de aceptación; RNF-02 y RNF-03 necesitan una herramienta de medición y un servidor
Completo	Parcial	RF-13 y RNF-06 cierran B-02 y B-01; B-03 (monitoreo de la disponibilidad de 98 %) se define en el diseño
Consistente	Sí	Los conflictos C-01 a C-07 quedaron resueltos; D-06 y D-07 se aplican al prototipo
Factible	Parcial	Corre solo con navegador y sin licencias; falta una estimación de costos que confirme S/ 80,000 para R1
Priorizado	Sí	Los Must van a R1 o R2 y los Should a R3, sin excepciones
Trazable	Sí	Cada requisito enlaza hallazgo, CU, HU, release y pantalla del prototipo

Requisito	Redacción previa	Redacción ajustada
RF-03	Consultar stock por producto, lote, estado y ubicación	Consultar stock por producto, lote, estado y ubicación; un lote Observado muestra stock libre 0; ≤ 3 s en el 95 % de las consultas
RF-06	Registrar ajustes de inventario	Registrar ajustes de inventario con autorización y motivo obligatorio
RF-07	Reservar existencias para pedidos de exportación	Reservar existencias para pedidos de exportación; exige conexión y rechaza lo que supere el stock libre
RF-09	Generar alertas	Generar alertas que identifiquen lote/producto, causa, fecha y responsable de atención
RF-11	Administrar usuarios y roles por área	Administrar usuarios y roles por área; toda cuenta nueva queda pendiente hasta que RRHH le asigne rol
RNF-01	Proteger datos personales	Proteger datos personales con autenticación, roles y mínimo privilegio; bloqueo de 30 s tras 3 intentos fallidos
RNF-05	Interfaz simple	Usuario nuevo completa recepción o salida tras capacitación breve

Comandos de versionado (desde la carpeta del repositorio):

```
git clone https://github.com/Cris0cl12/LABORATORIO-1-Des.app-CIIN1322P.git
cd LABORATORIO-1-Des.app-CIIN1322P
git add Tema2
git commit -m "docs(tema2): hallazgos, matriz poder/interes y SRS v0.1"
git commit -m "feat(tema2): prototipo agroverde-app y validacion de 18 pruebas"
git commit -m "docs(tema2): conflictos C-01..C-07, matriz de decision y alcance"
git tag -a v1.0-tema2 -m "Entrega Tema 2"
git push origin main --tags
```

2.4 validacion de prubeas y bloqueo



3. Análisis de resultados

Las brechas más importantes serian la trazabilidad , seguridad y constancia del prototipo

El prototipo guarda stock en la memoria del navegador, así que no demuestra persistencia o rendimiento (RNF-02) ni disponibilidad en un uso publico

4. Conclusiones

1. Registrar cada conflicto con su resolución y su evidencia permitió equilibrar usabilidad, control y costo, y dejó dos decisiones nuevas