

Nombre: Cristian Daniel Gomez Escobar

Carnet: 202107190

INSTALACION DE BOOTSTRAP

1. Primero se descargó el archivo .zip desde la página oficial de bootstrap.

Descargar

Ver en GitHub

Descargue Bootstrap para obtener el CSS y JavaScript compilados, el código fuente o inclúyalo con sus administradores de paquetes favoritos como npm, RubyGems y más.



Tu nueva carrera de desarrollo te espera. Echa un vistazo a los últimos listados.
anuncios a través de Carbon

CSS y JS compilados


Descargue el código compilado listo para usar para **Bootstrap v5.2.1** para colocarlo fácilmente en su proyecto, que incluye:

- Paquetes de CSS compilados y minificados (consulte la [comparación de archivos CSS](#))
- Complementos de JavaScript compilados y minificados (consulte la [comparación de archivos JS](#))


Esto no incluye documentación, archivos fuente ni dependencias de JavaScript opcionales como Popper.

Descargar


2. Se descomprimio en la carpeta donde se realizo la tarea 1




3. Copie la dirección de la carpeta de bootstrap



4. Copiamos y pegamos bootstrap.min.css y el archivo bootstrap.bundle de la carpeta css y js respectivamente



5. Le indicamos las rutas a el archivo html para que adquiera las funcionalidades de bootstrap



The screenshot shows a code editor with a dark theme. On the left, the 'EXPLORADOR' (Explorer) sidebar is open, showing a project structure under 'TAREA1' with files 'bootstrap-5.2.1-dist', 'bootstrap.min.css', and 'login.html'. The 'login.html' file is selected. The main editor area shows the content of 'login.html' with the following HTML code:

```
login.html > html > body
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7   <link rel="stylesheet" href="bootstrap.min.css" >
8 </head>
9 <body>
10
11 <script src="bootstrap.bundle.min.js" ></script>
12 </body>
13 </html>
```