
La Soupe à l'Oignon

Plan de Pruebas Manuales

Guía paso a paso — 4 cuentas, 4 navegadores

Versión 1.0 — 27 de julio de 2026

Configuración de los 4 Navegadores

Cada persona abre una cuenta distinta en un navegador diferente para simular la interacción simultánea en el sistema.

Navegador	Cuenta	Rol	Contraseña
Chrome	admin@test.com	admin	Admin123!
Firefox	cajero@test.com	cajero	Cajero123!
Edge	cocinero@test.com	cocinero	Cocinero123!
Opera / Brave	mesero@test.com	mesero	Mesero123!

Enlace

<https://lasoupealoignon.vercel.app/>

Paso 1: Login en los 4 navegadores

Todos abren el enlace del frontend e inician sesión con sus respectivas credenciales.

Verificaciones

- Admin ve el Dashboard con todos los módulos en el menú lateral
- Cajero ve: Dashboard, POS, Caja, Alertas, Talonarios, Domicilios
- Cocinero ve: Dashboard, Cocina, Domicilios
- Mesero ve únicamente el Dashboard

Si algún módulo no aparece, el RoleGuard está funcionando correctamente.

Paso 2: Admin explora Configuración

Paso 2.1: Ir a Configuración (Settings) [Chrome — admin]

- Revisar datos del restaurante y logo
- Probar "Limpiar Caché Local"
- Descargar / visualizar el Manual de Usuario PDF

La caché limpia los datos almacenados en PreloadService (memoria + localStorage).

Paso 3: Admin crea datos de prueba

Paso 3.1: Ir a Proveedores y crear 1 [Chrome — admin]

- Crear proveedor: "Distribuidora XYZ", contacto, teléfono, dirección.

Paso 3.2: Ir a Categorías y crear 1 [Chrome — admin]

- Crear categoría: "Bebidas" (o la que prefieran).

Paso 3.3: Ir a Insumos y crear 2 [Chrome — admin]

1. "Harina" — unidad: kg, stock: 10, minStock: 2, costo: \$2,000
2. "Huevos" — unidad: unidad, stock: 24, minStock: 6, costo: \$500

Paso 3.4: Ir a Platos y crear 1 con receta [Chrome — admin]

- Nombre: "Tortilla Francesa", precio: \$8,000, categoría: platos fuertes
- Agregar ingredientes: 0.2 kg Harina, 2 Huevos
- Escribir preparación (ej: "Batir huevos, mezclar harina, cocinar en sartén")

Paso 3.5: Ir a Productos y crear 1 [Chrome — admin]

- Nombre: "Jugo Natural", barcode: JUG001, stock: 20, precio venta: \$8,000, categoría: Bebidas

Paso 4: Cajero abre POS y crea una venta

Paso 4.1: Ir a POS [Firefox — cajero]

- Verificar que los platos cargan correctamente en la cuadrícula

Paso 4.2: Agregar productos al carrito [Firefox — cajero]

- Buscar "Tortilla Francesa" y agregar 2 unidades
- Buscar "Jugo Natural" y agregar 1 unidad
- Verificar que el total se calcula correctamente

Paso 4.3: Seleccionar mesa y finalizar [Firefox — cajero]

- En el campo tableNumber escribir "Mesa 1"
- Presionar "Cobrar" y confirmar la venta

Paso 4.4: Verificar descuento de stock [Firefox — cajero]

- Ir a Insumos !' Harina debe ser 9.6 kg, Huevos debe ser 22
- Ir a Productos !' Jugo Natural debe ser 19

Paso 5: Cocinero recibe orden en Kanban de cocina

Paso 5.1: Ir a Cocina [Edge — cocinero]

- La orden debe aparecer automáticamente en columna "Nuevos" (sin recargar)

Paso 5.2: Aceptar la orden [Edge — cocinero]

- Presionar "Aceptar" !' la orden pasa a "En Preparación"
- Verificar que aparece el nombre del cocinero asignado

Paso 5.3: Entregar la orden [Edge — cocinero]

- Presionar "Entregado" !' la orden pasa a columna "Entregados"

Escuchar el timbre de notificación sonora al llegar un nuevo pedido.

Paso 6: Cajero marca como pagado

Paso 6.1: Ir a la orden entregada [Firefox — cajero]

- Desde POS o Cocina, localizar la orden en estado "Entregado"
- Presionar "Marcar Pagado" !' estado cambia a "Pagado"
- Verificar que la Mesa 1 se libera automáticamente

Paso 7: Admin verifica Reportes y Finanzas

Paso 7.1: Ir a Reportes [Chrome — admin]

- Pestaña Ventas: ver KPIs, probar exportar CSV
- Pestaña Inventario: ver productos con stock bajo
- Pestaña Productos: ver top más vendidos
- Pestaña Cocina: ver tiempos de preparación

Paso 7.2: Ir a Finanzas [Chrome — admin]

- Ver P&L (Pérdidas y Ganancias)
- Ver flujo de caja y gráficos de ingresos vs gastos

Paso 8: Corte de Caja

Paso 8.1: Ir a Caja [Firefox — cajero]

- Realizar Apertura de caja: monto inicial ej. \$100,000

Paso 8.2: Crear otra venta en POS [Firefox — cajero]

- Hacer una venta pequeña rápida para tener movimiento

Paso 8.3: Cerrar caja [Firefox — cajero]

- Ingresar monto final, verificar diferencia vs ventas registradas
- Confirmar el cierre

Paso 9: Prueba de Alertas

Paso 9.1: Forzar alerta de stock bajo [Chrome — admin]

- Ir a Insumos !' editar "Harina" y poner stock = 1 (menor al mínimo de 2)

Paso 9.2: Ir a Alertas [Chrome — admin]

- Verificar que aparece alerta de stock bajo con nivel crítico
- Probar botón "Verificar Stock"

Paso 9.3: Probar envío de email (opcional) [Chrome — admin]

- Si tienen credenciales SMTP, configurarlas en Settings
- Probar "Enviar alerta por email"

Paso 10: Delivery (Domicilios)

Paso 10.1: Crear venta SIN mesa [Firefox — cajero]

- Ir a POS, agregar productos, NO escribir mesa
- Finalizar venta !' se crea como domicilio automáticamente

Paso 10.2: Gestionar domicilio [Edge — cocinero]

- Ir a Domicilios
- Ver pedido en columna "Pendientes"
- Aceptar !' pasa a "En Preparación"
- Despachar !' pasa a "En Camino"
- Entregar !' pasa a "Entregados"

Verificar que WebSocket actualiza las columnas en tiempo real.

Paso 11: Talonarios

Paso 11.1: Ir a Talonarios [Chrome o Firefox — admin o cajero]

- Crear un talonario: rango 001 - 050
- Asignarlo a un mesero
- Registrar una comanda de prueba

Paso 12: Gastos y Compras

Paso 12.1: Ir a Gastos [Chrome — admin]

- Registrar un gasto: "Arriendo", \$500,000, categoría: operativo

Paso 12.2: Ir a Compras [Chrome — admin]

- Crear orden de compra a "Distribuidora XYZ"
- Agregar ítems (ej: 10 kg Harina, 24 unidades Huevos)
- Marcar como "Recibida" !' verificar que el stock se actualiza

Paso 13: Staff

Paso 13.1: Ir a Staff [Chrome — admin]

- Ver lista de usuarios existentes
- Crear un nuevo usuario de prueba con rol "mesero"
- Editar algún usuario existente
- Cambiar el rol de un usuario y verificar restricción de acceso

Paso 14: Mesero verifica restricciones

Paso 14.1: Dashboard [Opera/Brave — mesero]

- Confirmar que ve el Dashboard (es su único módulo)

Paso 14.2: Probar bloqueo de rutas [Opera/Brave — mesero]

- Intentar navegar manualmente a /pos
- Intentar navegar a /kitchen
- Intentar navegar a /caja

El RoleGuard debe redirigir al Dashboard o mostrar error 403.

Paso 15: WebSockets en tiempo real

Prueba de simultaneidad entre todos los navegadores:

- Cajero crea una venta en POS !' Cocinero la ve aparecer en Cocina sin recargar
- Cocinero acepta/entrega !' Cajero ve el cambio en POS
- Admin ve cambios reflejados en Dashboard en tiempo real
- Verificar el indicador verde de conexión WebSocket en todos

Checklist de Verificación

Funcionalidad	Quién prueba
Login 4 cuentas	Todos
Dashboard con KPIs	Todos
Configuración + Manual PDF	Admin
Crear Proveedor	Admin
Crear Categoría	Admin
Crear Insumos (2)	Admin
Crear Plato con Receta	Admin
Crear Producto	Admin
POS — Venta con mesa	Cajero
Stock descontado tras venta	Cajero
Cocina — nuevo!pagado	Cocinero + Cajero
Timbre notificación sonora	Cocinero
Corte de Caja	Cajero
Alertas stock bajo	Admin
Reportes + CSV	Admin
Finanzas P&L	Admin
Domicilios (4 columnas)	Cajero + Cocinero
Gastos	Admin
Compras + recibir stock	Admin
Staff / Usuarios	Admin
Talonarios	Admin / Cajero
Bloqueo por roles	Mesero
WebSocket en tiempo real	Todos

La Soupe à l'Oignon

Buen provecho y excelentes pruebas.
Documento generado el 27 de julio de 2026