



LOGALI

EJERCICIO

SQL - Insertar datos

SAP ABAP Programación





En el programa ejecutable Z_DEC_BANCO_USUARIOSAP* implemente un nuevo bloque en la parte de la vista, como segundo bloque de la aplicación, con el título **Persistir datos** y cree cinco parámetros agrupados en el RADIOBUTTON GROUP con el nombre BBDD. Utilice los siguientes nombres técnicos y textos de selección:

- P_CREATE – Create
- P_READ – Read
- P_UPDATE – Update
- P_DELETE – Delete
- P_MODIFY – Modify

En el evento START-OF-SELECTION utilizando la sentencia de bifurcación CASE para cuando se selecciona la opción **Create** implemente la lógica que guarda en base de datos en la tabla ZIB_USUARIOSAP* los valores de la vista correspondientes a los campos de la tabla. Cuando se selecciona el tipo de ejecución para Acreedores se tiene que guardar el valor **A** en base de datos en el campo TIPO_EJEC y por la opción ejecución para Deudores se tiene que guardar el valor **D**. En los campos USUARIO_RES y FECHA_EJE de la tabla asigna valores de las variables del sistema que devuelven el usuario y la fecha actual del servidor. Los valores de los rangos no se tienen que grabar en base de datos.

Devuelve mensajes de información informando al usuario sobre la inserción en base de datos. Para cuando se inserta correctamente el registro devuelve el mensaje “**Datos grabados**” y cuando no se inserta el registro “**Los datos no se han grabado**”. Utilice la clase de mensajes Z_USUARIOSAP* para crear los textos de los mensajes.

* Reemplace USUARIOSAP con el nombre de su usuario SAP.