



LOGALI

CÓDIGO FUENTE

SQL - Eliminar datos

SAP ABAP Programación





```
TABLES: trdir, tstc.

SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block1 WITH FRAME TITLE text-b01.

SELECTION-SCREEN SKIP.

SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block7 WITH FRAME TITLE text-b07.

* Tipo proceso - CRUD
PARAMETERS: p_create RADIOBUTTON GROUP crud, " Create - Alta empleado
             p_read   RADIOBUTTON GROUP crud, " Read - Visualizar empleado
             p_update RADIOBUTTON GROUP crud, " Update - Actualizar empleado
             p_delete RADIOBUTTON GROUP crud. " Delete - Baja empleado

SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block7.

SELECTION-SCREEN SKIP.

SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block2 WITH FRAME TITLE text-b02.

PARAMETERS: p_apel1  TYPE c LENGTH 20, " Primer Apellido
             p_ape2  TYPE c LENGTH 20, " Segundo Apellido
             p_nombre TYPE c LENGTH 30. " Nombre

SELECTION-SCREEN SKIP.

* Fecha de nacimiento
PARAMETERS p_fechan TYPE sydatum.

* N° de documento identificativo
PARAMETERS p_dni TYPE c LENGTH 15 OBLIGATORY.

* Domicilio
PARAMETERS p_domici TYPE c LENGTH 50.

* Correo electrónico
PARAMETERS p_email TYPE c LENGTH 30.

SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block2.
*&-----*
-*
*&DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD DE ALTA
*&-----*
-*

SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block3 WITH FRAME TITLE text-b03.
*&-----*
*&TIPO DE CONTRATO Y BENEFICIOS
*&-----*
SELECTION-SCREEN SKIP.

SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block4 WITH FRAME TITLE text-b04.
* Tipo de contrato
```



```
PARAMETERS: p_cntr_i RADIOBUTTON GROUP cntr, " Indefinido
             p_cntr_t RADIOBUTTON GROUP cntr, " Temporal
             p_cntr_p RADIOBUTTON GROUP cntr.  " Prácticas

SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block4.

SELECTION-SCREEN SKIP.

* Beneficios
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block5 WITH FRAME TITLE text-b05.

SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.

PARAMETERS p_tik_r TYPE c AS CHECKBOX DEFAULT 'X'. " Ticket restaurant
SELECTION-SCREEN COMMENT (22) c_tik_r.

PARAMETERS p_seg_m TYPE c AS CHECKBOX. " Seguro Médico
SELECTION-SCREEN COMMENT (22) c_seg_m.

PARAMETERS p_frm_p TYPE c AS CHECKBOX. " Formación profesional
SELECTION-SCREEN COMMENT (22) c_frm_p.

SELECTION-SCREEN END OF LINE.

SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block5.

*&-----*
*& DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD LABORAL
*&-----*

SELECTION-SCREEN SKIP.

PARAMETERS: p_horas TYPE i, " Horas Semanales
             p_sal_m TYPE i. " Salario Mensual

* Fecha de alta
PARAMETERS p_fechaa TYPE sydatum.

SELECTION-SCREEN SKIP.

* Permisos
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block6 WITH FRAME TITLE text-b06.

SELECT-OPTIONS: s_prog FOR trdir-name, " Programas
                s_tcode FOR tstc-tcode. " Códigos de transacción

SELECTION-SCREEN SKIP.

SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block6.

SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block3.

SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block1.

INITIALIZATION.

p_fechaa = sy-datum.
```



```
* Asignar valores a los comments
c_tik_r = text-c01.  " Ticket restaurant
c_seg_m = text-c02.  " Seguro médico
c_frm_p = text-c03.  " Formación profesional
```

```
AT SELECTION-SCREEN ON p_apel.
```

```
* IF p_apel IS INITIAL.
*   MESSAGE e001(zl100000).
* ENDIF.
```

```
IF p_apel CA '0123456789'.
  MESSAGE e000(zl100000).
ENDIF.
```

```
AT SELECTION-SCREEN ON p_ape2.
```

```
IF p_ape2 CA '0123456789'.
  MESSAGE e000(zl100000).
ENDIF.
```

```
AT SELECTION-SCREEN ON p_nombre.
```

```
IF p_nombre CA '0123456789'.
  MESSAGE e000(zl100000).
ENDIF.
```

```
START-OF-SELECTION.
```

```
* WRITE 'Ejecución del programa'.
```

```
DATA gwa_empleado TYPE zemp_l100000.
```

```
IF p_read   EQ abap_true OR
   p_update EQ abap_true OR
   p_delete EQ abap_true.
```

```
  SELECT SINGLE * FROM zemp_l100000
    INTO gwa_empleado
    WHERE id EQ p_dni.
```

```
ENDIF.
```

```
CASE abap_true.
```

```
  WHEN p_create.
```

```
    gwa_empleado-id      = p_dni.
    gwa_empleado-email   = p_email.
    gwa_empleado-apel    = p_apel.
    gwa_empleado-ape2    = p_ape2.
    gwa_empleado-nombre  = p_nombre.
    gwa_empleado-fechan  = p_fechan.
    gwa_empleado-fechaa  = p_fechaa.
```



```
INSERT zemp_1100000 FROM gwa_empleado.

IF sy-subrc EQ 0.

    MESSAGE i002(z1100000).

ELSE.

    MESSAGE i003(z1100000).

ENDIF.

WHEN p_read.

    IF sy-subrc EQ 0.

        WRITE: / 'Nº ID = ', gwa_empleado-id,
                / 'Email = ', gwa_empleado-email,
                / 'Primer apellido = ', gwa_empleado-apel,
                / 'Segundo apellido = ', gwa_empleado-ape2,
                / 'Nombre = ', gwa_empleado-nombre,
                / 'Fecha nacimiento = ', gwa_empleado-fechan,
                / 'Fecha alta = ', gwa_empleado-fechaa.

    ELSE.

        MESSAGE i004(z1100000).

    ENDIF.

WHEN p_update.

    *      UPDATE zemp_1100000 SET nombre = p_nombre
    *      WHERE id EQ p_dni.
    *
    *      IF sy-subrc EQ 0.
    *          MESSAGE i005(z1100000).
    *      ELSE.
    *          MESSAGE i006(z1100000).
    *      ENDIF.

    IF sy-subrc EQ 0.

        gwa_empleado-nombre = p_nombre.
        gwa_empleado-fechaa = p-fechaa.

        UPDATE zemp_1100000 FROM gwa_empleado.

        IF sy-subrc EQ 0.
            MESSAGE i005(z1100000).
        ELSE.
            MESSAGE i006(z1100000).
        ENDIF.

    ELSE.
```



```
        MESSAGE i004(zl100000) .

    ENDIF.

WHEN p_delete.

    IF sy-subrc EQ 0.

        DELETE zemp_l100000 FROM gwa_empleado.

        IF sy-subrc EQ 0.

            MESSAGE i007(zl100000) .

        ELSE.

            MESSAGE i008(zl100000) .

        ENDIF.

    ELSE.

        MESSAGE i004(zl100000) .

    ENDIF.

WHEN OTHERS.

ENDCASE.
```