

CÓDIGO FUENTE Subrutinas con parámetros

SAP ABAP Programación



```
*& Report Z_PANTALLAS_L100000
*&-----
* &
REPORT z pantallas 1100000.
INCLUDE z pantallas 1100000 top.
INCLUDE z pantallas 1100000 sel.
INCLUDE z pantallas 1100000 f01.
INITIALIZATION.
 PERFORM inicializar variables.
AT SELECTION-SCREEN ON p apel.
* IF p apel IS INITIAL.
* MESSAGE e001(z1100000).
* ENDIF.
 IF p apel CA '0123456789'.
   MESSAGE e000(z1100000).
 ENDIF.
AT SELECTION-SCREEN ON p ape2.
 IF p ape2 CA '0123456789'.
   MESSAGE e000(z1100000).
 ENDIF.
AT SELECTION-SCREEN ON p_nombre.
 IF p_nombre CA '0123456789'.
   MESSAGE e000(zl100000).
 ENDIF.
START-OF-SELECTION.
 PERFORM obtener datos.
 CASE abap true.
   WHEN p_create.
```

PERFORM crear empleado USING gwa empleado.

```
PERFORM visualizar empleados TABLES gt empleados
                              CHANGING gv flag.
WHEN p update.
   UPDATE zemp 1100000 SET nombre = p nombre
      WHERE id EQ p_dni.
  IF sy-subrc EQ 0.
    MESSAGE i005(z1100000).
  ELSE.
   MESSAGE i006(z1100000).
 ENDIF.
  IF sy-subrc EQ 0.
   gwa empleado-nombre = p nombre.
   gwa_empleado-fechaa = p_fechaa.
   UPDATE zemp 1100000 FROM gwa empleado.
    IF sy-subrc EQ 0.
     MESSAGE i005(zl100000).
   ELSE.
     MESSAGE i006(z1100000).
   ENDIF.
 ELSE.
   MESSAGE i004(zl100000).
 ENDIF.
WHEN p_delete.
  IF sy-subrc EQ 0.
    DELETE zemp 1100000 FROM gwa empleado.
    IF sy-subrc EQ 0.
     MESSAGE i007(zl100000).
    ELSE.
     MESSAGE i008(z1100000).
   ENDIF.
  ELSE.
   MESSAGE i004(zl100000).
```

WHEN p read.

```
ENDIF.
   WHEN p_modify.
     gwa empleado-id
                       = p dni.
     gwa empleado-email = p email.
     gwa empleado-ape1 = p ape1.
     gwa_empleado-ape2 = p_ape2.
     gwa_empleado-nombre = p_nombre.
     gwa_empleado-fechan = p_fechan.
     gwa empleado-fechaa = p fechaa.
     MODIFY zemp_1100000 FROM gwa_empleado.
     IF sy-subrc EQ 0.
       MESSAGE i009(z1100000).
     ENDIF.
   WHEN OTHERS.
 ENDCASE.
*& Include Z_PANTALLAS_L100000_TOP
TABLES: trdir, tstc.
DATA: gt empleados TYPE STANDARD TABLE OF zemp 1100000,
      gwa empleado TYPE zemp 1100000,
      gv flag TYPE c.
*& Include Z PANTALLAS_L100000_SEL
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block1 WITH FRAME TITLE text-b01.
SELECTION-SCREEN SKIP.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block7 WITH FRAME TITLE text-b07.
* Tipo proceso - CRUD
PARAMETERS: p create RADIOBUTTON GROUP crud, " Create - Alta empleado
```

ado

leado

p_read RADIOBUTTON GROUP crud, " Read - Visualizar empel

p update RADIOBUTTON GROUP crud, " Update - Actualizar emp

```
p modify RADIOBUTTON GROUP crud. " Modify - Modificar empl
eado
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block7.
SELECTION-SCREEN SKIP.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block2 WITH FRAME TITLE text-b02.
PARAMETERS: p_ape1 TYPE c LENGTH 20, " Primer Apellido
           p ape2 TYPE c LENGTH 20, " Segundo Apellido
           p nombre TYPE c LENGTH 30. " Nombre
SELECTION-SCREEN SKIP.
* Fecha de nacimiento
PARAMETERS p fechan TYPE sydatum.
* N° de documento identificativo
PARAMETERS p dni TYPE c LENGTH 15 OBLIGATORY.
* Domicilio
PARAMETERS p domici TYPE c LENGTH 50.
* Correo electrónico
PARAMETERS p email TYPE c LENGTH 30.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block2.
_ *
*&DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD DE ALTA
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block3 WITH FRAME TITLE text-b03.
*£----*
*&TIPO DE CONTRATO Y BENEFICIOS
SELECTION-SCREEN SKIP.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block4 WITH FRAME TITLE text-b04.
* Tipo de contrato
PARAMETERS: p cntr i RADIOBUTTON GROUP cntr, " Indefinido
           p_cntr_t RADIOBUTTON GROUP cntr, " Temporal
           p_cntr_p RADIOBUTTON GROUP cntr. " Prácticas
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block4.
SELECTION-SCREEN SKIP.
* Beneficios
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block5 WITH FRAME TITLE text-b05.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.
PARAMETERS p tik r TYPE c AS CHECKBOX DEFAULT 'X'. " Ticket restaurant
SELECTION-SCREEN COMMENT (22) c_tik_r.
```

```
PARAMETERS p seg m TYPE c AS CHECKBOX. " Seguro Médico
SELECTION-SCREEN COMMENT (22) c_seg_m.
PARAMETERS p frm p TYPE c AS CHECKBOX. " Formación profesional
SELECTION-SCREEN COMMENT (22) c frm p.
SELECTION-SCREEN END OF LINE.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block5.
*& DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD LABORAL
SELECTION-SCREEN SKIP.
PARAMETERS: p horas TYPE i, " Horas Semanales
           p sal m TYPE i. " Salario Mensual
* Fecha de alta
PARAMETERS p_fechaa TYPE sydatum.
SELECTION-SCREEN SKIP.
* Permisos
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK block6 WITH FRAME TITLE text-b06.
SELECT-OPTIONS: s_prog FOR trdir-name, " Programas
               s tcode FOR tstc-tcode. " Códigos de transacción
SELECTION-SCREEN SKIP.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block6.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block3.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK block1.
***INCLUDE Z PANTALLAS L100000 F01.
    Form INICIALIZAR_VARIABLES
      text
* --> p1
* <-- p2
                text
                text
FORM inicializar variables .
```

```
p fechaa = sy-datum.
* Asignar valores a los comments
 c tik r = text-c01. " Ticket restaurant
 c_seg_m = text-c02. " Seguro médico
 c frm p = text-c03. " Formación profesional
ENDFORM.
                          " INICIALIZAR VARIABLES
FORM obtener datos.
  p update EQ abap true OR
    p delete EQ abap true.
   SELECT SINGLE * FROM zemp 1100000
      INTO gwa empleado
      WHERE id EQ p dni.
 ENDIF.
 SELECT * FROM zemp 1100000
   INTO TABLE gt empleados
   WHERE id NE space.
ENDFORM.
   Form CREAR_EMPLEADO
      text
     -->P GWA EMPLEADO text
FORM crear_empleado USING VALUE(p_empleado) TYPE zemp_1100000.
 p = p = dni.
 p empleado-email = p email.
 p_empleado-ape1 = p_ape1.
 p = p = 2 = p = 2.
 p_empleado-nombre = p_nombre.
 p empleado-fechan = p fechan.
 p_empleado-fechaa = p_fechaa.
 INSERT zemp 1100000 FROM p empleado.
 IF sy-subrc EQ 0.
   MESSAGE i002(z1100000).
 ELSE.
   MESSAGE i003(z1100000).
```

ENDIF.

ENDFORM.

```
ENDFORM.
                        " CREAR EMPLEADO
    Form VISUALIZAR EMPLEADOS
      text
     -->P_GT_EMPLEADOS text
*-----
FORM visualizar empleados TABLES pt empleados STRUCTURE zemp 1100000
                        CHANGING pv flag TYPE c.
 DATA lwa empleado TYPE zemp 1100000.
 IF sy-subrc EQ 0.
   LOOP AT pt empleados INTO lwa empleado.
     WRITE: / 'N° ID = ', lwa empleado-id,
           / 'Email = ', lwa_empleado-email,
           / 'Primer apellido = ', lwa empleado-apel,
           / 'Segundo apellido = ', lwa_empleado-ape2,
           / 'Nombre = ', lwa_empleado-nombre,
           / 'Fecha nacimiento = ', lwa empleado-fechan,
            / 'Fecha alta = ', lwa empleado-fechaa.
     SKIP 2.
   ENDLOOP.
 ELSE.
   MESSAGE i004(zl100000).
 ENDIF.
```

" VISUALIZAR EMPLEADOS