



LOGALI

CÓDIGO FUENTE

Eventos

SAP ABAP Programación





```
TABLES: trdir, tstc.

PARAMETERS: p_apel1 TYPE c LENGTH 20, " Primer Apellido
             p_ape2 TYPE c LENGTH 20, " Segundo Apellido
             p_nombre TYPE c LENGTH 30. " Nombre

SELECTION-SCREEN SKIP.

* Fecha de nacimiento
PARAMETERS p_fechan TYPE sydatum.

* N° de documento identificativo
PARAMETERS p_dni TYPE c LENGTH 15.

* Domicilio
PARAMETERS p_domici TYPE c LENGTH 50.

* Correo electrónico
PARAMETERS p_email TYPE c LENGTH 30.

*&-----*
-*
*&DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD DE ALTA
*&-----*
-*

*&-----*
*&TIPO DE CONTRATO Y BENEFICIOS
*&-----*
SELECTION-SCREEN SKIP.

* Tipo de contrato
PARAMETERS: p_cntr_i RADIOBUTTON GROUP cntr, " Indefinido
             p_cntr_t RADIOBUTTON GROUP cntr, " Temporal
             p_cntr_p RADIOBUTTON GROUP cntr. " Prácticas

SELECTION-SCREEN SKIP.

* Beneficios
PARAMETERS p_tik_r TYPE c AS CHECKBOX DEFAULT 'X'. " Tiket restaurant

PARAMETERS p_seg_m TYPE c AS CHECKBOX. " Seguro Médico

PARAMETERS p_frm_p TYPE c AS CHECKBOX. " Formación profesional

*&-----*
*& DATOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD LABORAL
*&-----*

SELECTION-SCREEN SKIP.

PARAMETERS: p_horas TYPE i, " Horas Semanales
             p_sal_m TYPE i. " Salario Mensual
```



```
* Fecha de alta
PARAMETERS p_fechaa TYPE sydatum.

SELECTION-SCREEN SKIP.

* Permisos
SELECT-OPTIONS: s_prog FOR trdir-name, " Programas
                s_tcode FOR tstc-tcode. " Códigos de transacción

INITIALIZATION.

    p_fechaa = sy-datum.

AT SELECTION-SCREEN ON p_apel.

    IF p_apel CA '0123456789'.
        MESSAGE e000(zl100000).
    ENDIF.

AT SELECTION-SCREEN ON p_ape2.

    IF p_ape2 CA '0123456789'.
        MESSAGE e000(zl100000).
    ENDIF.

AT SELECTION-SCREEN ON p_nombre.

    IF p_nombre CA '0123456789'.
        MESSAGE e000(zl100000).
    ENDIF.

START-OF-SELECTION.

    WRITE 'Ejecución del programa'.
```