



LOGALI

CÓDIGO FUENTE

Mensajes

SAP ABAP Programación





** Tipos de mensajes en ABAP*

** I - Information - mensaje de información*

** S - Success - mensaje de éxito*

** E - Error - mensaje de error lógico*

** W - Warning - mensaje de advertencia*

** A - Abend - mensaje de cancelación*

** X - Error - mensaje de error de programación*

```
PARAMETERS pa_msg TYPE c LENGTH 1.
```

```
DATA numero TYPE i.
```

```
AT SELECTION-SCREEN ON pa_msg.
```

```
    IF pa_msg EQ 'E'.
```

```
        MESSAGE e012(sabapdocu) .
```

```
    ELSEIF pa_msg EQ 'W'.
```

```
        MESSAGE w013(sabapdocu) .
```

```
    ENDIF.
```

```
START-OF-SELECTION.
```

```
    CASE pa_msg.
```

```
        WHEN 'I'.
```

```
            * MESSAGE id 'SABAPDOCU' TYPE 'I' NUMBER '014'.
```

```
            * No se debe utilizar
```

```
            * MESSAGE 'Un mensaje de información' TYPE 'I'.
```

```
                MESSAGE i014(sabapdocu) .
```



```
WHEN 'S'.  
  
    MESSAGE s015 (sabapdocu) .  
  
WHEN 'A'.  
  
    MESSAGE a016 (sabapdocu) .  
  
WHEN 'X'.  
  
    MESSAGE x012 (sabapdocu) .  
  
*      numero = 'X'.  
  
WHEN OTHERS.  
  
    WRITE / 'El tipo de mensaje no existe'.  
  
ENDCASE.  
  
WRITE / 'Sigue con la lógica'.
```