



TEST SPRINT 1

Login

Sprint - Deadline	1 - 20/10/23
Jira asociado	SCRUM-18
Responsable	Yamil Leotta
Equipo	<ul style="list-style-type: none">● Miguel Ángel Maisares● Lucas Sarfati● Javier Huebra● Matias Stewart Usher● Facundo Oliva● Koba Chajchir● Yamil Leotta
Versión	1.1.1

Contexto

Se evaluará y se documentará el resultado obtenido del Login del backoffice según lo establecido en:

SCRUM-6: Diseño y prototipado del login (Front).

SCRUM-9: Validación de un usuario en el backend: login.

SCRUM-10: Construcción del login.

SCRUM-15: Prototipado estética final del Login.

Objetivo


Cumplir con lo establecido en la documentación realizada en base a los requerimientos del Sprint 1.

Criterios de evaluación


1. Diseño final estético y funcional acorde a documentación.
2. Logueo correcto: redirecciona a Home.
3. Logueos erróneos: Manejo de errores de logueo y visualización (Ux/Ui).
4. Logueos incorrectos: credenciales incorrectas.
5. Logueo prohibido: (usuario inactivo).
6. Test de backend:
 - a. Logueo correcto. Se espera response 202: datos de usuario (sin contraseña).
 - b. Logueo inválido (credenciales incorrectas): 404
 - c. Logueo erróneo (datos erróneos): 400
 - d. Logueo prohibido (usuario inactivo): 403

Ejecución de las pruebas Frontend

1. Diseño final estético y funcional acorde a documentación.




2. Logueo correcto: redirecciona a Home.



3. Logueos erróneos.

Usuario:

Sin completar



Back office
Crisalis

Bienvenido!

Correo electrónico

name@company.com


!

Completa este campo

☐ Recuérdame

Iniciar Sesión

Usuario erróneo (correo electrónico inválido)



Back office
Crisalis

Bienvenido!

Correo electrónico


usuariolncorrecto

!

Incluye un signo "@" en la dirección de correo electrónico. La dirección "usuariolncorrecto" no incluye el signo "@".

☐ Recuérdame

Iniciar Sesión



Back office
Crisalis

Bienvenido!

Correo electrónico

usuarioIncorrecto@fdssdf

Contraseña

.....


El correo electrónico es inválido

☐ Recuérdame

Iniciar Sesión

Contraseña:

Sin completar



Back office
Crisalis

Bienvenido!

Correo electrónico

nombre@dominio.com.co

Contraseña


.....

☐ Recuérdame

! Completa este campo

Iniciar Sesión

Contraseña errónea (longitud fuera del rango de 4 a 15 caracteres)



Back office
Crisalis

Bienvenido!

Correo electrónico

nombre@dominio.com.co

Contraseña

...


La contraseña debe contener entre 4 y 15 caracteres

☐ Recuérdame

Iniciar Sesión

4. Logueos incorrectos.

Credenciales inválidas



Back office
Crisalis

Bienvenido!

Correo electrónico

nombre@dominio.com.co


Contraseña

Credenciales inválidas

☐ Recuérdame


Iniciar Sesión

5. Logueo prohibido.



Ejecución de las pruebas Backend

6. Test de backend:
a. Logueo correcto.



b. Logueo inválido (credenciales incorrectas).

Crissalis 2 / Users / Login Invalid

POSTlocalhost:8080/login

ParamsAuthorizationHeaders (9)BodyPre-request ScriptTestsSettings

noneform-data x-www-form-urlencodedrawbinaryGraphQLJSON

1

2

3

4

Body

Cookies

Headers (8)

Test Results

PrettyRawPreviewVisualizeText

1Credenciales inválidas.

Status: 404 Not Found

c. Logueos erróneos:

Crissalis 2 / Users / Login Error

POSTlocalhost:8080/login

ParamsAuthorizationHeaders (9)BodyPre-request ScriptTestsSettings

noneform-data x-www-form-urlencodedrawbinaryGraphQLJSON

1

2

3

Body

Cookies

Headers (7)

Test Results

PrettyRawPreviewVisualizeJSON

1

2

3

4

5

6

7

8

"exception": "MethodArgumentNotValidException",

"cause": null,

"message": {

"loginDTO": "El campo password no puede ser vacío."

}

,

"path": "/login"

Status: 400 Bad Request

HTTP

Crisalls 2 / Users / Login Error

POST

localhost:8080/login

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

JSON

1

2

3

4

1

2

3

4

Body

Cookies

Headers (7)

Test Results

Status: 400 Bad Request

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

"exception": "MethodArgumentNotValidException",

"cause": null,

"message": {

"loginDTO": "El campo usuario no puede ser vacio."

},

"path": "/login"

HTTP

Crisalls 2 / Users / Login Error

POST

localhost:8080/login

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

JSON

1

2

3

1

2

3

Body

Cookies

Headers (7)

Test Results

Status: 400 Bad Request

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

"exception": "MethodArgumentNotValidException",

"cause": null,


"message": {

"loginDTO": "El campo usuario no puede ser vacio."

},

"path": "/login"

d. Logueo prohibido:



Resultado

- 1. Diseño final estético y funcional acorde a documentación. **OK**
- 2. Logueo correcto: redirecciona a Home. **OK**
- 3. Logueos erróneos: Manejo de errores de logueo y visualización (Ux/Ui). **OK**
- 4. Logueos invalidos: credenciales incorrectas. **OK**
- 5. Logueo prohibido. **OK**
- 6. Test de backend. **OK**