

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROTOTIPADO FINAL DEL LOGIN DE USUARIOS

Sprint - Deadline	1 - 20/10/23
Jira asociado	SCRUM-14
Responsable	Javier Huebra
Equipo	 Miguel Ángel Maisares Lucas Sarfati Javier Huebra Matias Stewart Usher Facundo Oliva Koba Chajchir Yamil Leotta
Versión	1.0

Contexto

El desarrollo consta de implementar la librería de estilos **Tailwind** para iniciar su funcionamiento y fijar el diseño definitivo del login de usuarios del back office.

Objetivo


Implementar **Tailwind** en el proyecto y dejar listo el login de usuarios.



Entregable

Se entrega la pantalla de login con su respectivo formulario finalizada, el entorno listo para implementar **Tailwind** en cualquier contexto y los colores principales de la aplicación seteados en la configuración del proyecto.

Vista:



Paletas de colores configuradas en archivo tailwind.config.js:

```
DEFAULT: '#0E79B2',
22
23
               100: '#6FC6F4',
25
               200: '#4AB7F1',
               300: '#24A8EE',
26
               400: '#1193D8',
               500: '#0E79B2',
29
               800: '#020F16',
               900: '#000000',
32
36
               DEFAULT: '#9FCB45',
               50: '#E9F3D4',
37
               100: '#E1EFC5',
38
               400: '#AFD465',
43
44
               700: '#5F7D23',
               900: '#1C250A',
               950: '#0C0F04'},
```

Ejemplo de implementación, anexando un color del logo preconfigurado para background entre otros estilos (*la sintaxis es muy parecida a CSS vanilla*):

```
<button
type="submit"
className="w-full text-white bg-denim hover:bg-primary-700 focus:ring-4 focus:outline-none focus:ring-primary-300
>
```

Puntos de control

La librería de estilos tailwind utiliza algunas dependencias mas para su correcto funcionamiento, es recomendable estar atento a la instalación de las mismas y recordar ejecutar **npm install** en la ruta de ./frontend después de anexar esta feature.