Relación Basada a la Confianza®

CAPACITACIÓN 7 DE AGOSTO DE 2020



PRINCIPIOS DE EMPODERAMIENTO DE TBRI®

LIBRO DE TRABAJO DEL PARTICIPANTE



KARYN PURVIS INSTITUTE of CHILD DEVELOPMENT
EST. 2005

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.



Instituto de Desarrollo Infantil
Karyn Purvis

TCU Box 298921
Fort Worth, TX 76129

child.tcu.edu

817-257-7415

2901 W. Lowden
Rees-Jones Hall #314
Fort Worth, TX 76109

TRUST-BASED RELATIONAL INTERVENTION®

CAPACITACIÓN PARA EL CUIDADOR

PRINCIPIOS DE EMPODERAMIENTO DE TBRI®

LIBRO DE TRABAJO DEL PARTICIPANTE

Derecho de autor 2013
Revisado en 2017

TBRI® ha sido desarrollada por la
Dra. Karyn Purvis y el Dr. David Cross

Este libro de trabajo fue preparado por la
Dra. Jamie Hurst DeLuna

Este recurso de capacitación ha sido posible gracias a las fundaciones
Rees-Jones Foundation y Lesley Family Foundation

THE Rees-Jones FOUNDATION

Para citar este recurso: Purvis, K., Cross, D. R. y Hurst, J. R. (2013). *Trust-Based Relational Intervention® Caregiver Training: TBRI® Empowering Principles* (Libro de trabajo del participante) Fort Worth, TX: Instituto de Desarrollo Infantil Karyn Purvis.

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Una guía para este libro de trabajo

Bienvenido a la capacitación para el cuidador en Trust-Based Relational Intervention® (Intervención Relacional Basada en la Confianza) o TBRI® del Instituto de Desarrollo Infantil Karyn Purvis: Principios de Empoderamiento. Esta capacitación está diseñada para darle una perspectiva sobre las raíces de las dificultades de autorregulación que son comunes entre los niños que vienen de "situaciones difíciles". También le proporcionará las herramientas prácticas para facilitar el aprendizaje y la práctica de habilidades de autorregulación. Durante esta capacitación lo invitaremos a experimentar el mundo desde el punto de vista de un niño y también a personalizar su aprendizaje para adaptarse a las necesidades de las situaciones únicas de sus hogares.

En este libro de trabajo encontrará muchas ayudas para asistirlo durante la capacitación. En la mayoría de las secciones, su instructor lo dirigirá en una actividad para que usted tenga un componente experimental en su capacitación. En el libro de trabajo, encontrará espacios para anotar ejemplos de cómo los principios aplican a su propia vida y secciones donde puede tomar notas por su cuenta. Además, notará cuadros de textos con algunas de las siguientes frases: "Preguntas para reflexionar", "Aplique lo que ve" y "Piense de manera crítica", seguidos por algunas preguntas. Estos están diseñados para fomentar el debate dentro de su grupo de capacitación. Esperamos que comparta sus pensamientos, preguntas y sus propias historias sobre los temas que está aprendiendo.

Apego seguro – Preguntas para reflexionar:

1. ¿Qué tipo de historia piensa que esta niña y su madre tienen juntas? ¿Cómo lo sabe?



Los cuadros de preguntas fomentan el debate

Si desea referencia para cualquiera de las investigaciones sobre las que ha leído, pregunte a su instructor; este tiene una lista que les hemos proporcionado.

Le deseamos lo mejor a medida que aprende y explora los Principios de Empoderamiento de TBRI®. Nuestra meta no es solo ayudarlo a comprender la ciencia detrás de las necesidades sensoriales de niños que vienen de "situaciones difíciles", ¡sino también darle herramientas para progresar y fortalecerlos!

Metas de esta capacitación:

- Mejorar la comprensión sobre las raíces fisiológicas/internas del comportamiento de los niños.
- Aprender estrategias adecuadas para cubrir las necesidades sensoriales de los niños.
- Proporcionar herramientas para hacer que el ambiente se sienta seguro y predecible para los niños.
- Crear un puente entre la teoría y la aplicación para facilitar el uso de los principios enseñados.

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Índice

Una guía para este libro de trabajo ***1***
Introducción ***3***
Sensación de seguridad ***4***
Estrategias fisiológicas (físicas/internas): entendiendo el procesamiento sensorial ***5***
Funciones de los estímulos sensoriales ***5***
Los sentidos internos ***7***
Trastorno de procesamiento sensorial ***8***
Cubrir las necesidades sensoriales ***10***
Lucha, huida, paralización ***11***
Estrategias fisiológicas (físicas/internas): hidratación, glucemia ***12***
Hidratación ***12***
Glucemia ***12***
Acaparamiento de alimentos ***13***
Estrategias ecológicas (ambientales/externas): transiciones ***14***
Soluciones para las transiciones ***14***
Estrategias ecológicas (ambientales/externas): andamiaje de la autorregulación y rituales diarios ***15***
Andamiaje de la autorregulación ***15***
Enseñar la autorregulación a través de los sentidos ***15***
Rituales diarios ***17***
Ver los Principios de Empoderamiento de TBRI® en acción ***18***
Notas del participante **20**
Horario diario ***22***
Recursos ***24***

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Introducción a los Principios de Empoderamiento de TBRI®

Los Principios de Empoderamiento de TBRI® están diseñados para facilitar el cambio en los niños, al enseñarles habilidades de autorregulación. Las habilidades de autorregulación, tales como el control del comportamiento y las emociones son importantes para el éxito de los niños en el salón de clases, en las relaciones sociales y en interacciones con adultos. Dos conjuntos de estrategias, *Fisiológicas (físicas/internas)* y *Ecológicas (externas/ambientales)*, contienen enfoques para ayudar a niños a aprender a regular sus propios cuerpos y mantener el control en el mundo siempre cambiante que tienen a su alrededor.

Hagamos una revisión rápida. Para cada pregunta a continuación, tómese primero algunos minutos para la reflexión personal. Luego, hable con las personas a su alrededor. Después, se le pedirá que comparta algunas de sus respuestas.

Analice su travesía actual:

1. ¿Qué va *bien* en su travesía actual con los niños bajo su cuidado?
   O BIEN
   ¿En qué maneras se siente *preparado* para cuidar a niños?

2. ¿Qué es *complicado* en su travesía actual con los niños bajo su cuidado?
   O BIEN
   ¿Cuáles *miedos* tiene a medida que hace su travesía por el cuidado infantil?

3. ¿Cuáles principios de TBRI® ha usado hasta ahora?

4. ¿Cuál es su *mayor necesidad* en este momento que hoy tenemos juntos?

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD

Mire el video sobre los Principios de Empoderamiento de TBRI®. Luego reflexione sobre el mismo y responda las preguntas a continuación.

¿Qué es lo más *esperanzador* sobre este video?

¿Qué es lo más *preocupante* sobre este video?

¿Los *comportamientos* que vio en el video le parecieron familiares?

¿Qué ha aprendido hasta ahora de TBRI® que podría ser útil?

Sensación de seguridad

Solo porque los niños *estén* seguros, no significa que *se sientan* seguros. *La sensación de seguridad* significa sentirse seguro.
Cuando los niños se sienten seguros en sus ambientes, se sienten lo suficientemente seguros para:

- Explorar
- Aprender
- Intentar cosas nuevas
- Jugar
- Hablar con otros
- ¿Qué más se le ocurre?

La *sensación de seguridad* es un concepto básico de TBRI® y una base para la conexión. Puede imaginar que si los niños no se sientes seguros, tendrán problemas para conectarse con otros y regular sus emociones. A medida que avanza en la capacitación de los Principios de Empoderamiento de TBRI®, piense en cómo cada técnica y estrategia busca aumentar la *sensación de seguridad* de los niños.

¿Cómo puedo ayudar a los niños bajo mi cuidado a sentirse seguros?

- Hidratación adecuada
- Ambientes predecibles
- _____
- _____

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Estrategias fisiológicas (físicas/internas): entendiendo el procesamiento sensorial

Los humanos se basan en los sentidos para comprender el mundo. Cuando los cuidadores cargan, arrullan o mecen bebés irritables, ayudan a preparar los cerebros de los niños para la autorregulación. Cuando los bebés experimentan estímulos sensoriales —desde ser estrechados hasta escuchar el sonido tranquilizador de la voz de la madre— experimentan un "baño sensorial" que los regula. Cuando la experiencia se repite con el tiempo, estos estímulos sensoriales les suministran a los bebés un conocimiento valioso sobre el mundo que los rodea.

Funciones de los estímulos sensoriales

¿Qué sucede cuando los niños reciben estímulos sensoriales? Cuando los niños, o incluso los adultos, escuchan un ruido repentino o ven algo que les llama la atención, ¿cómo responden los sentidos?

Los sentidos cumplen cuatro funciones principales:

- **Alertar** al cuerpo y al cerebro sobre pistas importantes
- **Proteger** al cuerpo y al cerebro para que no se abrumen
- **Seleccionar** qué es importante y se le debe prestar atención
- **Organizar** el cerebro y el comportamiento

NOTAS

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD

Póngase en los zapatos de un niño

A menudo, los niños no tienen las habilidades sofisticadas de lenguaje para decir, por ejemplo, "Este ambiente abruma mi sistema auditivo". ¿Cuáles son algunas maneras en que los niños pueden mostrar que el ambiente los *sobreestimula* y que sus comportamientos son un intento de **protegerse** del exceso de estímulos sensoriales?

Visuales

- Mirar a otro lado/voltear la cara
- Arrugar/cerrar los ojos
- Cubrirse los ojos con las manos
- _____
- _____

Auditivos

- Taparse las orejas con las manos
- Hablar consigo mismo/calmarse a sí mismo con su propia voz
- _____
- _____

Táctiles

- Negarse a tocar objetos/artículos
- Mantener las manos en los bolsillos
- Cruzar los brazos
- _____
- _____

Gustativos

- Negarse a comer ciertos alimentos/texturas
- Insistir en que ya terminó de comer
- Insistir en que "no le gustan" ciertos alimentos
- _____

Olfativos

- Síntomas somáticos (dolor de estómago/cabeza)
- Irritable/de mal humor cuando hay olores fuertes alrededor
- _____
- _____

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Los sentidos internos

Ahora que conoce cómo los cinco sentidos externos (vista, olfato, tacto, gusto y oído) funcionan para alertar, proteger, enfocar y organizar el cerebro y el cuerpo, aprendamos cómo los sentidos internos (*vestibular, propioceptivo y táctil*) son importantes para ayudar al cerebro a comprender e interpretar el mundo que lo rodea.

El sentido vestibular

- Lo controla el *fluido* en el *oído interno*.
- Le dice al cuerpo dónde se encuentra en relación con la *tierra*.
- Tiene conexiones por todo el cerebro.

El sentido propioceptivo

- Registra la sensación de tocar y ser tocado con presión profunda.
- Ayuda al cerebro y al cuerpo a *organizarse* cuando recibe *presión muscular* firme y gentil.

El sentido táctil

- Es *completamente* funcional al momento del nacimiento.
- El *contacto* afectuoso tiene muchos beneficios, comenzando en la infancia.
- Es sensible a la cantidad de presión con la que nos tocan o nos sostienen.

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD

Trastorno de procesamiento sensorial

Es bastante frecuente que los niños que hayan experimentado inicios difíciles tengan deficiencias en las capacidades de procesamiento sensorial. Como aprendió previamente (y como vio en el video), en situaciones óptimas los niños comienzan a recibir estímulos sensoriales como recién nacidos de parte de un cuidador afectuoso. Cuando no reciben este "buen inicio", la capacidad de procesamiento sensorial puede verse afectada y esto los pone en mayor riesgo de sufrir sensibilidades y reactividades sensoriales, o incluso a un diagnóstico formal de *trastorno de procesamiento sensorial*.

En términos técnicos, el trastorno de procesamiento sensorial (TPS) es cuando uno o más de los sentidos (gustativo, olfativo, visual, propioceptivo, vestibular o táctil) no se desarrollan de manera adecuada, causando que una persona tenga interacciones sensoriales confusas con el ambiente. Dichas dificultades con los estímulos sensoriales resultan en obstáculos en muchos campos de la vida; los niños con TPS pueden mostrar ciertos disgustos o preferencias en cualquiera de o todas las modalidades sensoriales. Por ejemplo, es posible que los niños que luchan con sensibilidades olfativas no sean capaces de estar cerca de cualquier olor fuerte (o incluso suave), tal como velas, ambientadores, jabones, perfumes, lociones para después del afeitado o alimentos (puede ser insoportable estar cerca de un emparedado de atún). Puede que los niños con sensibilidades táctiles prefieran no llevar camisas con mangas, franelas con etiquetas, calcetines ni jugar con ciertos materiales (p. ej., plastilina, arena, pega). Podría parecer que rechazan besos y abrazos, lo cual puede ser inquietante para los cuidadores. Más adelante hablaremos sobre los puntos específicos, pero ***lo que es importante saber es que hay herramientas de TBRI®, estrategias tanto proactivas como de respuesta ("en el momento") que fortalecen a un niño con TPS o sensibilidades sensoriales.***

A los niños con TPS los pueden agitar:

- Sonidos fuertes, agudos o estridentes
- Perfumes y otros olores
- Imágenes y escenas visualmente vibrantes o vivas
- Ciertos gustos y texturas de alimentos
- Que los agarren o los toquen
- Mover sus cuerpos o cabezas
- Tejidos de cierta ropa

Al mismo tiempo, muchos niños con TPS o problemas sensoriales tienen ansias de experiencias sensoriales: movimiento, estímulos táctiles/contacto o ensuciarse las manos, solo por nombrar algunas. Cada niño tiene necesidades y preferencias sensoriales diferentes; es por esto que ser un "detective sensorial" es tan importante para los cuidadores.

Los Principios de Empoderamiento de TBRI® ayudan a los niños a darle sentido a un mundo que antes no lo tenía.

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Factores de riesgo temprano para deficiencias sensoriales

Embarazo complicado, por ejemplo:
- Aumento en el estrés o estrés prolongado
- Abuso doméstico contra la madre
- Uso/exposición a sustancias/alcohol
- Cuidado prenatal deficiente

Parto complicado, por ejemplo:
- Prematuro
- Bajo peso al nacer
- Cesárea
- Agravio neurológico
- Hemorragia cerebral

Hospitalización temprana, por ejemplo:
- Tiempo pasado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)
- Varios procedimientos médicos que requieren estadías en el hospital

Abuso, por ejemplo:
- físico, verbal, emocional o sexual

Abandono, por ejemplo:
- Que no se cubran sus necesidades básicas (p. ej., comida, agua)
- No recibir estímulos que sustenten el desarrollo sensorial y emocional

Otros traumas, por ejemplo:
- Pérdida de uno de los padres o hermanos
- Ser testigo de violencia, tal como la violencia doméstica

Los niños que presentan uno o más de los factores de riesgos mencionados anteriormente, y que muestran deficiencias sensoriales o encajan en el diagnóstico de TPS, a menudo muestran comportamientos problemáticos. Tal vez son agresivos cuando otros se acercan demasiado. Tal vez chillan cuando los están peinando. O es posible que niños con TPS se nieguen por completo a participar en actividades como gimnasia, música, arte o el receso.

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD

Cubrir las necesidades sensoriales

Cuidar a un niño con necesidades y preferencias sensoriales únicas puede parecer mucho pedir, y lo puede ser, pero usted hallará que saber cómo funcionan los sentidos y las necesidades sensoriales de un niño lo ayudarán de gran manera.

Para los niños más pequeños, intente establecer un salón o área de actividades de contacto por presión ("Crash and Bump") usando materiales y juguetes ricos sensorialmente. La meta de estas actividades es proporcionar una actividad física rica a nivel sensorial, a la vez que se les permite a los niños ejercitar sus sistemas *propioceptivo, vestibular y táctil*, sobre los cuales aprendió previamente. Puede que los adolescentes disfruten de una versión de "Crash and Bump" ajustada a su edad. Muchas otras actividades ofrecen estimulación sensorial para niños más grandes y adolescentes, incluyendo:

- Levantar pesas (propioceptiva, tranquilizante, organizadora)
- Básquetbol (vestibular, coordinación entre la mano y la vista)
- Nadar (propioceptiva, táctil)
- Trampolín (vestibular)
- Escalada en roca bajo techo (propioceptiva, vestibular, coordinación entre la mano y la vista)
- Vestimenta Under Armour® (ofrece propiocepción continua a lo largo del día)

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Lucha, huida, paralización

Cuando los niños que vienen de situaciones difíciles se sienten abrumados o fuera de control, sus cerebros pasan a un sistema primitivo de respuesta con pocas opciones: luchar, huir o paralizarse. En situaciones donde hay estímulos sensoriales, los niños reaccionan de esta manera cuando reciben demasiados estímulos (sobreestimulados) o no reciben suficiente (subestimulados).

Las respuestas de ***lucha*** incluyen:

- Golpear/patear
- Gritar
- _____
- _____

Las respuestas de ***huida*** incluyen:

- Esconderse/escaparse
- Fantasear/soñar despierto
- _____
- _____

Las respuestas de ***paralización*** pueden incluir:

- No responder
- Llorar/aferrarse
- _____
- _____

Lucha, huida, paralización – *Piense de manera crítica:*

¿En cuáles situaciones una reacción a demasiados estímulos sensoriales podría ser una respuesta de "huida"?

¿En cuáles situaciones una reacción a muy pocos estímulos sensoriales podría ser una respuesta similar?

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD

Estrategias fisiológicas (físicas/internas): hidratación, glucemia

Puede parecer que mantener una buena hidratación y un nivel óptimo de glucemia (azúcar en sangre) no esté relacionado de cerca con el comportamiento del niño, pero de hecho, tiene mucho que ver con cómo los niños aprenden, piensan *y* se comportan. Esto se debe a que cuando los niños están deshidratados o tienen hambre (no tienen suficiente glucosa en la sangre), sus cerebros se ven afectados.

Hidratación

Incluso a los niveles más bajos, la deshidratación causa cambios en el pensamiento, el comportamiento e incluso en el estado de ánimo. Los estudios muestran que no tomar suficiente agua resulta en:

- Problemas para concentrarse
- Problemas con la memoria
- Ansiedad
- Mal humor

La buena noticia es que hay maneras sencillas y divertidas de asegurarse de que los niños se mantengan hidratados, bien sea en casa o en el salón de clases.

- El cuidador lidera con el ejemplo
- Botellas de agua
- Enseñe a los niños a monitorear la orina usando una gráfica de tipo "semáforo"
- _____
- _____

Glucemia

Para los niños que vienen de situaciones difíciles, muchos de los cuales fueron mal alimentados o estuvieron expuestos al alcohol mientras estaban en el útero, los sitios receptores de insulina han sido alterados dramáticamente. Para estos niños, incluso las menores fluctuaciones en la glucemia resultan en episodios de mal comportamiento y causan alteraciones de las facultades cognitivas. Por ejemplo, al igual que con la deshidratación, los niños que tienen hambre no aprenden igual de bien que los niños bien alimentados. Cuando el cerebro no recibe los nutrientes adecuados y la glucemia baja porque los niños tienen hambre, estos se desregulan. Los siguientes están asociados con tener hambre o niveles bajos de glucemia:

- Deficiencias cognitivas y académicas
- Problemas para escuchar/concentrarse
- Ansiedad
- Depresión
- Irritabilidad
- Agresión
- Aislamiento
- Peleas con compañeros
- Falta de motivación

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Algunas maneras en que puedo garantizar que los niños bajo mi cuidado coman cada dos horas en casa son:

- Crear una tabla de horarios con los niños para colgar en el refrigerador.
- Llevar a algunos niños en la salida de compras semanal para escoger alimentos saludables.
- Crear una lista de compras con los niños (para niños más pequeños, pedirles que dibujen los artículos).
- Hacer que los niños ajusten un "reloj de meriendas" para indicar cuándo es hora de comer de nuevo.
- _____
- _____
- _____

Algunas maneras en las que puedo asegurarme de que los niños coman cada dos horas en la escuela son:

- Hablar con el maestro y el director de la escuela.
- Enviar a los niños a la escuela con meriendas.
- Ofrecer comenzar un registro voluntario para que los adultos/padres lleven meriendas para la clase.
- Si no se permiten meriendas en el salón de clases, crear un plan que le permita al niño, con permiso del maestro, ir hacia una persona o lugar designados para comer meriendas periódicas. Un consejero escolar, entrenador o enfermera en quienes el niño confíe pueden ser buenas opciones.
- _____
- _____

Acaparamiento de alimentos

Algunos niños que vienen de situaciones difíciles tienen problemas específicos con las comidas, tal como el acaparamiento de alimentos. Cuando vienen de lugares donde no podían acceder a los alimentos con facilidad, es especialmente difícil aprender a confiar en que no van a tener hambre. Facilitar a los niños el acceso a los alimentos es una solución sencilla para los problemas de acaparamiento. En casa, déjelos escoger un tazón con meriendas saludables para que tengan en sus habitaciones y en la mesa de la cocina (p. ej., paquetes individuales de frutos secos o pasas, algunas frutas). Saber que pueden escoger una merienda en cualquier momento (y saber dónde están las mismas) no solo alivia el miedo del hambre, sino que fortalece la conexión y la confianza en la relación entre el cuidador y el niño, y aumenta la *sensación de seguridad* del niño.

Horario diario

Comience llenando el *Horario diario* ubicado en la parte posterior de este libro de trabajo (página 22). Puede comenzar llenando las dos columnas tituladas "Merienda/comida" e "Hidratación". Piense en un día típico para el niño bajo su cuidado. Este podría ser un día de semana o un fin de semana. Coloque ideas de meriendas para comer cada dos horas. Podría parecerle que necesita ajustar su horario para adaptarse a esto. Los horarios pueden ser flexibles; las necesidades de un niño tienen prioridad sobre un horario. *Si todavía no tiene un niño bajo su cuidado, llene el horario de manera proactiva para cuando esto ocurra.*

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD

Estrategias ecológicas (ambientales/externas): transiciones

A menudo las transiciones son más difíciles y complejas para niños que han sufrido traumas. Para aquellos que estuvieron expuestos al alcohol o drogas en el útero, la corteza prefrontal (la parte del cerebro involucrada en la organización y la planificación) no opera con rapidez y los niños necesitan más apoyo en las transiciones diarias y en la vida.

Transiciones en la vida

- Mudarse a un nuevo hogar/ciudad
- Unirse a una familia adoptiva/de acogida temporal
- Nacimiento de un hermano
- _____
- _____

Transiciones diarias

- Prepararse en las mañanas
- Cambiar de tareas en la escuela
- Ir a actividades extracurriculares
- _____
- _____

Horario de transiciones diarias
Siga llenando su horario diario, esta vez agregando transiciones que el niño experimenta a lo largo del día (en la columna designada "Transiciones"). Más adelante, puede agregar ideas para aliviar las transiciones difíciles. *Si actualmente no tiene un niño bajo su cuidado, complete con lo que crea que serían las horas de transición cuando esto ocurra.*

Soluciones para las transiciones

Mirando su horario diario, piense en qué podría facilitar las transiciones para los niños. Mencionamos algunas ideas a continuación.

Transiciones diarias

- *Fichas de transición*: ayude al niño a crear un juego de fichas de 3" x 5" que contengan las actividades del día (una por ficha, p. ej.: hora del círculo en la mañana, clase de música, lengua y literatura, etc.) de manera que él o ella tengan una manera visual, concreta y predecible de ver el día. Permita que el niño tome una foto o dibuje la actividad en cada ficha. Además, incluya 2-3 "fichas comodín" que se puedan sustituir en caso de un cambio de horario.

- *Recordatorios frecuentes*: recuérdele con frecuencia al niño las transiciones venideras (p. ej.: "¡Tres minutos hasta que sea hora de cepillarte los dientes!").

- *Corregulación*: únase al niño durante las transiciones difíciles, no espere siempre que las realicen solos.

Transiciones en la vida

- *Libros de vida/recuerdos*: los libros de vida o recuerdos ayudan a los niños contar sus propias historias. Cuando crean un recuento de los eventos de sus vidas, los niños pueden comprender mejor de dónde vienen, hacia dónde van y cuáles transiciones en la vida han experimentado. Puede encontrar recursos para libros de vida, incluyendo algunas plantillas de ejemplo, en https://www.childwelfare.gov/adoption/postplacement/lifebooks.cfm.

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Estrategias ecológicas (ambientales/externas): andamiaje de la autorregulación y rituales diarios

Previamente aprendió que una conexión fuerte es esencial para ayudar a sanar a los niños que vienen de situaciones difíciles. Cuando los niños no se sienten seguros con las personas que los rodean, no se sienten libres para aprender y crecer. En esta sección, aprenderá cómo apoyar el aprendizaje e incorporar habilidades de autorregulación en la rutina diaria puede ser divertido *y* un medio de conexión.

Andamiaje de la autorregulación

En TBRI®, exploramos continuamente qué les ha faltado a los niños que vienen de situaciones difíciles en sus experiencias tempranas. Luego vemos cómo llevarlos de vuelta a sus caminos y experiencias adecuadas de desarrollo y relaciones. Veamos cómo la autorregulación se desarrolla en situaciones óptimas:

La ***otra regulación*** (o regulación externa) ocurre durante el primer año de vida. Los cuidadores afectuosos regulan las necesidades tanto físicas como emocionales de los bebés (p. ej., cuando los bebés tienen hambre, los adultos los alimentan; cuando los bebés están molestos, los adultos los tranquilizan).

La ***corregulación*** ocurre cuando el niño es pequeño y está en el preescolar. Los adultos aún ofrecen mucho apoyo, pero los niños aprenden habilidades básicas de autorregulación y a pedir que cubran sus necesidades (p. ej.: "Tengo hambre", "Tengo frío", "Tengo miedo"). Los niños y los cuidadores trabajan juntos para cubrir estas necesidades.

La ***autorregulación*** se desarrolla a partir de la infancia. A esta edad, los cuidadores todavía están a cargo de los niños y el ambiente que los rodea. Sin embargo, los niños han aprendido a regular necesidades, como preparar una merienda sencilla cuando tienen hambre o ponerse un suéter cuando tienen frío. Asimismo, si los cuidadores han servido de ejemplo, los niños comienzan a regular sus propias emociones y respuestas emocionales.

Enseñar la autorregulación a través de los sentidos

Hay muchas herramientas para enseñar y apoyar las habilidades de autorregulación de los niños. Cuando los adultos *apoyan* o proporcionan el nivel adecuado de ayuda que los niños necesitan, aprender es más fluido, sencillo y finalmente más exitoso. A continuación, presentamos algunas maneras de conectarse con niños al apoyar su aprendizaje de habilidades de autorregulación. Puede tomar notas debajo de cada sección.

Horario de autorregulación

Agregue a su horario diario (marcando en la columna designada como "autorregulación") dónde podría haber buenas oportunidades para verificar la regulación Y dónde los niños podrían necesitar/ser capaces de usar algunas de las técnicas mencionadas previamente.

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD

Visuales

- Placas de motor
- Cartel de regulación
  - P. ej.: “Tres cosas que puedo hacer cuando no estoy regulado son...”
- Cartel de transición
  - Incluya fotos de eventos diarios (p. ej., despertarse, comer el desayuno)

Auditivos

- Flauta de émbolo para señalar cómo se siente el niño
  - Ayuda al niño a monitorear su cuerpo/regulación
- Música tranquilizante
  - Ayude al niño a crear una lista de reproducción "tranquilizante"
- Metrónomo/ritmo continuo
  - Los ritmos continuos y predecibles son tranquilizantes

Sentidos táctil/propioceptivo

- Cubetas/piscinas sensoriales
  - Llene con frijoles, arroz, granos de maíz
- Estiramiento/yoga
- "Emparedado de almohadas"
  - Asegúrese de que no haya almohadas encima de la cabeza del niño
  - Tenga cuidado de cuánto peso aplica
- Empujones contra la pared
- Hágalo un juego
- Juguetes antiestrés
  - Pelotas antiestrés, nudos, Bendeez
- Objetos/mantas con peso
  - El peso y los estímulos propioceptivos son tranquilizantes

Nariz/boca

- Respiración profunda
  - La respiración se acelera cuando el niño está desregulado
  - La respiración es superficial cuando el niño está ansioso
- Olores tranquilizantes
  - La lavanda, la vainilla y la manzanilla son tranquilizantes
  - La menta y el sándalo despiertan

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Rituales diarios

Los rituales diarios pueden hacer maravillas para ayudar a los niños a aprender muchas habilidades. Primero, es útil comprender la diferencia entre rutinas y rituales. Las rutinas son prácticas establecidas para que las familias y los niños puedan estar preparados y sepan qué esperar (p. ej., rutina matutina, rutina del fin de semana). Los rituales, en cambio, tienen una función totalmente diferente. En su libro *I Love You Rituals*, Becky Bailey describe el objetivo de los rituales como conexión. Los rituales permiten que las familias fortalezcan sus relaciones a través de pequeñas prácticas diarias únicas. Para ilustrar la diferencia entre rutinas y rituales, considere la hora de dormir. Un ejemplo de una *rutina* a la hora de dormir es tomar un baño, leer un libro, apagar las luces. Un ejemplo de un *ritual* a la hora de dormir es que la mamá y el niño hagan contacto visual y cada uno diga su parte favorita del día.

Los rituales se pueden usar para reforzar las habilidades y el aprendizaje. Inventar y cantar una canción especial, crear un apretón de manos especial entre el cuidador y el niño, o tener un cierto saludo que se realiza cada mañana al despertarse fortalece muchas habilidades de los niños, incluyendo:

- La sintonización con los demás
- Memoria
- Modulación y regulación (modulación de la voz para cantar, modulación de los músculos para los apretones de mano, etc.)
- Autoestima
- Capacidad de atención
- Concentración
- Interpretar pistas sociales
- Conciencia sensorial a través del sonido/contacto

Dos maneras en que puedo incorporar rituales diarios en las vidas de niños bajo mi cuidado son:

1.

2.

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD





Ver los Principios de Empoderamiento de TBRI® en acción

Vea el video y llene la lista de verificación de TBRI® poniendo un "1" en las casillas correspondientes para el 1º episodio, un "2" para el 2º episodio, etc.

Lista de verificación de TBRI®	
Estrategias de TBRI®	**Notas**
Principios de Empoderamiento _____ Transiciones _____ Rituales (p. ej., ritual de apego) _____ Hidratación (agua) _____ Glucemia (meriendas) _____ Actividad física _____ Respiración profunda _____ Experiencias sensoriales: vestibular _____ Experiencias sensoriales: propioceptiva _____ Experiencias sensoriales: contacto	(*Sensación de seguridad*, nivel de autorregulación, nivel de desafío, etc. del niño – por episodio)
Principios de Conexión _____ Valorar el contacto visual _____ Voz autoritaria (tono, volumen, cadencia) _____ Contacto saludable _____ Emparejamiento comportamental _____ Interacción divertida _____ Conciencia: sintonización y conocimiento _____ Conciencia: presencia tranquila _____ Conciencia: resolución creativa de problemas _____ Conciencia: respuesta flexible	
Principios de Corrección _____ Términos de valor para la vida: usa tus palabras _____ Términos de valor para la vida: con respeto _____ Términos de valor para la vida: aceptar un "No" _____ Términos de valor para la vida: amabilidad y cariño _____ Términos de valor para la vida: escuchar y obedecer (1ª vez) _____ Guiones de comportamiento: opciones _____ Guiones de comportamiento: acuerdos _____ Guiones de comportamiento: repeticiones _____ Respuesta IDEAL©: inmediata _____ Respuesta IDEAL©: directa (comprometida - más arriba) _____ Respuesta IDEAL©: eficiente (niveles - más abajo) _____ Respuesta IDEAL©: basada en acciones (p. ej., repetición) _____ Respuesta IDEAL©: enfocada al comportamiento, no al niño _____ Niveles de Respuesta™: Interacción divertida _____ Niveles de Respuesta™: Interacción estructurada _____ Niveles de Respuesta™: Interacción para calmar _____ Niveles de Respuesta™: Interacción para proteger	

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

Vea de nuevo el video y llene los cuatro gráficos a continuación. Los gráficos miden los indicadores globales de cómo la niña se siente a lo largo de la interacción y el nivel de desafío que le presenta al adulto. Para cada episodio, califique al niño de acuerdo con el título del gráfico (p. ej., califique la *sensación de seguridad* de cada niño durante cada episodio en el primer gráfico).

Estado	Calificación por episodio
Sensación de seguridad	
Auto-regulación	
Conexión	
¿Cuál es el estándar?	

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por

Notas

Horario diario

Horas	Merienda/comida cada 2 horas (Sí o No y qué)	Hidratación	Apoyo para la transición	Actividad física/sensorial	Autorregulación
Despertarse (ejemplo)	No; hablar sobre cuál será el desayuno	Agua en la mesa de noche	Cantar una canción para despertarse; hablar sobre lo que viene después	Estiramiento	Revisión de motor
Desayunar (ejemplo)	Sí: waffles y fruta	Leche	Permitir que el niño escoja la fruta, el plato, el vaso	Ofrecer variedad de texturas, sabores de fruta	Revisar el motor después de comer

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD

Horario diario

Horas	Merienda/comida cada 2 horas (Sí o No y qué)	Hidratación	Apoyo para la transición	Actividad física/sensorial	Autorregulación
Despertarse (ejemplo)	No; hablar sobre cuál será el desayuno	Agua en la mesa de noche	Cantar una canción para despertarse; hablar	Estiramiento	Revisión de motor
Desayunar (ejemplo)	Sí: waffles y fruta	Leche	Permitir que el niño escoja la fruta, el plato,	Ofrecer variedad de texturas, sabores de	Revisar el motor después de

www.child.tcu.edu
Sitio web para el Instituto de Desarrollo Infantil Karyn Purvis en la Universidad Cristiana de Texas

The Connected Child: Bring Hope and Healing to Your Adoptive Family (2007) de Karyn Purvis, David Cross y Wendy Sunshine
ISBN# 0071475001

A Sensory World: Making Sense of Sensory Disorders (video)
De la serie de videos "Sanando familias" del Instituto de Desarrollo Infantil Karyn Purvis, este video proporciona ejercicios prácticos para ayudar a los niños a afrontar problemas sensoriales. Disponible en DVD en www.child.tcu.edu o para descarga digital en www.icddigital.tcu.edu.

Healthy Touch (video)
Parte de la serie de videos "Sanando familias" desarrollada por el Instituto de Desarrollo Infantil Karyn Purvis. El video contiene información concerniente al valor del contacto saludable. Disponible en DVD en www.child.tcu.edu o para descarga digital en www.icddigital.tcu.edu

Sensory Integration (video)
Parte de la serie de ponencias de la Dra. Karyn Purvis del Instituto de Desarrollo Infantil Karyn Purvis, este video aborda los efectos del TPS en el comportamiento y el desarrollo. Disponible en DVD en www.child.tcu.edu o para descarga digital en www.icddigital.tcu.edu.

www.empoweredtoconnect.org
Created to Connect, una guía de estudio gratuita y descargable. Artículos, ponencias en la web y consejos prácticos para padres que actualmente tienen niños en acogida temporal y adopción, o lo están considerando

www.sensorystories.com
Libros para colorear para resolver problemas sobre las necesidades y deficiencias sensoriales.

http://babybabyohbaby.com
Información y recursos sobre el masaje para bebés

The Out-of-Sync Child: Recognizing and Coping with Sensory Processing Disorder
de Carol Kranowitz ISB# 0399532714

www.officeplayground.com
Tienda en línea para una variedad de juguetes antiestrés.

www.spdfoundation.net
Información concerniente a la investigación y educación sobre el trastorno de procesamiento sensorial.

www.childwelfare.gov/adoption/postplacement/lifebooks.cfm

Recursos para libros de vida, incluyendo algunas plantillas de ejemplo.

© 2013 Instituto de Desarrollo Infantil (ICD) Karyn Purvis. No se puede reproducir de ninguna manera sin el consentimiento expreso por escrito del ICD.