

Prevalencia en la baya

Berberis microphylla G. Forst — fruto

Compuestos por grupo de complejidad conformacional

Grupo 1 — sistemas rígidos

Identificado, no cuantificado	6
Sin cuantificar (NEP)	1

Grupo 2 — un azúcar o un éster sobre anillo

Principal	5
Minoritario	7
Identificado, no cuantificado	1

Grupo 3 — dos azúcares, cadenas abiertas y dímeros

Principal	4
Minoritario	7
Sin cuantificar (NEP)	2

Componentes principales, de mayor a menor

Delfinidin-3-glucósido — 12.21 $\mu\text{mol/g}$ (grupo 2)
Petunidín-3-glucósido — 7.64 $\mu\text{mol/g}$ (grupo 2)
Malvidín-3-glucósido — 7.29 $\mu\text{mol/g}$ (grupo 2)
Ácido Clorogénico (5-cafeoilquínico) — 2.33 $\mu\text{mol/g}$ (grupo 2)
Petunidín-3-rutinosido — 1.92 $\mu\text{mol/g}$ (grupo 3)

Ninguno de los 7 compuestos del Grupo 1 está cuantificado en la baya:
todos caen en la categoría «identificado, no cuantificado».
Los componentes principales se concentran en los Grupos 2 y 3.

Grupo 1 — sistemas rígidos

7 compuestos · fruto (baya) de *Berberis microphylla* G. Forst

Compuesto	Clase	μmol/g PF		Fuente
		Máx.	Categoría	
Ácido Elágico	Ác. Hidroxibenzoico	—	Sin cuantificar (NEP)	Modelo NEP
Quercetina	Flavonol	—	Identificado, no cuanti...	Molecules 2019
Isorhamnetina	Flavonol	—	Identificado, no cuanti...	Molecules 2019
Catequina	Flavan-3-ol	—	Identificado, no cuanti...	Molecules 2019
Epicatequina	Flavan-3-ol	—	Identificado, no cuanti...	Molecules 2019
Ácido Cafeico	Ác. Hidroxicinámico	—	Identificado, no cuanti...	Molecules 2019
Ácido Ferúlico	Ác. Hidroxicinámico	—	Identificado, no cuanti...	JChromA 2013

Principal: máximo observado ≥ 1.0 μmol/g de peso fresco.
Cuantificación: Ruiz et al. (2024) Horticulturae 10, 458, Tabla 2.
Identificado, no cuantificado: asignado por MS sin resolver el isómero.

Grupo 2 — un azúcar o un éster sobre anillo

13 compuestos · fruto (baya) de *Berberis microphylla* G. Forst

Compuesto	Clase	μmol/g PF		Fuente
		Máy.	Categoría	
Delfinidín-3-glucósido	Antocianina	12.21	Principal	Ruiz 2024
Petunidín-3-glucósido	Antocianina	7.64	Principal	Ruiz 2024
Malvidín-3-glucósido	Antocianina	7.29	Principal	Ruiz 2024
Ácido Clorogénico (5-cafeoilquíni...	Ác. Hidroxicinámico	2.33	Principal	Ruiz 2024
Cianidín-3-glucósido	Antocianina	1.88	Principal	Ruiz 2024
Peonidín-3-glucósido	Antocianina	0.88	Minoritario	Ruiz 2024
Quercetín-3-galactosido	Flavonol	0.71	Minoritario	Ruiz 2024
Quercetín-3-rhamnosido	Flavonol	0.58	Minoritario	Ruiz 2024
3-Cafeoilquínico	Ác. Hidroxicinámico	0.51	Minoritario	Ruiz 2024
4-Cafeoilquínico	Ác. Hidroxicinámico	0.38	Minoritario	Ruiz 2024
Quercetín-3-glucósido	Flavonol	0.22	Minoritario	Ruiz 2024
Isorhamnetín-3-galactosido	Flavonol	0.17	Minoritario	Ruiz 2024
Kaempferol-3-glucósido	Flavonol	—	Identificado, no cuanti...	Molecules 2019

Principal: máximo observado ≥ 1.0 μmol/g de peso fresco.
Cuantificación: Ruiz et al. (2024) Horticulturae 10, 458, Tabla 2.
Identificado, no cuantificado: asignado por MS sin resolver el isómero.

Grupo 3 — dos azúcares, cadenas abiertas y dímeros

13 compuestos · fruto (baya) de *Berberis microphylla* G. Forst

Compuesto	Clase	μmol/g PF		Fuente
		Máx.	Categoría	
Petunidín-3-rutinosido	Antocianina	1.92	Principal	Ruiz 2024
Cafeoilglucárico (isómeros A-D)	Ác. Hidroxicinámico	1.88	Principal	Ruiz 2024
Delfinidín-3-rutinosido	Antocianina	1.57	Principal	Ruiz 2024
Malvidín-3-rutinosido	Antocianina	1.06	Principal	Ruiz 2024
Dicafeoilglucárico	Ác. Hidroxicinámico	0.81	Minoritario	Ruiz 2024
Quercetín-3-rutinosido (Rutina)	Flavonol	0.74	Minoritario	Ruiz 2024
Quercetín-3-malonilglucósido	Flavonol	0.49	Minoritario	Ruiz 2024
Isorhamnetín-3-rutinosido	Flavonol	0.43	Minoritario	Ruiz 2024
Cianidín-3-rutinosido	Antocianina	0.37	Minoritario	Ruiz 2024
Quercetín-3-malonilgalactosido	Flavonol	0.11	Minoritario	Ruiz 2024
Peonidín-3-rutinosido	Antocianina	0.10	Minoritario	Ruiz 2024
Procianidina B1	Tanino Condensado	—	Sin cuantificar (NEP)	Modelo NEP
Procianidina B2	Tanino Condensado	—	Sin cuantificar (NEP)	Modelo NEP

Principal: máximo observado ≥ 1.0 μmol/g de peso fresco.
Cuantificación: Ruiz et al. (2024) Horticulturae 10, 458, Tabla 2.
Identificado, no cuantificado: asignado por MS sin resolver el isómero.