



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAHUAC

“La esencia de la grandeza radica en las raíces”

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SISTEMAS COMPUTACIONALES

PÁGINA WEB CON CODEIGNITER 4

PHP CON MVC

P R E S E N T A

Alonso Morales Cristel

PROFESOR


Roldan Aquino Segura




Tláhuac, CDMX a 26-Oct-2020

Manual de usuario

- 1) Creamos un nuevo proyecto en nuestro servidor xampp y en la carpeta htdocs y le ponemos perritos



- 2) Hacemos nuestras vistas




3) Las mandamos a llamar en PersonaController

```
41 public function contacto() {
42     return view('contacto');
43 }
44
45 public function pasarPost() {
46     echo $_POST['valor1'];
47 }
48
49 public function adiestramiento() {
50     $vista = view('plantilla/header').
51             view('plantilla/menu').
52             view('adiestramiento').
53             view('plantilla/footer');
54     return $vista;
55 }
56
57 public function razas() {
58     $vista1 = view('plantilla/header').
59             view('plantilla/menu').
60             view('razas').
61             view('plantilla/footer');
62     return $vista1;
63 }
64
65 public function alimentacion() {
66     $vista2 = view('plantilla/header').
67             view('plantilla/menu').
68             view('alimentacion').
69             view('plantilla/footer');
70     return $vista2;
71 }
```

4) Y en rutas también


```
25 /**
26  * -----
27  * Route Definitions
28  * -----
29  */
30
31 // We get a performance increase by specifying the default
32 // route since we don't have to scan directories.
33 $routes->get('/', 'PersonaController::index');
34 $routes->get('/persona', 'PersonaController::persona');
35 $routes->get('/parametro/(:any)/(:any)', 'PersonaController::direccionObtenida/$1/$2');
36 $routes->get('/contacto', 'PersonaController::contacto');
37 $routes->post('/mandarPost', 'PersonaController::pasarPost');
38 $routes->get('/adiestramiento', 'PersonaController::adiestramiento');
39 $routes->get('/razas', 'PersonaController::razas');
40 $routes->get('/alimentacion', 'PersonaController::alimentacion');
41 /**
42  * -----
43  * Additional Routing
44  * -----
45  */
```

5) En menú ponemos las rutas de nuestras vistas



```
1 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
2 <a class="navbar-brand" href="#"> <a class="navbar-brand" href="{php echo base_url(); ?}/" style="color:purple; font-size:10em;">Inicio</a></h3>
4 <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarSupportedContent" aria-con
5 | <span class="navbar-toggler-icon"></span> </button>
6 </div>
7 <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
8 <ul class="navbar-nav mr-auto">
9 <li class="nav-item active">
10 <a class="nav-link" href="#"> <span class="sr-only">(current)</span></a></li>
11 </li>
12 <li class="nav-item">
13 <a class="nav-link" href="{php echo base_url(); ?}/adiestramiento" id="adiestramiento" style="color:purple;
14 </li>
15 </li>
16 <li class="nav-item">
17 <a class="nav-link" href="{php echo base_url(); ?}/razas" id="razas" style="color:purple;">Razas</a>
18 </li>
19 </li>
20 <li class="nav-item">
21 <a class="nav-link disabled" href="{php echo base_url(); ?}/alimentacion" style="color:purple;">Alimentació
22 </li>
23 </ul>
24 </div>
25 </nav>
```

6) La primera página es así



Wichirros


Sabías que...




Si te lame tu perro tu mano o cara es porque te esta diciendo que te quiere.

◀ ◻ ◻ ◻ ◻ ▶


7) La otra vista es así



8) La vista de razas



9) La vista de alimentación



10) Link de GITHUB

<https://github.com/CristelAlm/Paginawebcode>