

# Ejercicio de Git - Proyecto Labowebs.

---

## Ejercicio de Git - Proyecto Labowebs.

### Trabajo en Local

#### Cuestiones

### Trabajo en Remoto

#### Cuestiones

### Conflictos

#### Cuestiones

### Subida de documentación

## Trabajo en Local

---

### Cuestiones

1. Inicializa un nuevo repositorio Git en una carpeta llamada "labowebs" y agrega los archivos proporcionados en el aula virtual. Renombra la rama `master` a `main`, si es necesario. Realiza el primer commit. Muestra el log del repositorio.

```
git init
git add .
git branch -m master main
git commit -m "primer commit"
git log
```

```

cris@Cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/labowebs
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/crist/OneDrive/Documentos/2 DAW LAB
ORAL/labowebs/.git/

cris@Cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/labowebs (master)
$ git add .

cris@Cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/labowebs (master)
$ git branch -m master main

cris@Cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/labowebs (main)
$ git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   contacto.html
    new file:   css/estilos.css
    new file:   index.html
    new file:   js/script.js

```

```

cris@Cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/labowebs (main)
$ git commit -m "primer commit"
[main (root-commit) 700403e] primer commit
4 files changed, 206 insertions(+)
 create mode 100644 contacto.html
 create mode 100644 css/estilos.css
 create mode 100644 index.html
 create mode 100644 js/script.js

cris@Cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/labowebs (main)
$ git log
commit 700403e24d7291da0153deb91614e8912c3422ca (HEAD -> main)
Author: CristiMellado <COA10489@educastur.es>
Date: Thu Nov 14 08:56:23 2024 +0100

    primer commit

```

2. Incluye un fichero `.gitignore` para que los ficheros `README.md` , `LICENCE.txt` y `passwords.txt` sean ignorados por el control de versiones. Realiza el commit y muestra los logs del repositorio en una línea.

```

notepad .gitignore
git add .gitignore
git commit -m "añadiendo .gitignore"
git log --oneline

```

```

cris@Cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/labowebs (main)
$ notepad .gitignore

```

```

. .gitignore X
C: > Users > crist > OneDrive > Documentos > 2 DAW LABORAL > labowebs > .gitignore
1  README.md
2  LICENCE.txt
3  passwords.txt

```

```

cris@Cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/laboweb (main)
$ git add .gitignore

cris@Cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/laboweb (main)
$ git status
On branch main
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   .gitignore

cris@Cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/laboweb (main)
$ git commit -m "añadiendo .gitignore"
[main 7aaeddf] añadiendo .gitignore
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore

```

```

cris@Cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/laboweb (main)
$ git log --oneline
7aaeddf (HEAD -> main) añadiendo .gitignore
700403e primer commit

```

3. En el repositorio, crea los archivos `README.md` , `LICENCE.txt` y `passwords.txt` con algún contenido. Muestra el estado del repositorio. Muestra el listado de archivos ignorados.

```

touch README.md
touch LICENCE.txt
touch passwords.txt
notepad README.md
notepad LICENCE.txt
notepad passwords.txt
git status
git status --ignored
git ls-files --ignored --exclude-standard --others

```

```

cris@Cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/laboweb (main)
$ notepad README.md

```

```

cris@Cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/laboweb (main)
$ notepad LICENCE.txt

cris@Cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/laboweb (main)
$ notepad passwords.txt

```

```

cris@Cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/labowebs (main)
$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean

cris@Cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/labowebs (main)
$ git status --ignored
On branch main
Ignored files:
  (use "git add -f <file>..." to include in what will be committed)
    LICENCE.txt
    README.md
    passwords.txt

```

```

cris@Cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/labowebs (main)
$ git ls-files --ignored --exclude-standard --others
LICENCE.txt
README.md
passwords.txt

```

4. Crea una rama `feature-estilos`. Cámbiate a ella.

- Modifica el archivo `estilos.css` : propiedad color del body y de h2 : `#ff0` propiedad background-color de header y footer: `#7acffe` .
- Comprueba el estado del repositorio. Añade los cambios, realiza un commit con el mensaje "actualizados estilos a azules".

```

git branch feature-estilos
git checkout feature-estilos
git status
git add .
git commit -m "actualizados estilos azules"

```

```

cris@Cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/labowebs (main)
$ git branch feature-estilos

cris@Cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/labowebs (main)
$ git checkout feature-estilos
Switched to branch 'feature-estilos'

cris@Cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/labowebs (feature-estilos)
$ |

```

```
$ git status
On branch feature-estilos
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   css/estilos.css

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

cris@Cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/labowebs (feature-estilos)
$ git add .

cris@Cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/labowebs (feature-estilos)
$ git status
On branch feature-estilos
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   css/estilos.css
```

```
cris@Cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/labowebs (feature-estilos)
$ git commit -m "actualizados estilos azules"
[feature-estilos 35182d0] actualizados estilos azules
1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
```

5. Vuelve a la rama `main`. En el archivo `index.html` añade un comentario donde se indique tu nombre como autor de la página. Comprueba el estado del repositorio. Añade los cambios, realiza un commit con el mensaje 'añadido autor en index'. Muestra los logs del repositorio en una línea, gráficamente y con 'decoración'.

```
git checkout main
git status
git add .
git commit -m "añadido autores en index"
git log --oneline --graph --decorate
```

```
cris@Cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/labowebs (feature-estilos)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
```

```
<> index.html > ...
1 | <!---Autor: Cristina Mellado-->
2 | <!DOCTYPE html>
3 | <html lang="es">
4 | <head>
5 |   <meta charset="UTF-8">
6 |   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
cris@Cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/labowebs (main)
$ git status
On branch main
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   index.html
```

```

cris@cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/labowebs (main)
$ git add .

cris@cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/labowebs (main)
$ git commit -m "añadido autores en index"
[main 7ae93f9] añadido autores en index
1 file changed, 2 insertions(+)

```

```

cris@cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/labowebs (main)
$ git log --oneline --graph --decorate
* 7ae93f9 (HEAD -> main) añadido autores en index
* 71485a7 cambios en index,contacto y script
* 7aaeddf añadiendo .gitignore
* 700403e primer commit

```

6. Fusiona la rama `feature-estilos` en la rama `main` . Muestra los logs del repositorio en una línea, gráficamente y con 'decoración'

```

git merge feature-estilos
git log --oneline --graph --decorate

```

```

cris@cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/labowebs (main)
$ git merge feature-estilos
Merge made by the 'ort' strategy.
 css/estilos.css | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

cris@cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/labowebs (main)
$ git log --oneline --graph --decorate
* 79532c4 (HEAD -> main) Merge branch 'feature-estilos'
| \
|  * 35182d0 (feature-estilos) actualizados estilos azules
* | 7ae93f9 añadido autores en index
| /
* 71485a7 cambios en index,contacto y script
* 7aaeddf añadiendo .gitignore
* 700403e primer commit


```

## Trabajo en Remoto

---

### Cuestiones

1. Continúa con el repositorio `labowebs` . Añade el repositorio a Sourcetree.



All Branches		Show Remote Branches	Date Order	Author Name		Jump to:
Graph	Description	Date	Author	Commit		
<ul style="list-style-type: none"> <li>main Merge branch 'feature-estilos'</li> <li>añadido autores en index</li> <li>feature-estilos actualizados estilos azules</li> <li>cambios en index,contacto y script</li> <li>añadiendo .gitignore</li> <li>primer commit</li> </ul>		14 nov. 2024 9:58	CristiMellado <C...	79532c4		
		14 nov. 2024 9:54	CristiMellado <CO...	7ae93f9		
		14 nov. 2024 9:47	CristiMellado <CO...	35182d0		
		14 nov. 2024 9:36	CristiMellado <CO...	71485a7		
		14 nov. 2024 9:08	CristiMellado <CO...	7aaeddf		
		14 nov. 2024 8:56	CristiMellado <CO...	700403e		

2. Crea un repositorio remoto y sube al remoto los ficheros de tu repositorio local. Debes subir todas las ramas.

```
git remote add origin https://github.com/CristiMellado/labowebs.git
git remote -v
git push -u origin --all
```

El comando `git remote add origin` añade el remoto usando la URL del nuevo repositorio remoto, después se comprueba que se añade correctamente con el comando `git remote -v` y por último se suben los cambios y todas las ramas con el comando `git push -u origin --all`.

```
crist@Cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/labowebs (main)
$ git remote add origin https://github.com/CristiMellado/labowebs.git

crist@Cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/labowebs (main)
$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean

crist@Cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/labowebs (main)
$ git remote -v
origin https://github.com/CristiMellado/labowebs.git (fetch)
origin https://github.com/CristiMellado/labowebs.git (push)
```

```

Cristi@Cristi MINGW64 ~\OneDrive\Documentos\2 DAW LABORAL\labowebs (main)
$ git push -u origin --all
total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature-estilos' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/CristiMellado/labowebs/pull/new/feature-estilos
remote:
To https://github.com/CristiMellado/labowebs.git
 * [new branch]      feature-estilos -> feature-estilos
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
branch 'feature-estilos' set up to track 'origin/feature-estilos'.

```

labowebs Public Comprobamos que se subieron todas las ramas. Pin Unwatch 1

main 2 Branches 0 Tags  Add file Code

CristiMellado Merge branch 'feature-estilos' 79532c4 · 8 hours ago 6 Commits

css	actualizados estilos azules	8 hours ago
js	cambios en index, contacto y script	8 hours ago
.gitignore	añadiendo .gitignore	9 hours ago
contacto.html	cambios en index, contacto y script	8 hours ago
index.html	añadido autores en index	8 hours ago

3. Crea una rama `feature-index`. Añade el siguiente código dentro de la `index.html`. Añade los cambios y crea un commit. Sube los cambios al remoto.

Branch

New Branch Delete Branches

Current Branch: main

New Branch:

Commit: ☒ Working copy parent ☐ Specified commit:

☒ Checkout New Branch

Create Branch Cancel

```




<section class="about">
  <h2>¿Quiénes Somos?</h2>
  <p>En Labowebs nos especializamos en el diseño y desarrollo de sitios web adaptados a las necesidades de pequeñas empresas.</p>

  <h2>Nuestros Servicios</h2>
  <ul>
    <li>Diseño de sitios web personalizados</li>
    <li>Desarrollo de tiendas en línea</li>
    <li>Optimización SEO para motores de búsqueda</li>
    <li>Soporte y mantenimiento continuo</li>
  </ul>

  <h2>Conoce a Nuestro Equipo</h2>
  <p>Labowebs está formado por un equipo de diseñadores y desarrolladores apasionados que trabajan juntos para ofrecer soluciones creativas y personalizadas. Con nuestra amplia experiencia en diseño, programación, y soporte técnico, asegurando que nuestros clientes reciban un servicio completo y personalizado.</p>
  <p>Nuestro objetivo es que cada cliente se sienta acompañado en su aventura digital, con un equipo profesional que entiende</p>
</section>

```





feature-index had recent pushes 20 seconds ago

Compare &amp; pull request

main

3 Branches

0 Tags

Go to file

t

Add file

&lt;&gt; Code




CristiMellado Merge branch 'feature-estilos'

79532c4 · 8 hours ago


6 Commits

css	actualizados estilos azules	9 hours ago
js	cambios en index,contacto y script	9 hours ago
.gitignore	añadiendo .gitignore	9 hours ago
contacto.html	cambios en index,contacto y script	9 hours ago
index.html	añadido autores en index	8 hours ago

4. En el repositorio local, fusiona la rama `feature-index` en la rama `main`.



5. Edita el fichero `contacto.html`. Borra unas líneas. Muestra los ficheros con cambios pendientes y las diferencias. Añade los cambios y haz un commit.




**Commit:** 5808f6c63d45c509b025b6f102115b960f925112 [5808f6c]  
**Parents:** 6b0e5375a3  
**Author:** CristiMellado <COA10489@educastur.es>  
**Date:** jueves, 14 de noviembre de 2024 19:03:19  
**Committer:** CristiMellado

Borrando líneas en contacto.html

6. Te das cuenta del error. Deshaz el commit anterior. Captura el estado actual del repositorio.

- Al hacer click en "reset current branch to this commit" me permite eliminar el commit posterior al seleccionado dejando como último commit el seleccionado, los cambios del commit borrado vuelven al área de staging.



- En la siguiente imagen muestra que se eliminó correctamente el commit "Borrando líneas en contacto.html".  
y tras descartar los cambios en el documento "contacto.html" se vuelven a tener las líneas borradas.

Graph	Description
	<p>Añadiendo código en la section "about"</p> <p>Merge branch 'feature-estilos'</p> <p>añadido autores en index</p> <p><b>feature-estilos</b> actualizados estilos azules</p> <p>cambios en index, contacto y script</p> <p>añadiendo .gitignore</p> <p>primer commit</p>

7. Crea una rama `feature-mapa`. Incluye este código en el archivo `contacto.html`. Añade los cambios. Realiza un commit. Sube los cambios al remoto. Muestra en el remoto los cambios del archivo `contacto.html` en la rama `feature-mapa`.

Branch

New Branch

Delete Branches

Current Branch: main

New Branch:

Commit: ☒ Working copy parent

☐ Specified commit:

☒ Checkout New Branch

Create Branch

Cancel

WORKSPACE

File Status

History

Search

BRANCHES

feature-estilos

feature-index

**feature-mapa**

main

TAGS

REMOTES

STASHES

Pending files, sorted by file status

Staged files (1 files)

Unstage All

Unstage Selected

contacto.html

Unstage hunk

Unstaged files (0 files)

Stage All

Stage Selected

contacto.html

Hunk 1: Lines 28-39

```

28 28 .....</form>
29 29 .....</section>
30 30 .....
31 31 .....<section class="map">
32 32 .....<h2>Nuestra Ubicación</h2>
33 33 .....<p>C/Luis Moya 33$, Gijón, Asturias</p>
34 34 .....<iframe src="https://www.google.com/maps?q=C32FLui
35 35 .....</section>
36 36 .....
37 37 .....</footer>
38 38 .....<p>© 2024 Labowebs -- Gijón, Asturias</p>
39 39 .....</nav>

```

CristiMellado <COA10489@educastur.es>

Añadiendo section class map

Commit options...

☐ Push changes immediately to -

☐ Amend latest commit

Commit

```

Commit: d8d48b390e330ae13f2eeb93b3153c89f47af465 [d8d48b3]
Parents: 6b0e5375a3
Author: CristiMellado <COA10489@educastur.es>
Date: jueves, 14 de noviembre de 2024 19:30:55
Committer: CristiMellado

Añadiendo section class map

```

**Push : labowebs**

Push to repository: origin https://github.com/CristiMellado/labowebs.git

Branches to push

Push?	Local branch	Remote branch	Track?
<input type="checkbox"/>	feature-estilos	feature-estilos	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	feature-index	feature-index	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	feature-mapa	feature-mapa	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	main	main	<input type="checkbox"/>

☒ Select All

☐ Push all tags ☐ Force Push **Push** Cancel

Commit d8d48b3

[Preview](#) [Give feedback](#) [Browse files](#)

CristiMellado committed 2 minutes ago

Añadiendo section class map

feature-mapa

1 parent 6b0e537 commit d8d48b3

Q Filter files...

contacto.html

1 file changed +6 -0 lines changed


```


@@ -28,6 +28,12 @@ <h2>Envíanos un mensaje</h2>
28 28      </form>
29 29  </section>
30 30
31 + <section class="map">
32 +   <h2>Muestra Ubicación</h2>
33 +   <p>C/Luis Moya 335, Gijón, Asturias</p>
34 +   <iframe src="https://www.google.com/maps?q=C%2FLuis%20Moya%20335%2C%20Gij%C3%B3n%2C%20Asturias&output=embed" width="600" height="450"
      style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
35 +   </section>
36 +





```


8. En GitHub, en la rama **main** , fusiona la rama **feature-mapa** . Baja los cambios del remoto a local. Deja los dos repositorios sincronizados.

## Feature mapa #1

 Open

CristiMellado wants to merge 2 commits into `main` from `feature-mapa` 


 Conversation 0  Commits 2  Checks 0  Files changed 2






CristiMellado commented now



Owner ...


Fusiono rama feature-mapa en rama main.




 CristiMellado added 2 commits 1 hour ago

  Añadiendo código en la section "about" 6b0e537


  Añadiendo section class map d8d48b3




 Require approval from specific reviewers before merging

[Rulesets](#) ensure specific people approve pull requests before they're merged.

Add rule X

 Continuous integration has not been set up

[GitHub Actions](#) and [several other apps](#) can be used to automatically catch bugs and enforce style.


 This branch has no conflicts with the base branch


Merging can be performed automatically.





Merge pull request


You can also [open this in GitHub Desktop](#) or view [command line instructions](#).

## Feature mapa #1

 Merged

CristiMellado merged 2 commits into `main` from `feature-mapa`  2 minutes ago


 Conversation 0  Commits 2  Checks 0  Files changed 2






CristiMellado commented 3 minutes ago



Owner ...



Fusiono rama feature-mapa en rama main.



 CristiMellado added 2 commits 1 hour ago

  Añadiendo código en la section "about" 6b0e537

  Añadiendo section class map d8d48b3

  CristiMellado merged commit 089e0dc into `main` 2 minutes ago 

Revert

```
git pull origin main
```


```
crist@Cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/labowebs (main)
$ git pull origin main
From https://github.com/CristiMellado/labowebs
* branch          main          -> FETCH_HEAD
Updating 6b0e537..089e0dc
Fast-forward
 contacto.html | 6 ++++++
1 file changed, 6 insertions(+)
```

## Conflictos

---

### Cuestiones

1. Crea una rama `hotfix-js`. Cámbiate a ella. Añade este código en el fichero `script.js`. Confirma el cambio y haz un commit. (Fíjate en los números de línea...)



Branch

New Branch Delete Branches

Current Branch: main

New Branch: hotfix-js



Commit: ☒ Working copy parent  
☐ Specified commit:  ...

☒ Checkout New Branch



Create Branch Cancel

```
if (mensaje.value.trim() === "") {
    alert("Por favor, ingrese un mensaje.");
    valid = false;
}



if (!valid) {
    event.preventDefault();
}
```




2. Vuelve a la rama `main`. En el fichero `script.js` en las mismas líneas que en la cuestión anterior, añade el código siguiente. Confirma el cambio y haz un commit.








3. Fusiona la rama `hotfix-js` en `main` . Debe producirse un conflicto. Resuélvelo. Cuando termines la resolución del conflicto sube los cambios al remoto. Deja los repositorios sincronizados.





```
Accept Current Change | Accept Incoming Change | Accept Both Changes | Compare Changes
<<<<<< HEAD (Current Change)
    alert("Ingrese un mensaje, por favor");
    valid = false;
}

=====
    alert("Por favor, ingrese un mensaje.");
    valid = false;
}
>>>>>> hotfix-js (Incoming Change)

    if (!valid) {
        event.preventDefault();
    }
}
```

<pre>1 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { 4   form.addEventListener("submit", function(event) { 5     let valid = true; 6 7     const nombre = document.getElementById("nombre"); 8     const email = document.getElementById("email"); 9     const mensaje = document.getElementById("mensaje"); 10 11     if (nombre.value.trim() === "") { 12       alert("Por favor, ingrese su nombre."); 13       valid = false; 14     } 15 16     if (!/^[\w-\.\+@]([\w-]+\.)+[\w-]{2,4}\$/.test(email.value)) { 17       alert("Por favor, ingrese un correo electrónico válido."); 18       valid = false; 19     } 20 21     if (mensaje.value.trim() === "") { 22-      alert("Ingrese un mensaje, por favor"); 23       valid = false; 24     } 25 26     if (!valid) { 27       event.preventDefault(); 28     } 29   }); 30 }); 31</pre>	<pre>1 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { 4   form.addEventListener("submit", function(event) { 5     let valid = true; 6 7     const nombre = document.getElementById("nombre"); 8     const email = document.getElementById("email"); 9     const mensaje = document.getElementById("mensaje"); 10 11     if (nombre.value.trim() === "") { 12       alert("Por favor, ingrese su nombre."); 13       valid = false; 14     } 15 16     if (!/^[\w-\.\+@]([\w-]+\.)+[\w-]{2,4}\$/.test(email.value)) { 17       alert("Por favor, ingrese un correo electrónico válido."); 18       valid = false; 19     } 20 21     if (mensaje.value.trim() === "") { 22+      alert("Por favor, ingrese un mensaje."); 23       valid = false; 24     } 25 26     if (!valid) { 27       event.preventDefault(); 28     } 29   }); 30 }); 31</pre>
---	--

```
Accept Current Change | Accept Incoming Change | Accept Both Changes | Compare Changes
<<<<<< HEAD (Current Change)
    alert("Ingrese un mensaje, por favor");
    valid = false;
}

=====
    alert("Por favor, ingrese un mensaje.");
    valid = false;
}
>>>>>> hotfix-js (Incoming Change)
```

Commit Pull Push Fetch Branch Merge Stash Discard Tag Git-flow Remote Terminal Explorer Settings

WORKSPACE

File Status History Search

BRANCHES

- feature-estilos
- feature-index
- feature-mapa
- hotfix-js
- main

TAGS

REMOTES

STASHES

Pending files, sorted by file status

Staged files (1 files) Unstage All Unstage Selected

js/script.js

Hunk 1 : Lines 23-33

```

23 ..... valid = false;
24 ..... }
25 .....
26 ..... if (mensaje.value.trim() === "") {
27 .....     alert("Por favor, ingrese un mensaje.");
28 .....     valid = false;
29 ..... }
30 .....
31 ..... if (!valid) {
32 .....     event.preventDefault();
33 ..... }

```

Unstaged files (0 files) Stage All Stage Selected

CristiMellado <COA10489@educastur.es>

Resolviendo conflicto Merge branch 'hotfix-js'

# Conflicts:

script.js

☐ Push changes immediately to origin/main ☐ Amend latest commit

Commit

main 3t Resolviendo conflicto Merge branch 'hotfix-js'

Añadiendo código en script.js en rama main

hotfix-js Añadiendo código a script.js

Push : labowebs

Push to repository: origin https://github.com/CristiMellado/labowebs.git

Branches to push

Push?	Local branch	Remote branch	Track?
<input type="checkbox"/>	feature-estilos	feature-estilos	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	feature-index	feature-index	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	feature-mapa	feature-mapa	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	hotfix-js	hotfix-js	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	main	main	<input type="checkbox"/>

☒ Select All

☐ Push all tags ☐ Force Push

Push Cancel



main 5 Branches 0 Tags

Go to file Add file Code

CristiMellado Merge pull request #1 from CristiMellado/feature-mapa 089e0dc · 13 hours ago 9 Commits

css	actualizados estilos azules	yesterday
js	cambios en index, contacto y script	yesterday
.gitignore	añadiendo .gitignore	yesterday
contacto.html	Añadiendo section class map	13 hours ago
index.html	Añadiendo código en la section "about"	14 hours ago

# Añadiendo código a script.js #2

 Merged CristiMellado merged 1 commit into `main` from `hotfix-js`  now

## Subida de documentación

En la carpeta del proyecto labowebs añade una carpeta `docs`. Copia en esa carpeta el fichero markdown y la carpeta con las imágenes. Incluye también el pdf. Añade todo al repositorio. Súbelo al remoto.

```
mkdir docs
```

```
cris@cristi MINGW64 ~/OneDrive/Documentos/2 DAW LABORAL/labowebs (main)
$ mkdir docs
```