

Práctico 0 - saber usar git

27/03/2026

Autor: Cristian David Pereyra

Profesor: Javier Alejandro Jorge

Sistemas De Computación - FCEFyN - UNC

Objetivos

Los objetivos son 3:

1- contar con una instalación individual de Linux disponible

2- conocer herramientas de consola básicas

3- saber usar git

Para el objetivo 2 tienen una secuencia de actividades en pdf. Para el objetivo 3 deberán realizar las actividades de este sitio:

Ejercicios de creación y actualización de repositorios | Aprende con Alf

ATENCIÓN !!! REALIZAR LOS 5 APARTADOS DEL SITIO WEB.

- Creación y actualización de repositorios
- Historial de cambios
- Deshacer cambios
- Ramas
- Repositorios remotos

La entrega será el próximo lunes 27/03.

Índice

Objetivos....1
Índice....1
Ejercicios de creación y actualización de repositorios....2
Ejercicios de manejo del historial de cambios....6
Ejercicios de deshacer cambios....10
Ejercicios de gestión de ramas....11
Ejercicios de repositorios remotos....12

Ejercicios de creación y actualización de repositorios

Configurar Git definiendo el nombre del usuario, el correo electrónico y activar el coloreado de la salida. Mostrar la configuración final.

```
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat 1-1-config.sh
git config --global user.name "Cristian-DP"
git config --global user.email "cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar"
git config --global color.ui auto
git config --list
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ sh 1-1-config.sh
user.name=Cristian-DP
user.email=cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar
color.ui=auto
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ git config
edit             get              list             remove-section   rename-section   set              unset
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ git config list
user.name=Cristian-DP
user.email=cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar
color.ui=auto
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$
```

Crear un repositorio nuevo con el nombre del libro y mostrar su contenido.

```
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat 1-2-libro.sh
mkdir libro
cd libro
git init
ls -la .
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ sh 1-2-libro.sh
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: will change to "main" in Git 3.0. To configure the initial branch name
hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,
hint: call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
hint:
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
Initialized empty Git repository in /home/cristian-pereyra/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro/.git/
total 12
drwxrwxr-x 3 cristian-pereyra cristian-pereyra 4096 Mar 14 18:44 .
drwxrwxr-x 3 cristian-pereyra cristian-pereyra 4096 Mar 14 18:44 ..
drwxrwxr-x 6 cristian-pereyra cristian-pereyra 4096 Mar 14 18:44 .git
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ ls -la
total 24
drwxrwxr-x 3 cristian-pereyra cristian-pereyra 4096 Mar 14 18:44 .
drwxrwxr-x 3 cristian-pereyra cristian-pereyra 4096 Mar 14 18:30 ..
-rw-rw-r-- 1 cristian-pereyra cristian-pereyra  240 Mar 14 18:34 0-install-git.sh
-rw-rw-r-- 1 cristian-pereyra cristian-pereyra  160 Mar 14 18:40 1-1-config.sh
-rw-rw-r-- 1 cristian-pereyra cristian-pereyra   39 Mar 14 18:44 1-2-libro.sh
drwxrwxr-x 3 cristian-pereyra cristian-pereyra 4096 Mar 14 18:44 libro
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$
```

Comprobar el estado del repositorio.

- **Crear un fichero indice.txt con el siguiente contenido:**
  - **Capítulo 1: Introducción a Git**
  - **Capítulo 2: Flujo de trabajo básico**
  - **Capítulo 3: Repositorios remotos**
- **Comprobar de nuevo el estado del repositorio.**
- **Añadir el fichero a la zona de intercambio temporal.**
- **Volver a comprobar una vez más el estado del repositorio.**

```
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat 1-3-indice.sh
cd libro

git status

touch indice.txt

echo "Capítulo 1: Introducción a Git" > indice.txt
echo "Capítulo 2: Flujo de trabajo básico" >> indice.txt
echo "Capítulo 3: Repositorios remotos" >> indice.txt

# Ctrl+D

git status
git add indice.txt
git status
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ sh 1-3-indice.sh
On branch master

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        indice.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   indice.txt

cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat libro/indice.txt
Capítulo 1: Introducción a Git
Capítulo 2: Flujo de trabajo básico
Capítulo 3: Repositorios remotos
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$
```

Realizar un commit de los últimos cambios con el mensaje “Añadido índice del libro.” y ver el estado del repositorio.

```
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat 1-4-commit.sh
cd libro

git commit -m "Añadido índice del libro."
git status

cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ sh 1-4-commit.sh
[master (root-commit) d9b5d04] Añadido índice del libro.
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 indice.txt
On branch master
nothing to commit, working tree clean
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$
```

- **Cambiar el fichero indice.txt para que contenga lo siguiente:**
  - **Capítulo 1: Introducción a Git**
  - **Capítulo 2: Flujo de trabajo básico**
  - **Capítulo 3: Gestión de ramas**
  - **Capítulo 4: Repositorios remotos**
- **Mostrar los cambios con respecto a la última versión guardada en el repositorio.**
- **Hacer un commit de los cambios con el mensaje “Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas”.**

```
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat 1-5-udpate.sh
cd libro

echo "Capítulo 1: Introducción a Git" > indice.txt
echo "Capítulo 2: Flujo de trabajo básico" >> indice.txt
echo "Capítulo 3: Gestión de ramas" >> indice.txt
echo "Capítulo 4: Repositorios remotos" >> indice.txt

# Ctrl+D

git diff
git add indice.txt
git commit -m "Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas"

cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ sh 1-5-udpate.sh
diff --git a/indice.txt b/indice.txt
index 8e62a31..ba17d35 100644
--- a/indice.txt
+++ b/indice.txt
@@ -1,3 +1,4 @@
 Capítulo 1: Introducción a Git
 Capítulo 2: Flujo de trabajo básico
-Capítulo 3: Repositorios remotos
+Capítulo 3: Gestión de ramas
+Capítulo 4: Repositorios remotos
[master 2db631d] Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$
```

Mostrar los cambios de la última versión del repositorio con respecto a la anterior.
Cambiar el mensaje del último commit por "Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice."
Volver a mostrar los últimos cambios del repositorio.

```
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat 1-6-commit.sh
git show

git commit --amend -m "Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice."

git show

cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ sh 1-6-commit.sh
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ nano 1-6-commit.sh
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat 1-6-commit.sh
cd libro

git show

git commit --amend -m "Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice."

git show
```

```
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ sh 1-6-commit.sh
commit 2db631d485bb58a4d44a90577a37574f3d71337c (HEAD -> master)
Author: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
Date:   Sat Mar 14 19:00:31 2026 -0300

    Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas

diff --git a/indice.txt b/indice.txt
index 8e62a31..ba17d35 100644
--- a/indice.txt
+++ b/indice.txt
@@ -1,3 +1,4 @@
 Capítulo 1: Introducción a Git
 Capítulo 2: Flujo de trabajo básico
-Capítulo 3: Repositorios remotos
+Capítulo 3: Gestión de ramas
+Capítulo 4: Repositorios remotos
[master 6adb9cb] Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice.
 Date: Sat Mar 14 19:00:31 2026 -0300
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
commit 6adb9cb31d674e701627ea871ff1d3c79089b034 (HEAD -> master)
Author: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
Date:   Sat Mar 14 19:00:31 2026 -0300

    Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice.

diff --git a/indice.txt b/indice.txt
index 8e62a31..ba17d35 100644
--- a/indice.txt
+++ b/indice.txt
@@ -1,3 +1,4 @@
 Capítulo 1: Introducción a Git
 Capítulo 2: Flujo de trabajo básico
-Capítulo 3: Repositorios remotos
+Capítulo 3: Gestión de ramas
+Capítulo 4: Repositorios remotos
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$
```

Ejercicios de manejo del historial de cambios

- **Mostrar el historial de cambios del repositorio.**
- **Crear la carpeta capitulos y crear dentro de ella el fichero capitulo1.txt con el siguiente texto.**
- **Git es un sistema de control de versiones ideado por Linus Torvalds.**
- **Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal.**
- **Hacer un commit de los cambios con el mensaje "Añadido capítulo 1."**
- **Volver a mostrar el historial de cambios del repositorio.**

```
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat 2-1-capitulo1.sh
cd libro

git log

mkdir capitulos

touch  capitulos/capitulo1.txt
echo "Git es un sistema de control de versiones ideado por Linus Torvalds." > capitulos/capitulo1.txt

git add .
git commit -m "Añadido capítulo 1."
git log
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ sh 2-1-capitulo1.sh
```

```
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ sh 2-1-capitulo1.sh
commit 6adb9cb31d674e701627ea871ff1d3c79089b034 (HEAD -> master)
Author: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
Date:   Sat Mar 14 19:00:31 2026 -0300

    Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice.

commit d9b5d04439f063b6f5996283c459b10ad45cfa50
Author: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
Date:   Sat Mar 14 18:59:04 2026 -0300

    Añadido índice del libro.
[master bf4e925] Añadido capítulo 1.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 capitulos/capitulo1.txt
commit bf4e9256128a69671111fe44fb6a5d746f3c9a31 (HEAD -> master)
Author: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
Date:   Sat Mar 14 19:17:07 2026 -0300

    Añadido capítulo 1.

commit 6adb9cb31d674e701627ea871ff1d3c79089b034
Author: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
Date:   Sat Mar 14 19:00:31 2026 -0300

    Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice.

commit d9b5d04439f063b6f5996283c459b10ad45cfa50
Author: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
Date:   Sat Mar 14 18:59:04 2026 -0300

    Añadido índice del libro.
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$
```

- Crear el fichero capitulo2.txt en la carpeta capitulos con el siguiente texto.
- El flujo de trabajo básico con Git consiste en: 1- Hacer cambios en el repositorio. 2- Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal. 3- Hacer un commit de los cambios.
- Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal.
- Hacer un commit de los cambios con el mensaje “Añadido capítulo 2.”
- Mostrar las diferencias entre la última versión y dos versiones anteriores.

```
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat 2-2-capitulo2.sh
cd libro

touch capitulos/capitulo2.txt

echo "El flujo de trabajo básico con Git consiste en:" >> capitulos/capitulo2.txt
echo "1- Hacer cambios en el repositorio." >> capitulos/capitulo2.txt
echo "2- Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal." >> capitulos/capitulo2.txt
echo "3- Hacer un commit de los cambios." >> capitulos/capitulo2.txt

git add .
git commit -m "Añadido capítulo 2."
git diff HEAD~2..HEADcristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ sh 2-2-capitulo
2.sh
[master a28ac98] Añadido capítulo 2.
 1 file changed, 4 insertions(+)
 create mode 100644 capitulos/capitulo2.txt
diff --git a/capitulos/capitulo1.txt b/capitulos/capitulo1.txt
new file mode 100644
index 0000000..7431f9e
--- /dev/null
+++ b/capitulos/capitulo1.txt
@@ -0,0 +1 @@
+Git es un sistema de control de versiones ideado por Linus Torvalds.
diff --git a/capitulos/capitulo2.txt b/capitulos/capitulo2.txt
new file mode 100644
index 0000000..0070310
--- /dev/null
+++ b/capitulos/capitulo2.txt
@@ -0,0 +1,4 @@
+El flujo de trabajo básico con Git consiste en:
+1- Hacer cambios en el repositorio.
+2- Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal.
+3- Hacer un commit de los cambios.
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$
```

- Crear el fichero capitulo3.txt en la carpeta capitulos con el siguiente texto.
- Git permite la creación de ramas lo que permite tener distintas versiones del mismo proyecto y trabajar de manera simultanea en ellas.
- Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal.
- Hacer un commit de los cambios con el mensaje “Añadido capítulo 3.”
- Mostrar las diferencias entre la primera y la última versión del repositorio

```
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat 2-3-capitulo3.sh
cd libro

touch capitulos/capitulo3.txt

echo "Git permite la creación de ramas lo que permite tener distintas versiones del mismo proyecto y
trabajar de manera simultanea en ellas." >> capitulos/capitulo3.txt


git add .
git commit -m "Añadido capítulo 3."
git log
git diff &lt;codigo hash de la primera version>..HEADcristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/Sd
/TP-0/Parte-III$ sh 2-3-capitulo3.sh
[master 74d3d97] Añadido capítulo 3.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 capitulos/capitulo3.txt
commit 74d3d9725720a1c07661d350998cdf89d858c3b5 (HEAD -> master)
Author: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
Date:   Sat Mar 14 19:21:38 2026 -0300

    Añadido capítulo 3.

commit a28ac987fb485390d88a40518e76f6861fde41f3
Author: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
Date:   Sat Mar 14 19:19:52 2026 -0300

    Añadido capítulo 2.

commit bf4e9256128a69671111fe44fb6a5d746f3c9a31
Author: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
Date:   Sat Mar 14 19:17:07 2026 -0300

    Añadido capítulo 1.

commit 6adb9cb31d674e701627ea871ff1d3c79089b034
Author: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
Date:   Sat Mar 14 19:00:31 2026 -0300

    Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice.

commit d9b5d04439f063b6f5996283c459b10ad45cfa50
Author: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
Date:   Sat Mar 14 18:59:04 2026 -0300

    Añadido índice del libro.
2-3-capitulo3.sh: 11: lt: not found
2-3-capitulo3.sh: 11: codigo: not found
^C
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ sh 2-3-capitulo3.sh
```

- **Añadir al final del fichero indice.txt la siguiente línea:**
- **Capítulo 5: Conceptos avanzados**
- **Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal.**
- **Hacer un commit de los cambios con el mensaje “Añadido capítulo 5 al índice.”.**
- **Mostrar quién ha hecho cambios sobre el fichero indice.txt.**

```
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat 2-4-capitulo5.sh
cd libro

echo "Capítulo 5: Conceptos avanzados" >> indice.txt

git add .
git commit -m "Añadido capítulo 5 al índice."
git annotate indice.txtcristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat 2-4-capit
^C
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ sh 2-4-capitulo5.sh
[master fc7c980] Añadido capítulo 5 al índice.
 1 file changed, 1 insertion(+)
d9b5d044        (Cristian-DP    2026-03-14 18:59:04 -0300       1)Capítulo 1: Introducción a Git
d9b5d044        (Cristian-DP    2026-03-14 18:59:04 -0300       2)Capítulo 2: Flujo de trabajo básico
6adb9cb3        (Cristian-DP    2026-03-14 19:00:31 -0300       3)Capítulo 3: Gestión de ramas
6adb9cb3        (Cristian-DP    2026-03-14 19:00:31 -0300       4)Capítulo 4: Repositorios remotos
fc7c980b        (Cristian-DP    2026-03-14 19:25:42 -0300       5)Capítulo 5: Conceptos avanzados
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$
```

Ejercicios de deshacer cambios

1. **Eliminar la última línea del fichero `indice.txt` y guardarlo.**
2. **Comprobar el estado del repositorio.**
3. **Deshacer los cambios realizados en el fichero `indice.txt` para volver a la versión anterior del fichero.**
4. **Volver a comprobar el estado del repositorio.**

```
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat 3-1-cambios.sh
cd libro

nano indice.txt
# Eliminar la última línea y guardar el fichero.

git status
git checkout -- indice.txt
git status
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ sh 3-1-cambios.sh
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   indice.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
On branch master
nothing to commit, working tree clean
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat 3-1-cambios.sh
cd libro

nano indice.txt
# Eliminar la última línea y guardar el fichero.

git status
git checkout -- indice.txt
git status
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat libro/indice.txt
Capítulo 1: Introducción a Git
Capítulo 2: Flujo de trabajo básico
Capítulo 3: Gestión de ramas
Capítulo 4: Repositorios remotos
Capítulo 5: Conceptos avanzados
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$
```

1. **Eliminar la última línea del fichero `indice.txt` y guardarlo.**
2. **Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal.**
3. **Comprobar de nuevo el estado del repositorio.**
4. **Quitar los cambios de la zona de intercambio temporal, pero mantenerlos**

en el directorio de trabajo.

5. Comprobar de nuevo el estado del repositorio.
6. Deshacer los cambios realizados en el fichero `indice.txt` para volver a la versión anterior del fichero.
7. Volver a comprobar el estado del repositorio.

```
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat libro/indice.txt
Capítulo 1: Introducción a Git
Capítulo 2: Flujo de trabajo básico
Capítulo 3: Gestión de ramas
Capítulo 4: Repositorios remotos
Capítulo 5: Conceptos avanzados
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat 3-2-cambios.sh
cd libro

nano indice.txt
# Eliminar la última línea y guardar el fichero.

git add .
git status
git reset indice.txt
git status
git checkout -- indice.txt
git status

cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ sh 3-2-cambios.sh
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   indice.txt

Unstaged changes after reset:
M       indice.txt
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   indice.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
On branch master
nothing to commit, working tree clean
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat libro/indice.txt
Capítulo 1: Introducción a Git
Capítulo 2: Flujo de trabajo básico
Capítulo 3: Gestión de ramas
Capítulo 4: Repositorios remotos
Capítulo 5: Conceptos avanzados
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$
```

1. Eliminar la última línea del fichero `indice.txt` y guardarlo.
2. Eliminar el fichero `capitulos/capitulo3.txt`.
3. Añadir un fichero nuevo `captitulos/capitulo4.txt` vacío.
4. Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal.

5. **Comprobar de nuevo el estado del repositorio.**
6. **Quitar los cambios de la zona de intercambio temporal, pero mantenerlos en el directorio de trabajo.**
7. **Comprobar de nuevo el estado del repositorio.**
8. **Deshacer los cambios realizados para volver a la versión del repositorio.**
9. **Volver a comprobar el estado del repositorio.**

```
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat 3-3-cambios.sh
cd libro

nano indice.txt
# Eliminar la última línea y guardar el fichero.
rm capitulos/capitulo3.txt
touch capitulos/capitulo4.txt
git add .
git status
git reset
git status
git checkout -- .
git status
git clean -f
git status
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ sh 3-3-cambios.sh
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        deleted:    capitulos/capitulo3.txt
        new file:   capitulos/capitulo4.txt
        modified:   indice.txt

Unstaged changes after reset:
D       capitulos/capitulo3.txt
M       indice.txt
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        deleted:    capitulos/capitulo3.txt
        modified:   indice.txt

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        capitulos/capitulo4.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        capitulos/capitulo4.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
Removing capitulos/capitulo4.txt
On branch master
nothing to commit, working tree clean
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$
```

1. **Eliminar la última línea del fichero `indice.txt` y guardarlo.**
2. **Eliminar el fichero `capitulos/capitulo3.txt`.**
3. **Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal y hacer un commit con el mensaje "Borrado accidental."**

4. **Comprobar el historial del repositorio.**
5. **Deshacer el último commit pero mantener los cambios anteriores en el directorio de trabajo y la zona de intercambio temporal.**
6. **Comprobar el historial y el estado del repositorio.**
7. **Volver a hacer el commit con el mismo mensaje de antes.**
8. **Deshacer el último commit y los cambios anteriores del directorio de trabajo volviendo a la versión anterior del repositorio.**
9. **Comprobar de nuevo el historial y el estado del repositorio.**

```
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat 3-4-cambios.sh
cd libro

nano indice.txt
# Eliminar la última línea y guardar el fichero.
rm capitulos/capitulo3.txt
git commit -a "Borrado accidental."
git status
git log
git reset --soft HEAD~1
git status
git commit -m "Borrado accidental."
git status
git log
git reset --hard HEAD~1
git log
git statuscristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat 3-4-camb
.at 3-4-cambios.sh ^C
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ sh 3-4-cambios.sh
fatal: paths 'Borrado accidental. ...' with -a does not make sense
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        deleted:    capitulos/capitulo3.txt
        modified:   indice.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
commit fc7c980be87ff53d26718d726269475bf8a59c60 (HEAD -> master)
Author: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
Date:   Sat Mar 14 19:25:42 2026 -0300

    Añadido capítulo 5 al índice.

commit 2a35934b113cf79eb96ae60de68370087f1cc39d
Author: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
Date:   Sat Mar 14 19:22:14 2026 -0300

    Añadido capítulo 3.

commit 74d3d9725720a1c07661d350998cdf89d858c3b5
Author: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
Date:   Sat Mar 14 19:21:38 2026 -0300

    Añadido capítulo 3.

commit a28ac987fb485390d88a40518e76f6861fde41f3
Author: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
```

```
commit a28ac987fb485390d88a40518e76f6861fde41f3
Author: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
Date:   Sat Mar 14 19:19:52 2026 -0300

    Añadido capítulo 2.

commit bf4e9256128a69671111fe44fb6a5d746f3c9a31
Author: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
Date:   Sat Mar 14 19:17:07 2026 -0300

    Añadido capítulo 1.

commit 6adb9cb31d674e701627ea871ff1d3c79089b034
Author: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
Date:   Sat Mar 14 19:00:31 2026 -0300

    Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice.

commit d9b5d04439f063b6f5996283c459b10ad45cfa50
Author: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
Date:   Sat Mar 14 18:59:04 2026 -0300

    Añadido índice del libro.
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   indice.txt

Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        deleted:    capitulos/capitulo3.txt
        modified:   indice.txt

[master a2d8a85] Borrado accidental.
 1 file changed, 1 insertion(+)
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        deleted:    capitulos/capitulo3.txt
        modified:   indice.txt
```

```
        deleted:    capitulos/capitulo3.txt
        modified:   indice.txt

o changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
ommit a2d8a85df8c25f010a4d578871b96646aca4e716 (HEAD -> master)
uthor: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
ate:   Mon Mar 16 20:52:12 2026 -0300

   Borrado accidental.

ommit 2a35934b113cf79eb96ae60de68370087f1cc39d
uthor: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
ate:   Sat Mar 14 19:22:14 2026 -0300

   Añadido capítulo 3.

ommit 74d3d9725720a1c07661d350998cdf89d858c3b5
uthor: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
ate:   Sat Mar 14 19:21:38 2026 -0300

   Añadido capítulo 3.

ommit a28ac987fb485390d88a40518e76f6861fde41f3
uthor: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
ate:   Sat Mar 14 19:19:52 2026 -0300

   Añadido capítulo 2.

ommit bf4e9256128a69671111fe44fb6a5d746f3c9a31
uthor: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
ate:   Sat Mar 14 19:17:07 2026 -0300

   Añadido capítulo 1.

ommit 6adb9cb31d674e701627ea871ff1d3c79089b034
uthor: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
ate:   Sat Mar 14 19:00:31 2026 -0300

   Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice.

ommit d9b5d04439f063b6f5996283c459b10ad45cfa50
uthor: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
ate:   Sat Mar 14 18:59:04 2026 -0300

   Añadido índice del libro.
EAD is now at 2a35934 Añadido capítulo 3.
ommit 2a35934b113cf79eb96ae60de68370087f1cc39d (HEAD -> master)
```

```
    Añadido índice del libro.
HEAD is now at 2a35934 Añadido capítulo 3.
commit 2a35934b113cf79eb96ae60de68370087f1cc39d (HEAD -> master)
Author: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
Date:   Sat Mar 14 19:22:14 2026 -0300

    Añadido capítulo 3.

commit 74d3d9725720a1c07661d350998cdf89d858c3b5
Author: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
Date:   Sat Mar 14 19:21:38 2026 -0300

    Añadido capítulo 3.

commit a28ac987fb485390d88a40518e76f6861fde41f3
Author: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
Date:   Sat Mar 14 19:19:52 2026 -0300

    Añadido capítulo 2.

commit bf4e9256128a69671111fe44fb6a5d746f3c9a31
Author: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
Date:   Sat Mar 14 19:17:07 2026 -0300

    Añadido capítulo 1.

commit 6adb9cb31d674e701627ea871ff1d3c79089b034
Author: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
Date:   Sat Mar 14 19:00:31 2026 -0300

    Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice.

commit d9b5d04439f063b6f5996283c459b10ad45cfa50
Author: Cristian-DP <cristian.pereyra@mi.unc.edu.ar>
Date:   Sat Mar 14 18:59:04 2026 -0300

    Añadido índice del libro.
On branch master
nothing to commit, working tree clean
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$
```

Ejercicios de gestión de ramas

Para este apartado se usó SSH github y la configuración se basó en

- https://docs.github.com/en/authentication/connecting-to-github-with-ssh/generating-a-new-ssh-key-and-adding-it-to-the-ssh-agent
- https://docs.github.com/en/authentication/connecting-to-github-with-ssh/adding-a-new-ssh-key-to-your-github-account
- Gestionar Repositorio: git@github.com:Cristian-DP/libro-git

Crear una nueva rama `bibliografia` y mostrar las ramas del repositorio.

```
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat 4-1-branch.sh
cd libro

git branch bibliografia
git branch -av
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cd libro/
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$ git branch bibliogra
fia
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$ git branch -av
  bibliografia 2a35934 Añadido capítulo 3.
* master       2a35934 Añadido capítulo 3.
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$
```

1. **Crear el fichero `capitulos/capitulo4.txt` y añadir el texto siguiente**

   En este capítulo veremos cómo usar GitHub para alojar repositorios en remoto.

2. **Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal.**
3. **Hacer un commit con el mensaje "Añadido capítulo 4."**
4. **Mostrar la historia del repositorio incluyendo todas las ramas.**

```
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat 4-2-cap4.sh
cd libro

# cat > capitulos/capitulo4.txt
echo "En este capítulo veremos cómo usar GitHub para alojar repositorios en remoto." > capi
tulos/capitulo4.txt


git add .
git commit -m "Añadido capítulo 4."
git log --graph --all --oneline
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ sh 4-2-cap4.sh
[master a7b6260] Añadido capítulo 4.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 capitulos/capitulo4.txt
* a7b6260 (HEAD -> master) Añadido capítulo 4.
* 2a35934 (bibliografia) Añadido capítulo 3.
* 74d3d97 Añadido capítulo 3.
* a28ac98 Añadido capítulo 2.
* bf4e925 Añadido capítulo 1.
* 6adb9cb Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice.
* d9b5d04 Añadido índice del libro.
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ git branch -av
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cd libro
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$ git branch -av
  bibliografia 2a35934 Añadido capítulo 3.
* master       a7b6260 Añadido capítulo 4.
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$
```

1. **Cambiar a la rama `bibliografia`.**
2. **Crear el fichero `bibliografia.txt` y añadir la siguiente referencia**
   - **Chacon, S. and Straub, B. Pro Git. Apress.**
3. **Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal.**
4. **Hacer un commit con el mensaje "Añadida primera referencia bibliográfica."**
5. **Mostrar la historia del repositorio incluyendo todas las ramas.**

```
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat 4-3-bibliografia.sh
cd libro

git checkout bibliografia

#cat > bibliografia.txt
echo "- Chacon, S. and Straub, B. Pro Git. Apress." > bibliografia.txt


git add .
git commit -m "Añadida primera referencia bibliográfica."
git log --graph --all --oneline
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cd libro
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$ git checkout bibliog
rafia
Switched to branch 'bibliografia'
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$ git branch -av
* bibliografia 2a35934 Añadido capítulo 3.
  master       a7b6260 Añadido capítulo 4.
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$ echo "- Chacon, S. a
nd Straub, B. Pro Git. Apress." > bibliografia.txt
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$ git add .
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$ git commit -m "Añadi
da primera referencia bibliográfica."
[bibliografia abea4d6] Añadida primera referencia bibliográfica.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 bibliografia.txt
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$ git log --graph --al
l --oneline
* abea4d6 (HEAD -> bibliografia) Añadida primera referencia bibliográfica.
| * a7b6260 (master) Añadido capítulo 4.
|/
* 2a35934 Añadido capítulo 3.
* 74d3d97 Añadido capítulo 3.
* a28ac98 Añadido capítulo 2.
* bf4e925 Añadido capítulo 1.
* 6adb9cb Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice.
* d9b5d04 Añadido índice del libro.
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$ git branch -av
* bibliografia abea4d6 Añadida primera referencia bibliográfica.
  master       a7b6260 Añadido capítulo 4.
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$
```

1. **Fusionar la rama `bibliografia` con la rama `master`.**
2. **Mostrar la historia del repositorio incluyendo todas las ramas.**
3. **Eliminar la rama `bibliografia`.**
4. **Mostrar de nuevo la historia del repositorio incluyendo todas las ramas.**

```
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat 4-4-merge-bibliografia.sh
cd libro

git checkout master
git merge bibliografia
git log --graph --all --oneline
git branch -d bibliografia
git log --graph --all --oneline
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cd libro/
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$ git checkout master
Switched to branch 'master'
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$ git merge bibliografia
Merge made by the 'ort' strategy.
 bibliografia.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 bibliografia.txt
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$ git log --graph --all --
oneline
*   78e5842 (HEAD -> master) Merge branch 'bibliografia' Merge from bibiliografia
|\
| * abea4d6 (bibliografia) Añadida primera referencia bibliográfica.
* | a7b6260 Añadido capítulo 4.
|/
* 2a35934 Añadido capítulo 3.
* 74d3d97 Añadido capítulo 3.
* a28ac98 Añadido capítulo 2.
* bf4e925 Añadido capítulo 1.
* 6adb9cb Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice.
* d9b5d04 Añadido índice del libro.
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$ git branch -d bibliogra
ia
Deleted branch bibliografia (was abea4d6).
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$ git log --graph --all --
oneline
*   78e5842 (HEAD -> master) Merge branch 'bibliografia' Merge from bibiliografia
|\
| * abea4d6 Añadida primera referencia bibliográfica.
* | a7b6260 Añadido capítulo 4.
|/
* 2a35934 Añadido capítulo 3.
* 74d3d97 Añadido capítulo 3.
* a28ac98 Añadido capítulo 2.
* bf4e925 Añadido capítulo 1.
* 6adb9cb Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice.
* d9b5d04 Añadido índice del libro.
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$ git branch -av
* master 78e5842 Merge branch 'bibliografia' Merge from bibiliografia
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$
```

1. **Crear la rama `bibliografia`.**
2. **Cambiar a la rama `bibliografia`.**
3. **Cambiar el fichero `bibliografia.txt` para que contenga las siguientes referencias:**
   - **Scott Chacon and Ben Straub. Pro Git. Apress.**
   - **Ryan Hodson. Ry's Git Tutorial. Smashwords (2014)**
4. **Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal y hacer un commit con el mensaje "Añadida nueva referencia bibliográfica."**
5. **Cambiar a la rama `master`.**

6. **Cambiar el fichero `bibliografia.txt` para que contenga las siguientes referencias:**
    - **Chacon, S. and Straub, B. Pro Git. Apress.**
    - **Loeliger, J. and McCullough, M. Version control with Git. O'Reilly.**
7. **Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal y hacer un commit con el mensaje "Añadida nueva referencia bibliográfica."**
8. **Fusionar la rama `bibliografia` con la rama `master`.**
9. **Resolver el conflicto dejando el fichero `bibliografia.txt` con las referencias:**
    - **Chacon, S. and Straub, B. Pro Git. Apress.**
    - **Loeliger, J. and McCullough, M. Version control with Git. O'Reilly.**
    - **Hodson, R. Ry's Git Tutorial. Smashwords (2014)**
10. **Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal y hacer un commit con el mensaje "Resuelto conflicto de bibliografía."**
11. **Mostrar la historia del repositorio incluyendo todas las ramas.**

A

```
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat 4-5-branch-bibliografia-A.
sh
cd libro

git branch bibliografia
git checkout bibliografia

#cat > bibliografia.txt
echo "- Scott Chacon and Ben Straub. Pro Git. Apress." > bibliografia.txt
echo "- Ryan Hodson. Ry's Git Tutorial. Smashwords (2014)" >> bibliografia.txt
#Ctrl+D

git commit -a -m "Añadida nueva referencia bibliográfica."
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ sh 4-5-branch-bibliografia-A.s
h
Switched to branch 'bibliografia'
[bibliografia 90d25f7] Añadida nueva referencia bibliográfica.
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cd libro & git branch -av
[1] 6477
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
[1]+  Done                    cd libro
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cd libro && git branch -av
* bibliografia 90d25f7 Añadida nueva referencia bibliográfica.
  master       78e5842 Merge branch 'bibliografia' Merge from bibiliografia
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$ cd libro && git log --gr
aph --all --oneline
bash: cd: libro: No such file or directory
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$ git log --graph --all --
oneline
* 90d25f7 (HEAD -> bibliografia) Añadida nueva referencia bibliográfica.
*   78e5842 (master) Merge branch 'bibliografia' Merge from bibiliografia
|\
| * abea4d6 Añadida primera referencia bibliográfica.
* | a7b6260 Añadido capítulo 4.
|/
* 2a35934 Añadido capítulo 3.
* 74d3d97 Añadido capítulo 3.
* a28ac98 Añadido capítulo 2.
* bf4e925 Añadido capítulo 1.
* 6adb9cb Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice.
* d9b5d04 Añadido índice del libro.
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$
```

B

```
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat 4-5-branch-bibliografia-B
sh
cd libro
git checkout master

#cat > bibliografia.txt
echo "- Chacon, S. and Straub, B. Pro Git. Apress." > bibliografia.txt
echo "- Loeliger, J. and McCullough, M. Version control with Git. O'Reilly." >> bibliografia.t
t
#Ctrl+D

cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ ^Cpereyra@cristian-pereyra:~/
acultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat 4-5-branch-bibliografia-B.sh
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ sh 4-5-branch-bibliografia-B.
h
Switched to branch 'master'
[master b8d0600] Añadida nueva referencia bibliográfica.
 1 file changed, 1 insertion(+)
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cd libro && git branch -av
  bibliografia 90d25f7 Añadida nueva referencia bibliográfica.
* master       b8d0600 Añadida nueva referencia bibliográfica.
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$ git log --graph --all -
oneline
* b8d0600 (HEAD -> master) Añadida nueva referencia bibliográfica.
| * 90d25f7 (bibliografia) Añadida nueva referencia bibliográfica.
|/
*   78e5842 Merge branch 'bibliografia' Merge from bibiliografia
|\
| * abea4d6 Añadida primera referencia bibliográfica.
* | a7b6260 Añadido capítulo 4.
|/
* 2a35934 Añadido capítulo 3.
* 74d3d97 Añadido capítulo 3.
* a28ac98 Añadido capítulo 2.
* bf4e925 Añadido capítulo 1.
* 6adb9cb Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice.
* d9b5d04 Añadido índice del libro.
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$
```

C

```
bibliografia.txt
<<<<<<< HEAD
- Chacon, S. and Straub, B. Pro Git. Apress.
- Loeliger, J. and McCullough, M. Version control with Git. O
=======
- Scott Chacon and Ben Straub. Pro Git. Apress.
- Ryan Hodson. Ry's Git Tutorial. Smashwords (2014)
>>>>>>> bibliografia
```

bibliografia.txt

```
- Chacon, S. and Straub, B. Pro Git. Apress.
- Loeliger, J. and McCullough, M. Version control with Git
- Scott Chacon and Ben Straub. Pro Git. Apress.
- Ryan Hodson. Ry's Git Tutorial. Smashwords (2014)

```

```
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$ git status
On branch master
You have unmerged paths.
  (fix conflicts and run "git commit")
  (use "git merge --abort" to abort the merge)

Unmerged paths:
  (use "git add <file>..." to mark resolution)
        both modified:   bibliografia.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$ git add .
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$ git commit -m "Resolved
merge conflict"
[master d278c1f] Resolved merge conflict
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$ git log --graph --all --
oneline
*   d278c1f (HEAD -> master) Resolved merge conflict
|\
| * 90d25f7 (bibliografia) Añadida nueva referencia bibliográfica.
* | b8d0600 Añadida nueva referencia bibliográfica.
|/
*   78e5842 Merge branch 'bibliografia' Merge from bibiliografia
|\
| * abea4d6 Añadida primera referencia bibliográfica.
* | a7b6260 Añadido capítulo 4.
|/
* 2a35934 Añadido capítulo 3.
* 74d3d97 Añadido capítulo 3.
* a28ac98 Añadido capítulo 2.
* bf4e925 Añadido capítulo 1.
* 6adb9cb Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice.
* d9b5d04 Añadido índice del libro.
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro$
```

Ejercicios de repositorios remotos

1. Crear un nuevo repositorio público en GitHub con el nombre `libro-git`.
2. Añadirlo al repositorio local del libro.
3. Mostrar todos los repositorios remotos configurados.

```
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cat 5-1-remote.sh
# Crear el repositorio en GitHub y copiar su url con protocolo https.

cd libro
git remote add github https://github.com/Cristian-DP/libro-git
git remote -v
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ sh 5-1-remote.sh
github  https://github.com/Cristian-DP/libro-git (fetch)
github  https://github.com/Cristian-DP/libro-git (push)
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$
```

1. Añadir los cambios del repositorio local al repositorio remoto de GitHub.
2. Acceder a GitHub y comprobar que se han subido los cambios mostrando el historial de versiones.



1. Colaborar en el repositorio remoto `libro-git` de otro usuario.
2. Clonar su repositorio `libro-git`.
3. Añadir el fichero `autores.txt` que contenga el nombre del usuario y su correo electrónico.
4. Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal.
5. Hacer un commit con el mensaje “Añadido autor.”

6. Subir los cambios al repositorio remoto.

1. Hacer una bifurcación del repositorio remoto `asalber/libro-git` en GitHub.
2. Clonar el repositorio creado en la cuenta de GitHub del usuario.
3. Crear una nueva rama `autoria` y activarla.
4. Añadir el nombre del usuario y su correo al fichero `autores.txt`.
5. Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal.
6. Hacer un commit con el mensaje “Añadido nuevo autor.”
7. Subir los cambios de la rama `autoria` al repositorio remoto en GitHub.
8. Hacer un Pull Request de los cambios en la rama `autoria`.

```
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ git clone https://github.com/Cristi
n-DP/libro-git-asalber
Cloning into 'libro-git-asalber'...
remote: Enumerating objects: 42, done.
remote: Counting objects: 100% (7/7), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 42 (delta 4), reused 3 (delta 3), pack-reused 35 (from 1)
Receiving objects: 100% (42/42), 4.55 KiB | 465.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (8/8), done.
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$
```

```
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ git clone git@github.com:Cristian-DP/libro-git-asalber
Cloning into 'libro-git-asalber'...
remote: Enumerating objects: 42, done.
remote: Counting objects: 100% (7/7), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 42 (delta 4), reused 3 (delta 3), pack-reused 35 (from 1)
Receiving objects: 100% (42/42), 4.55 KiB | 665.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (8/8), done.
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cd
capitulos/         libro/             libro-git-asalber/
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cd libro
libro/             libro-git-asalber/
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III$ cd libro-git-asalber/
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro-git-asalber$ git checkout -b autoria
Switched to a new branch 'autoria'
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro-git-asalber$ nano autores.txt
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro-git-asalber$ git commit -am "Añadido nuevo autor."
[autoria 9b40075] Añadido nuevo autor.
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro-git-asalber$ git push origin autoria
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 447 bytes | 89.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'autoria' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Cristian-DP/libro-git-asalber/pull/new/autoria
remote:
To github.com:Cristian-DP/libro-git-asalber
 * [new branch]      autoria -> autoria
cristian-pereyra@cristian-pereyra:~/Facultad/SdC/TP-0/Parte-III/libro-git-asalber$
```