Aplicacion de gestion de citas de una peluquería

cortaT

Cristian Quintero García

Curso 2020/21

Tabla de contenidos

| . Descripción general del proyecto | 1 |
|---|----|
| 1.1. Funcionalidad principal de la aplicación | 1 |
| 1.2. Objetivos generales | 1 |
| . Elemento de innovación | 1 |
| . Catálogo de requisitos | 1 |
| 3.1. Cuadro resumen | 16 |

1. Descripción general del proyecto

CortaT será una aplicacion web donde las empresas de peluquería podrán tener una gestion de citas de sus clientes.

La empresa podrá poner su horario, precios de servicios, trabajadores, etc.

Los usuarios podrán reservar cita, servicio, trabajador, día y hora de la cita, cancelar cita, etc.

1.1. Funcionalidad principal de la aplicación

La funcionalidad principal de la aplicación será permitir a los usuarios(tanto usuarios clientes como usuarios empresas) registrarse y loguearse. Para los usuarios clientes reservar cita y poder modificarla. Para los usuarios empresa poder gestionar las citas de los clientes.

En la pagina principal estará el loguin donde habrá que registrarse o loguearse.

Los usuarios podrán registrarse, loguearse, reservar y gestionar su cita, calificar la peluquería y dejar reseñas.

Tendrá un modo administrador para la gestión de la aplicación.

1.2. Objetivos generales

• Objetivo: "Gestionar las reservas de citas".

2. Elemento de innovación

- Uso de libreria Moments.js para manipular fechas.
- Uso de API de google.

3. Catálogo de requisitos

| R1 | Requisitos como incidencias |
|-------------|---|
| Descripción | Requisitos perfectamente definidos y convertidos en incidencias (issues) de GitHub. |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |

| R2 | Código fuente |
|-------------|------------------------------------|
| Descripción | Código fuente publicado en GitHub. |
| Prioridad | Mínimo |

| R2 | Código fuente |
|-------------|---------------|
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |

| R3 | Estilo del código |
|-------------|---|
| Descripción | Estilo del código según las normas internas de Yii2 para el código y para las plantillas de las vistas. |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |

| R4 | Tres lanzamientos |
|-------------|--|
| Descripción | Tres lanzamientos (releases) etiquetados en el repositorio como v1, v2 y v3. |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |

| R5 | README.md |
|-------------|--|
| Descripción | README.md en el directorio raíz con la descripción principal del proyecto. |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |

| R6 | Documentación |
|-------------|--|
| Descripción | Documentación generada con yii2-apidoc y publicada en GitHub Pages a partir del contenido del directorio /docs: - Contenido: - Guía general API Formato: GitHub flavored Markdown (fuente) y HTML (resultado) Usar make docs para crear la documentación Opcional: conversión a PDF. |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |

| R7 | Incidencias en GitHub |
|-------------|---|
| Descripción | Administración y resolución de todas las incidencias notificadas en GitHub. |
| Prioridad | Mínimo |

| R7 | Incidencias en GitHub |
|-------------|-----------------------|
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |

| R8 | Etiquetas e hitos |
|-------------|--|
| Descripción | Usar etiquetas e hitos: - Etiquetas: mínimo, importante, opcional (además de las ya existentes) Hitos: v1, v2, v3 (con fechas de entrega aproximadas). |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |

| R9 | Rama master |
|-------------|--|
| Descripción | La rama master debe reflejar en todo momento el estado más estable de la aplicación, de manera que: - La rama master no debe contener bugs conocidos El desarrollo deberá hacerse en otras ramas creadas a tal efecto (una distinta por cada funcionalidad) y se irán combinado con la master una vez que se haya implementado la funcionalidad correspondiente La release actual en Heroku corresponderá siempre con el último commit de la rama master (usar los deploys automáticos de Heroku conectando la aplicación de Heroku con la rama master de GitHub). |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |

| R10 | Gestión del proyecto |
|-------------|---|
| Descripción | Usar Waffle o similar para la gestión general del proyecto. |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |

| R11 | Final de cada iteración |
|-------------|---|
| Descripción | Al final de cada iteración: - Se realiza el lanzamiento que toque (v1, v2 o v3), etiquetando el commit correspondiente con el hito adecuado Se actualiza y publica la documentación Al final del Proyecto, se tiene que cumplir lo siguiente: - Todas las incidencias cerradas con su debida justificación En el backlog sólo pueden quedar tarjetas con prioridad opcional El lanzamiento v3 desplegado en la nube La documentación correctamente actualizada y publicada. |
| Prioridad | Mínimo |

| R11 | Final de cada iteración |
|-------------|-------------------------|
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |

| R12 | Validación de formularios |
|-------------|--|
| Descripción | Validación de los campos de los formularios. |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |

| R13 | Gestión de ventanas |
|-------------|--|
| Descripción | Gestión de ventanas. Gestión de la apariencia de las ventanas. Creación de nuevas ventanas y comunicación entre ventanas. (Opcional) |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |

| R14 | Manejo de eventos |
|-------------|---|
| Descripción | Interactividad a través de mecanismos de manejo de eventos intuitivos y eficaces. |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |

| R15 | DOM |
|-------------|--|
| Descripción | Uso y manipulación de las características del modelo de objetos del documento (DOM). |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |

| R16 | Almacenamiento en el lado del cliente |
|-------------|---|
| Descripción | Uso de mecanismos de almacenamiento en el lado del cliente. |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |

| R16 | Almacenamiento en el lado del cliente |
|-------------|--|
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| D47 | 10 10 III |
| | jQuery, jQuery UI |
| Prioridad | Uso de la librería jQuery, jQuery UI. |
| | |
| _ | Técnico Eécil |
| Complejidad | |
| Entrega | VI |
| R18 | Plugin no trabajado en clase |
| Descripción | Incluir al menos un plugin no trabajado en clase. |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| 740 | TI. 11 |
| | Utilización de AJAX |
| | Utilización de mecanismos de comunicación asíncrona: AJAX. |
| Prioridad | |
| _ | Técnico Fécil |
| Complejidad | |
| Entrega | VI |
| R20 | ECMAScript2015 (ES6) |
| Descripción | Uso de las nuevas incorporaciones del estándar ECMAScript2015 (ES6). |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| D04 | DIID |
| | PHP Usar PHP 7.2 6 superior |
| Prioridad | Usar PHP 7.3 ó superior. |
| | Técnico |
| Complejidad | |
| | |
| Entrega | V.I. |

| R22 | Yii2 Framework |
|--------------------------|---|
| Descripción | Usar Yii2 Framework versión 2.0.29 ó superior. |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| | |
| | PostgreSQL |
| | Usar PostgreSQL versión 12 ó superior. |
| Prioridad | |
| _ | Técnico |
| Complejidad | |
| Entrega | V1 |
| R24 | Heroku |
| Descripción | Despliegue de la aplicación en la plataforma Heroku. |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| P25 | Codeception |
| | Pruebas funcionales con Codeception. |
| Prioridad | - |
| | Técnico |
| Complejidad | |
| Entrega | |
| | |
| | Code Climate |
| _ | Estilo y mantenibilidad del código fuente validados por Code Climate. |
| Prioridad | |
| _ | Técnico |
| Complejidad | |
| Entrega | v1 |
| D 97 | Aulianción accalabla |
| 1\2/ | Aplicación escalable |
| | Aplicación escalable La aplicación ha de ser escalable. |
| | La aplicación ha de ser escalable. |
| Descripción Prioridad | La aplicación ha de ser escalable. |

| R27 | Aplicación escalable |
|-------------|---|
| Complejidad | |
| Entrega | v1 |
| _ | |
| R28 | Tecnología AJAX |
| Descripción | La aplicación debe hacer en algún momento un uso apropiado de la tecnología AJAX. |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| Dao | Edinardo com émaio e de HEDAT E |
| | Etiquetas semánticas de HTML5 |
| _ | Para estructurar el contenido se utilizarán las etiquetas semánticas de HTML5. |
| Prioridad | |
| | Técnico |
| Complejidad | |
| Entrega | V1 |
| R30 | Presentación mediante CSS |
| Descripción | Todo lo relacionado con la presentación se trabajará mediante CSS. |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| R31 | Diseño flexible |
| Descripción | El diseño será flexible. |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| 700 | |
| | Transiciones, transformaciones, animaciones y contenido multimedia |
| Descripción | Existirán transiciones, transformaciones, animaciones y contenido |

| R32 | Transiciones, transformaciones, animaciones y contenido multimedia |
|-------------|---|
| Descripción | Existirán transiciones, transformaciones, animaciones y contenido multimedia. |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | Fácil |

| R32 | Transiciones, transformaciones, animaciones y contenido multimedia |
|-------------|--|
| Entrega | v1 |
| 700 | 1 |
| | Uso de microdatos |
| _ | Uso de microdatos. |
| Prioridad | |
| | Técnico |
| Complejidad | |
| Entrega | v1 |
| R34 | Validación HTML5, CSS3 y accesibilidad |
| Descripción | Se deberá comprobar que el código realizado supera: - El validador para HTML5, CSS3 Nivel de accesibilidad AA Prueba del seis. |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| Doc | Diagramana vanina masalusianas |
| | Diseño para varias resoluciones Implementar el diseño para resoluciones grandes y pequeñas. |
| Prioridad | |
| | Técnico |
| Complejidad | |
| Entrega | |
| Littlegu | VI |
| R36 | Varios navegadores |
| Descripción | Comprobar que el diseño es correcto en los siguientes navegadores: - Internet Explorer Chrome Mozilla Firefox Opera. |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| no- | Docaliogue en un Hoct |
| | Despliegue en un Host Despliegue en un Host: Utilizando algún corrigio gratuito do |
| Descripcion | Realizar el despliegue en un Host: - Utilizando algún servicio gratuito de hosting como los vistos en clase - Instalar / configurar o solicitar el software |
| | necesario para desplegar el proyecto. |
| Prioridad | necesario para desplegar el proyecto. |
| | necesario para desplegar el proyecto. |

| R37 | Despliegue en un Host |
|---------|-----------------------|
| Entrega | v1 |

| R38 | Despliegue en un servidor local |
|-------------|--|
| Descripción | Realizar un despliegue en un servidor local usando y configurando tres máquinas virtuales para: - Crear un servicio de Nombres de dominio Gestionar y administrar el servidor Apache tanto en Windows como Linux: - Instalar el servidor y configurarlo Configurar directivas Usar directorios virtuales y redireccionamientos Usar diferentes módulos estáticos y dinámicos Usar autenticaciones Usar ficheros de configuración personalizada de directorios Usar HTTPS y certificados Digitales. |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |

| R39 | Creación de la base de datos. |
|-------------|--|
| Descripción | Crear la base de datos para la gestión de la aplicación. |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Información |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |

| R40 | Añadir usuario. |
|-------------|--------------------------------------|
| Descripción | Añadir usuarios en la base de datos. |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |

| R41 | Modificar usuario. |
|-------------|---|
| Descripción | Modificar usuarios en la base de datos. |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |

| R42 | Eliminar usuario. |
|-------------|--|
| Descripción | Eliminar usuarios en la base de datos. |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |

| R42 | Eliminar usuario. |
|-------------|---|
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| R43 | Logueo de usuario. |
| | Poder acceder al sitio web con un usuario registrado. |
| Prioridad | - |
| | Funcional |
| Complejidad | |
| Entrega | |
| | |
| R44 | Búsqueda de peluquería. |
| Descripción | Buscador de peluquerías. |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| R45 | Búsqueda por nombre. |
| Descripción | El usuario puede buscar peluquería por nombre. |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| R46 | Búsqueda por servicio. |
| | El usuario puede buscar peluquería filtrando por el servicio que quiere. |
| _ | Importante |
| | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| | |
| | Búsqueda por localidad. |
| _ | El usuario puede buscar peluquería filtrando por la localidad donde vive. |
| | Importante |
| _ | Funcional |
| Complejidad | |
| Entrega | V1 |

| R48 | Búsqueda por calificación. |
|-------------|---|
| Descripción | El usuario puede buscar peluquería filtrando por la calificación. |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| R49 | Añadir peluquería. |
| Descripción | Añadir una peluquería a la base de datos. |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| R50 | Eliminar peluquería. |
| Descripción | eliminar una peluquería de la base de datos. |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| R51 | Calificación de cada peluquería. |
| Descripción | Cada peluquería tendrá una calificación global. |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| R52 | Prioridad por calificación. |
| | Las peluquerías que tengan más calificación, aparecerán como destacadas. |
| | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | |
| R53 | Reseñas. |
| | Los usuarios podrán dejar una reseña a la peluguería una vez acabada la cita. |

| R53 | Reseñas. |
|-------------|---|
| Descripción | Los usuarios podrán dejar una reseña a la peluquería una vez acabada la cita. |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |

| R53 | Reseñas. |
|-------------|---|
| Complejidad | |
| Entrega | |
| Entregu | VI |
| R54 | Añadir reseña. |
| Descripción | Se deberá almacenar la información de las reseñas. |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v2 |
| DEE | |
| | Eliminar reseña. |
| _ | Se deberá poder eliminar reseñas. |
| | Importante |
| | Funcional |
| Complejidad | |
| Entrega | V2 |
| R56 | Registrarse. |
| Descripción | El usuario podrá registrarse en la aplicación almacenando los datos en la base de datos. |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| | |
| | Añadir/Modificar información al perfil. |
| _ | El usuario podrá añadir/modificar información a su perfil. |
| | Importante |
| | Funcional |
| Complejidad | |
| Entrega | v2 |
| R58 | Añadir peluquería a favoritos. |
| | El usuario podrá añadir una peluquería a favoritos para tener un acceso más directo a ella. |
| Prioridad | Importante |
| | Funcional |
| Complejidad | |
| 1 | |

| R58 | Añadir peluquería a favoritos. |
|-------------|--|
| Entrega | v2 |
| R59 | Eliminar peluquería de favoritos. |
| | El usuario podrá eliminar una peluquería a favoritos. |
| _ | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Media |
| Entrega | v2 |
| R60 | Añadir horarios por parte del usuario empresa. |
| | Por parte del usuario empresa, poder añadir horarios a su peluquería. |
| _ | Importante |
| | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| D.C.4 | M. different house in a month of a large state of the sta |
| | Modificar horarios por parte del usuario empresa. |
| _ | Por parte del usuario empresa, poder modificar horarios a su peluquería. |
| | Importante Funcional |
| Complejidad | |
| Entrega | |
| | |
| | Poder cambiar citas por parte del usuario empresa. |
| | Por parte del usuario empresa, poder cambiar citas a sus clientes. |
| | Importante |
| | Funcional |
| Complejidad | |
| Entrega | VI |
| R63 | Poder añadir/modificar trabajadores, servicios y costes. |
| Descripción | Por parte del usuario empresa, poder añadir / eliminar / modificar trabajadores, servicios que ofrecen, costes de los servicios. |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Media |
| Entrega | v2 |

| R64 | Eliminar peluquerías / usuarios. |
|-------------|---|
| Descripción | El administrador podrá eliminar usuarios y peluquerías. |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v2 |

| R65 | Poder recuperar la cuenta de usuario. |
|-------------|---|
| Descripción | Posibilidad para poder recuperar la cuenta de usuario tanto para usuario cliente como para usuario empresa y administrador. |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Media |
| Entrega | v2 |

| R66 | Cambiar la contraseña |
|-------------|--|
| Descripción | Posibilidad de cambiar la contraseña, bien sea por que se haya olvidado o por gusto del cliente. |
| Prioridad | Opcional |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v3 |

| R67 | Avisar de cita próxima. |
|-------------|--|
| Descripción | Cuando el usuario cliente inicie sesión, se le avisará de su próxima cita más cercana. |
| Prioridad | Opcional |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v3 |

| R68 | Usuario. |
|-------------|---|
| Descripción | Se deberá conocer la siguiente información del usuario: id, nombre, password. |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |

| R69 | Peluquerías. |
|-------------|---|
| Descripción | Se deberá conocer la siguiente información de las peluquerías: id, nombre, localidad. |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |

| R70 | Solicitud de citas. |
|-------------|--|
| Descripción | Por parte del usuario cliente, se podrá solicitar citas. |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Media |
| Entrega | v2 |

| R71 | Recuperar contraseña. |
|-------------|---|
| Descripción | Por parte de los usuarios podrán recuperar o solicitar una nueva contraseña a de un correo electronico. |
| Prioridad | Opcional |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Media |
| Entrega | v3 |

| R72 | Correo de confirmación |
|-------------|---|
| Descripción | Los usuarios al registrarse recibirán un correo de confirmación |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Media |
| Entrega | v2 |

| R73 | Uso de Moments.js. |
|-------------|--|
| Descripción | Se utilizara la librería Moments.js para manipular fechas. |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Media |
| Entrega | v2 |

| R74 | Uso de API de google. |
|-------------|--|
| Descripción | Se hará uso de la localización para saber donde se ubican las peluquerías. |

| R74 | Uso de API de google. |
|-------------|-----------------------|
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Media |
| Entrega | v3 |

| R75 | Empresa. |
|-------------|--|
| Descripción | Se deberá conocer: id, nombre, dirección, servicios, horario, trabajadores |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Información |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |

| R76 | Citas. |
|-------------|---|
| Descripción | Se deberá conocer: id, fecha, servicio, trabajador. |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Información |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |

| R77 | Usuario. |
|-------------|--|
| Descripción | Se deberá conocer: id, nombre, password. |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Información |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |

3.1. Cuadro resumen

| Requisito | Prioridad | Tipo | Complejidad | Entrega |
|---|-----------|---------|-------------|---------|
| (R1) Requisitos como incidencias | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R2) Código fuente | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R3) Estilo del código | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R4) Tres lanzamientos | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R5) README.md | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R6) Documentación | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |

| Requisito | Prioridad | Tipo | Complejidad | Entrega |
|--|-----------|---------|-------------|---------|
| (R 7) Incidencias en GitHub | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R8) Etiquetas e hitos | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R9) Rama master | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R10) Gestión del proyecto | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R11) Final de cada iteración | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R12) Validación de formularios | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R13) Gestión de ventanas | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R14) Manejo de eventos | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R15) DOM | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R16) Almacenamiento en el lado del cliente | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R17) jQuery, jQuery UI | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R18) Plugin no trabajado en clase | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R19) Utilización de AJAX | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R20) ECMAScript2015 (ES6) | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R21) PHP | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R22) Yii2 Framework | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R23) PostgreSQL | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R24) Heroku | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R25) Codeception | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R26) Code Climate | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R27) Aplicación escalable | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R28) Tecnología AJAX | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R29) Etiquetas semánticas de HTML5 | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |

| Requisito | Prioridad | Tipo | Complejidad | Entrega |
|--|------------|-----------------|-------------|---------|
| (R30) Presentación mediante CSS | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R31) Diseño flexible | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R32) Transiciones, transformaciones, animaciones y contenido multimedia | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R33) Uso de microdatos | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R34) Validación HTML5, CSS3 y accesibilidad | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R35) Diseño para varias resoluciones | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R36) Varios navegadores | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R37) Despliegue en un Host | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R38) Despliegue en un servidor local | Mínimo | Técnico | Fácil | v1 |
| (R39) Creación de la base de datos. | Importante | Informació n | Fácil | v1 |
| (R40) Añadir usuario. | Importante | Funcional | Fácil | v1 |
| (R41) Modificar usuario. | Importante | Funcional | Fácil | v1 |
| (R42) Eliminar usuario. | Importante | Funcional | Fácil | v1 |
| (R43) Logueo de usuario. | Mínimo | Funcional | Fácil | v1 |
| (R44) Búsqueda de peluquería. | Importante | Funcional | Fácil | v1 |
| (R45) Búsqueda por nombre. | Importante | Funcional | Fácil | v1 |
| (R46) Búsqueda por servicio. | Importante | Funcional | Fácil | v1 |
| (R47) Búsqueda por localidad. | Importante | Funcional | Fácil | v1 |
| (R48) Búsqueda por calificación. | Importante | Funcional | Fácil | v1 |
| (R49) Añadir peluquería. | Importante | Funcional | Fácil | v1 |

| Requisito | Prioridad | Tipo | Complejidad | Entrega |
|--|------------|-----------|-------------|---------|
| (R50) Eliminar peluquería. | Importante | Funcional | Fácil | v1 |
| (R51) Calificación de cada peluquería. | Importante | Funcional | Fácil | v1 |
| (R52) Prioridad por calificación. | Importante | Funcional | Fácil | v1 |
| (R53) Reseñas. | Importante | Funcional | Fácil | v1 |
| (R54) Añadir reseña. | Importante | Funcional | Fácil | v2 |
| (R55) Eliminar reseña. | Importante | Funcional | Fácil | v2 |
| (R56) Registrarse. | Importante | Funcional | Fácil | v1 |
| (R57) Añadir/Modificar información al perfil. | Importante | Funcional | Fácil | v2 |
| (R58) Añadir peluquería a favoritos. | Importante | Funcional | Media | v2 |
| (R59) Eliminar peluquería de favoritos. | Importante | Funcional | Media | v2 |
| (R60) Añadir horarios por parte del usuario empresa. | Importante | Funcional | Fácil | v1 |
| (R61) Modificar horarios por parte del usuario empresa. | Importante | Funcional | Fácil | v1 |
| (R62) Poder cambiar citas por parte del usuario empresa. | Importante | Funcional | Fácil | v1 |
| (R63) Poder añadir/modificar trabajadores, servicios y costes. | Importante | Funcional | Media | v2 |
| (R64) Eliminar peluquerías / usuarios. | Importante | Funcional | Fácil | v2 |
| (R65) Poder recuperar la cuenta de usuario. | Importante | Funcional | Media | v2 |
| (R66) Cambiar la contraseña | Opcional | Funcional | Fácil | v3 |
| (R6 7) Avisar de cita próxima. | Opcional | Funcional | Fácil | v3 |

| Requisito | Prioridad | Tipo | Complejidad | Entrega |
|------------------------------|------------|-----------------|-------------|---------|
| (R68) Usuario. | Importante | Funcional | Fácil | v1 |
| (R69) Peluquerías. | Importante | Funcional | Fácil | v1 |
| (R70) Solicitud de citas. | Importante | Funcional | Media | v2 |
| (R71) Recuperar contraseña. | Opcional | Funcional | Media | v3 |
| (R72) Correo de confirmación | Importante | Funcional | Media | v2 |
| (R73) Uso de Moments.js. | Importante | Funcional | Media | v2 |
| (R74) Uso de API de google. | Importante | Funcional | Media | v3 |
| (R75) Empresa. | Importante | Informació n | Fácil | v1 |
| (R76) Citas. | Importante | Informació n | Fácil | v1 |
| (R77) Usuario. | Importante | Informació n | Fácil | v1 |