ISCHIA SILLA SALVAESCALERA



- ✓ FACIL DE USAR
- ✓ CONFORTABLE
- ✓ CONSIGNA RAPIDA





Para la movilidad doméstica elige la calidad de Vimec ISCHIA: gracias a su tecnología única y a la **guia rectilínea**, se adapta a su escalera.

Elegante y adaptable

El servoescalera Ischia ha sido proyectado y realizado para adaptarlo de la mejor manera a cada escalera. Es ideal para valorizar la rampa de escaleras con una solución lineal y compacta, sin renunciar a la estética.





Telemando de nivel



Palanca de mando



Reposapiés con bordes de seguridad antideslizantes



Fácil de usar

La palanca de mandos en el apoyabrazos garantiza el control del desplazamiento de modo simple y directo, el asiento giratorio facilita subida y bajada; el telemando permite situar el servoescalera el nivel elegido.



Mínima dimensiones

Flexible y de dimensiones realmente reducidas en cualquier ambiente, el asiento Ischia también está disponible con **guìa plegable** para facilitar su instalación incluso en **espacios reducidos**. Además, ofrece la **revolucionaria guìa deslizante**.



Cómoda barra para la rotación del asiento



Asiento, brazos y apoyapiés plegables



Confortable y seguro

Los mandos están integrados con el botón de parada de emergencia. Además, la carrocería está dotada de sensores antichoque y antiaplastamiento que permiten la parada inmediata en caso de obstáculos en la escalera. El equipo se complementa con un cinturón de seguridad con enrollador automático. En cuanto se refiere al **confort de marcha**, Ischia tiene cojines del asiento y del respaldo lavables y acolchados, para garantizar la máxima comodidad de marcha. Además, gracias a la amplia rotación del asiento, la salida es fácil y cómoda.

Características

- Palanca de mando fácil de usar
- Asiento giratorio cómodo y seguro
- La partida y llegada son suaves
- El telemando permite situar el servoescalera al nivel elegido
- Cinco sensores que determinan la parada en caso de presencia de posibles obstaculos
- Ajuste de la anchura de los brazos y de la altura del asiento



Color

Asiento MARRÓN CLARO, tela lavable

Opcional

- Guìa abatible abajo
- Desplazamiento motorizado
- Versiòn intemperie

Datos técnicos


Α	Radio de rotación (mín. ÷ máx.)	730 ÷ 760 mm
В	Distancia del respaldo a la pared (mín. ÷ máx.)	60 ÷ 70 mm
С	Profundidad asiento	415 mm
D	Dimensiones con apoyapiés levantado (mín. ÷ máx.)	320 ÷ 330 mm
Ε	Dimensiones con apoyapiés bajado (mín. ÷ máx.)	607 ÷ 617 mm
F	Distancia externa entre los brazos (mín. ÷ máx.)	600 ÷ 660 mm
G	Distancia interna entre los brazos (mín. ÷ máx.)	427 ÷ 487 mm
Н	Altura del respaldo	423 mm
I	Distancia entre el asiento y el apoyapiés (mín. ÷ máx.)	410 ÷ 510 mm
J	Altura mínima desde el suelo del apoyapiés	50 mm
Dimensiones de la guìa en la escalera (mín. ÷ máx.)		190 ÷ 200 mm
Dimensión mínima de la guìa en el área de estacionamiento en el piso alto		150 mm
Anchura escalera mínima		750 -780 mm
Pendiente máxima		50°
Capacidad útil		120 kg
Velocidad		7 m/min
Potencia alimentación eléctrica batería		24 V cc
Tensión de alimentación de red		240 V
Absorción alimentador en línea de red		1 [A]
Consumo 0,4 kW		
Los datos son meramente indicativos. VIMEC se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación que considerase oportuna.		



Ischia para exterior

El modelo para exterior garantiza la fiabilidad y la resistencia..









Abanico VIMEC

Desde 1982 Vimec diseña, fabrica e instala soluciones a medida para la persona: ascensores domésticos y elevadores, subescaleras con asiento o plataforma, plataformas elevadoras y orugas moviles.

Más de 100.000 instalaciones en todo el mundo.







Producto garantizado

Los productos Vimec estan garantizados por 24 meses a partir de la fecha de instalación.

Vimec Iberica s.l.

C. Nanclares de Oca 1, Portal G, 1E 28022 Madrid (España) Tel. +34 913 292290 Fax +34 913 290157 Sede central: Luzzara (RE) - Italia vimeciberica@vimec.biz www.vimec.es

Oficinas al exterior: Avignon (Francia) Londres (Reino Unido) Varsovia (Polonia)







