

HUELLITAS

A CASA



CRISTIAN ENRIQUE GARCIA GARCIA

OBJETIVO

Añadir un poco de Nuestros Objetivos

Cada año son miles los animales abandonados en nuestras ciudades. La mayoría de los abandonos se producen en época de vacaciones, cuando las familias que tienen una mascota y no saben que hacer con ella optan por abandonarla a su suerte. Lo más triste de todo es que este número de abandonos no disminuye sino que, por el contrario, aumenta año tras año y, desgraciadamente, es tal la situación de impunidad con que cuentan, en general, las personas que abandonan o maltratan a un animal, que ello no les impide volver a recaer en la misma conducta. Consideramos, pues, fundamental prestar especial atención al problema de los animales abandonados.

El principal objetivo de nuestra pagina es, en primer lugar, conseguir y gestionar un hogar destinado a la recogida y mantenimiento de los animales abandonados y tener un control higiénico-sanitario correcto, e impulsar las adopciones de los animales albergados, tanto perros como gatos. Hasta que esto se logre, les proporcionaremos alimentación y cuidados sanitarios, , aunque el fin último siempre será buscarles unos dueños que les aporten la calidad de vida y el cariño que se merecen.

LAS 7 FASES DEL CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE

Planificación

La fase de planificación incluye normalmente tareas como análisis de costos y beneficios, programación, estimación de recursos y asignación. El equipo de desarrollo recopila requisitos de varias partes interesadas, como clientes, expertos internos y externos, así como directivos, para crear un documento de especificaciones con los requisitos del software.

El documento establece las especificaciones y define los objetivos comunes que ayudan a planificar el proyecto. El equipo estima los costos, define una programación y dispone de un plan detallado para conseguir los objetivos.

Diseño

En la fase de diseño, los ingenieros de software analizan los requisitos e identifican las mejores soluciones para crear el software. Por ejemplo, pueden plantearse la integración de módulos ya existentes, elegir la tecnología e identificar herramientas de desarrollo. Decidirán la mejor manera de integrar el nuevo software en cualquier infraestructura de TI existente que la organización pueda tener.

Implementación

En la fase de implementación, el equipo de desarrollo codifica el producto. Se analizan los requisitos para identificar tareas de codificación más pequeñas que puedan hacerse diariamente para conseguir el resultado final.

Pruebas

El equipo de desarrollo combina las pruebas automáticas y manuales para comprobar si el software tiene errores. Los análisis de calidad incluyen probar el software para detectar errores y comprobar si cumple los requisitos del cliente. Dado que muchos equipos prueban inmediatamente el código que escriben, la fase de pruebas se ejecuta con frecuencia en paralelo a la fase de desarrollo.

Despliegue

Cuando los equipos desarrollan software, lo codifican y prueban en una copia diferente que no es a la que acceden los usuarios. El software que los clientes usan se llama producción, mientras que las otras copias están en el entorno de compilación o entorno de pruebas.

Disponer de un entorno de compilación y de un entorno de producción diferenciados garantiza que los clientes puedan seguir usando el software incluso cuando se modifica o actualiza. La fase de despliegue incluye varias tareas para llevar la última copia compilada al entorno de producción, como empaquetado, configuración del entorno e instalación.

Mantenimiento

En la fase de mantenimiento, entre otras tareas, el equipo corrige errores, resuelve problemas de los clientes y administra los cambios hechos en el software. Además, el equipo supervisa el rendimiento general del sistema, la seguridad y la experiencia del usuario para identificar nuevas maneras de mejorar el software existente.

Analisis del objetivo del desarrollo

El proyecto busca identificar y abordar las necesidades urgentes de animales que viven en condiciones precarias, como falta de alimentación, atención médica deficiente y ambientes insalubres.

Se pretende intervenir de manera oportuna para minimizar el sufrimiento de estos animales, proporcionando atención veterinaria, cuidados básicos y rehabilitación, en caso de ser necesario.

se enfocará en educar al público sobre los beneficios de adoptar en lugar de comprar mascotas. Se promoverá la adopción como una opción ética y responsable, resaltando las ventajas de brindar un hogar a un animal necesitado en lugar de apoyar la compra en tiendas de mascotas o criadores.


TABLA DE ACTIVIDADES

[illegible]

Semana 3							Semana 4							Semana 5							Semana 6							Semana 7					
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
									</																								


[illegible]

UML





UML



Caso de uso

Tipo de prueba

PERGAT

Identificador de
caso de prueba

PG091736gt

Función a probar

La función es que los botones
hagan su trabajo abriendo los
portales para llegar a el objetivo

Objetivo

La página no debe fallar debe recabar los
datos las veces que sea siempre y cuando se
cumpla lo que se pide

Criterios de éxito

Que se cumpla con el objetivo de adoptar

Criterios de falla


Que no se cumplan lo pedido o que falle al recabar la
información y los botones no cumplan con su trabajo

Autor

Cristian Enrique García García

Fecha de creación

19 de junio del 2023



Caso de prueba

No. De prueba	Datos	Salida esperada
botong00091	Boton de aceptación para recabar los datos	Que cargue bien la información
botonp00092	Botones de redes sociales	cada una te lleva a una red social diferente dando a conocerlas a fondo los perros o gatos
botongp00093	Boton de inicio	te abre un pequeño menú donde tu seleccionas que deseas buscar
botonpg00094	Botón de información de quien lleva acabo el grupo	viene toda la informacion de cada unos de los que pertenece con número para contactarte directamente
botonApg00095	Boton para seleccionar el animal que deseas visitar	Siempre y cuando cumplas con los estándares

Código de huellitas en casa

Menu.html

Inicio

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Huellitas a casa </title>
  <link rel="stylesheet" href="menu huellitas.css">
  <link rel="stylesheet" href="contacto.css">
</head>
<body background="fondoo.jpg">
  <hr color="black">
  <center>
    <br>
    <left></left>
    <font size="300" color="black" face="seagram tfb">HUELLITAS A CASA</font>
    <right></right>>
    <marquee> <b style="font-size:100%; text-shadow: rgb(146, 222, 252) 2px 2px 3px;"> NO COMPRES, ADOPTA: UNA DECISION QUE SALVA VIDAS Y LLENA CORAZONES</b></marquee>
  </center><hr color="black"><br>
```

Menú huellitas.css

```
body {
  background-image: url('fondoo.jpg');
  background-size: cover;
  background-position: center;
  margin: 0;
  font-family: Arial, sans-serif;
}

header {
  background-color: #51c8d8;
  padding: 10px 0;
}

.menu {
  display: flex;
  justify-content: center;
}

.menu nav ul {
  list-style-type: none;
  padding: 0;
  margin: 0;
  display: flex;
  gap: 20px;
}

.menu nav ul li {
  display: inline;
}

.menu nav ul li a {
  text-decoration: none;
  color: black;
  font-weight: bold;
}

.menu .toggle-menu {
  display: none;
}
```



Menu.html

```
<header>
  <div class="menu">
    <label class="toggle-menu">
      <ul>
        <li></li>
        <li></li>
        <li></li>
      </ul>
    </label>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="huellitas a casa.html">Inicio</a></li>
        <li><a href="#">Adopción</a></li>
        <li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
        <li><a href="quienes somos.html">¿Quiénes somos?</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </div>
```

Menú huellitas.css

```
*texto e imagenes*/
{
  color: #000000;
  font-size: 23px;
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  background-color: #ffff9e;
  width: 90%;
}
```



Menu.html

```
</center>

<br> <br>



<footer>
  <div class="social-media">
    <a href="https://www.facebook.com" target="_blank" class="social-icon">
      
    </a>
    <a href="https://www.tiktok.com" target="_blank" class="social-icon">
      
    </a>
    <a href="https://www.instagram.com" target="_blank" class="social-icon">
      
    </a>
    <a href="https://www.whatsapp.com" target="_blank" class="social-icon">
      
    </a>
  </div>
</footer>

</body>
</html>
```

Menú huellitas.css

```
.cir{
  border-radius:60%;
  width:30%;
  margin: 0% 50%;
}

.dos{
  border-radius:60%;
  width:30%;
  margin:0% -58%;
}
```



Adopta

adopta.html

```
</header>

<a href="adopta_perros.html">
|   
</a>
<a href="adopta_gatos.html">
|   
</a>
```

style.css

```
.cir{
    border-radius:60%;
    width:30%;
    margin: 0% 50%;
}

.dos{
    border-radius:60%;
    width:30%;
    margin:0% -58%;
}

footer {
    background-color: #51c8d8; /* Color de fondo para la b
    padding: 10px;
    text-align: center;
}

.social-media {
    display: flex;
    justify-content: center;
    gap: 15px; /* Espacio entre los iconos */
}

.social-icon img {
    width: 30px; /* Tamaño de los iconos */
    height: 30px;
    transition: transform 0.3s;
```



HUELLITAS A CASA



NO COMPRES, ADOPTA: UNA DECISION QUE SALVA VIDAS Y LLENA CORAZONES

[Inicio](#)

[Adopción](#)

[Contacto](#)

[¿Quiénes somos?](#)



Adopta perros

Adopta_perro.html

```
<div class="adoptive-dogs">
  <h2>Lista de perros en adopcion</h2>
  <ul class="col2">
    <li>Enano<br/>
      <a href="pags_perros/perro1.html"></a>
    </li>
    <li>Terry<br/>
      <a href="pags_perros/perro2.html"></a>
    </li>
    <li>Zandunga<br/>
      <a href="pags_perros/perro3.html"></a>
    </li>
    <li>Pelusa<br/>
      <a href="pags_perros/perro4.html"></a>
    </li>
    <li>Mechudo<br/>
      <a href="pags_perros/perro5.html"></a>
    </li>
    <li>Huesos<br/>
      <a href="pags_perros/perro6.html"></a>
    </li>
    <li>Salchichon<br/>
      <a href="pags_perros/perro7.html"></a>
    </li>
    <li>Balu<br/>
      <a href="pags_perros/perro8.html"></a>
    </li>
    <li>Panchi<br/>
      <a href="pags_perros/perro9.html"></a>
    </li>
    <li>Destructor de galaxias<br/>
      <a href="pags_perros/perro10.html"></a>
    </li>
  </ul>
</div>
</body>
<br> <br>
```



style.css

```
.adoptive-dogs
{
  padding-bottom: 35px;
}

h2
{
  font-size: 40px;
  font-weight: 700;
  padding: 5px 0px 5px 0px;
}

.jorsh_pag
{
  padding: 0px 10px 80px 10px;
  float: left;
  margin: 15px;

  .image
  {
    border-radius: 30%;
    width: 35%;
    padding: 20px;
    float: right;
  }

  .text
  {
    background-color: #ffff9e;
    width: 50%;
    float: left;
  }

  .about-image
  {
    float: right;
    padding: 5px 10px 0px 0px;
    width: 350px;
  }
}
```

```
ul.col2 {
  padding: 0px 10px 80px 10px;
  float: left;
  margin: 15px 20px;
  width: 100%;
  list-style-type: none;
}

ul.col2 li {
  padding: 5px 10px;
  display: inline;
  float: left;
  width: 45%;
  font-weight: bold;
  font-size: 3em;
  margin: 10px 10px;
  transition: box-shadow .25s ease;
}

form {
  font: 1em sans-serif;
  position: relative;
  width: 50%;
  margin: 0 auto;
  padding: 1em;
  box-sizing: border-box;
  background: #fff;
  border: 1px solid #gray;
  border-radius: 5px;
  float: left;
}

#msg {
  border: 1px solid #gray;
}

#from,
#mail {
  display: block;
  margin-top: 20px;
}
```

Contacto

Adopta_perro.html

```
<div class="form-container">
  
  <form id="contact-form">
    <div>
      <label for="name">Nombre(s):</label>
      <input type="text" id="name" name="name" required>
    </div>
    <div>
      <label for="apllp">Apellidos:</label>
      <input type="text" id="apllp" name="apllp" required>
    </div>
    <div>
      <label for="mail">E-mail:</label>
      <input type="email" id="mail" name="mail" required>
    </div>
    <div>
      <label for="msg">Mensaje:</label>
      <textarea id="msg" name="msg" required></textarea>
    </div>
    <button type="submit">Enviar</button>
  </form>
</div>
```

```
<script>
  // Inicializa EmailJS con tu User ID
  emailjs.init("CtAzA2bE_jVxUit0Q"); // Reemplaza "tu_user_id" con tu User ID de EmailJS

  // Maneja el evento de envío del formulario
  document.getElementById("contact-form").addEventListener("submit", function(event) {
    event.preventDefault(); // Prevenir el comportamiento por defecto del formulario (recarga de página)

    // Enviar el formulario utilizando EmailJS
    emailjs.sendForm('service_ysgisgr', 'template_6qcs592', this)
      .then(function(response) {
        alert("Mensaje enviado correctamente!");
        // Opcional: puedes restablecer el formulario aquí si deseas limpiar los campos
        document.getElementById("contact-form").reset();
      }, function(error) {
        alert("Error al enviar el mensaje: " + JSON.stringify(error));
      });
  });
</script>
```


contacto.css

```
.form-container {
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  padding: 20px;
  align-items: flex-start;
  gap: 20px;
}

form {
  background: #ffff56;
  padding: 20px;
  border-radius: 5px;
  width: 100%;
  max-width: 600px;
}

form div {
  margin-bottom: 15px;
}

label {
  display: block;
  margin-bottom: 5px;
}


input[type="text"], textarea {
  width: 95%;
  padding: 10px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 4px;
}

textarea {
  height: 100px;
  resize: vertical;
}
```

```
button {
  display: block;
  width: 100%;
  max-width: 120px;
  padding: 10px;
  border: none;
  background-color: #6c6e6c;
  color: white;
  font-size: 1rem;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
}

button:hover {
  background-color: #1393c5;
}

.header-image {
  width: 100%;
  max-width: 800px;
  height: 470px;
}
```



contacto.html

```
</header>


<p style="background: #ffff56;color: black;font-weight:bold;padding: 40px;font-family:Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif">
HUELLITAS A CASA</p>
<p style="background: #ffff56;color: black;font-weight:lighter;padding: 20px;text-align: justify;">
    Somos una fundación sin ánimo de lucro creada en febrero de 2024 por un grupo de estudiantes con experiencia en el rescate y adopción animal que deciden unir sus fuerzas, entusiasmo y pasión para luchar por los más indefensos y realizar una labor por un bien social que es muy necesario. Damos en adopción perritos y gatitos rescatados en situación de calle, abandonados, atropellados, maltratados, moribundos, etcétera, a los que se les cuida, cura, rehabilita, esteriliza, desparasita y vacuna para darlos en adopción a una persona responsable. Buscamos familias que los acepten y respeten como a un miembro más, además que los traten como tanto se merecen. <br>Promovemos la esterilización de todas las mascotas para evitar la sobrepoblación, sufrimiento y muerte de tanto indefenso en la calle. Un gran parte de nuestros peques están en nuestras casas en hogar temporal y, otros tantos, en un pequeño albergue donde se les brinda todos los cuidados. Contamos con un total de 5 hogares temporales fijos repartidos entre la Ciudad y Estado de México. De esta manera podemos dar atención especializada y única a nuestros rescatados. <br>Si estás interesado-a en adoptar escríbenos a refugiohuellitasacasa@gmail.com o también puedes llenar el formulario en la pestaña de contacto</p></p>
```

contacto.css

```
.spaced-image {
    margin-left: 20px; /* Adjust this value as needed */
    width: 800px;
    height: 126px;
}
```



