



RUC 20100127165  
Guía de remisión electrónica -  
Remitente  
Nº. T001-00022543

Fecha emisión: 24/04/2024 11:00:20

INTERLOCUTORES PRU

Remitente	Destinatario
RUC 20100127165 Nombre PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L.	RUC 20609699982 Nombre TERRANOVA

DOCUMENTO ADICIONAL RELACIONADO

Factura	F100-00449131	RUC	20100127165
---------	---------------	-----	-------------

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL DOCUMENTO

comprobantes.electronicos@terranovatradng.com.pe  
L6P

DATOS DEL ENVÍO

Motivo de traslado	Peso bruto total carga	Peso bruto total ítems	Nº de bultos/pallets	Tipo evento	Lugar de embarque	Nombre puerto o aeropuerto
Venta	970,473 KGM		154			

Indicador del envío SUNAT\_Envio\_IndicadorVehiculoConductoresTransp

Embarque(s)

Modalidad de traslado	Fecha inicio de traslado	Doc. transportista	Nombre transportista	Número de Registro MTC
Transporte público	24/04/2024	20470987856	EMPRESA DE TRANSPORTES HERMANOS	151738294

Dirección del punto de partida

Ubigeo	Dirección	RUC	Código de establecimiento	Longitud	Latitud
150101	Av. Universitaria 396 -ZONA INDUSTRIAL LIMA-LIMA				

Dirección del punto de llegada

Ubigeo	Dirección	RUC	Código de establecimiento	Longitud	Latitud
021201	AV. 1ERO MAYO S/NÁNCASH-HUAYLAS-CARAZ				

Vehículo(s)

ID vehículo	Tipo de vehículo	Placa del vehículo	Tarjeta de circulación del vehículo	Autorización especial	Entidad emisora
1	Principal	A5T993	0151815CNG		

Conductor(es)

ID conductor	Tipo de conductor	Documento de identidad	Número de documento	Nombre	Apellido	Licencia de conducir
1	Principal	DNI	46102176	DENAYTON	LOPEZ	Q46102176

DETALLE

Nº de orden	Código	Unidad de medida	Cantidad	Descripción del ítem
1		CS	1,00	PANTENE 2IN1 CUIDADO CLASICO 700MLX12IT
				Indicador de bien normalizado Falso
2		CS	1,00	PANTENE 2IN1 LISO SEDOSO 400MLX12IT
				Indicador de bien normalizado Falso
3		CS	2,00	ACE LIMON PWD 4000GRX4IT
				Indicador de bien normalizado Falso
4		CS	1,00	ACE REGULAR PWD 2000GRX8IT
				Indicador de bien normalizado Falso
5		CS	1,00	ACE REGULAR PWD 5800GRX3IT
				Indicador de bien normalizado Falso
6		CS	3,00	ACE REGULAR PWD 8000GRX1IT
				Indicador de bien normalizado Falso
7		CS	1,00	PANTENE AC CONTROL CAIDA 400MLX12IT
				Indicador de bien normalizado Falso
8		CS	1,00	PANTENE CN RESTAURACION 400MLX12IT
				Indicador de bien normalizado Falso

Nº de orden	Código	Unidad de medida	Cantidad	Descripción del ítem
9		CS	1,00	PANTENE AC RIZOS DEFINIDOS 400MLx12IT
				Indicador de bien normalizado Falso
10		CS	1,00	ALW MAXI PROTEC SECA T1 C/A L32P28x9IT
				Indicador de bien normalizado Falso
11		CS	4,00	ALWAYS NOCHE SECA T3 LMPM L32X6IT
				Indicador de bien normalizado Falso
12		CS	3,00	ALWAYS NOCHE SUAVE T3 LMPM L32X6IT
				Indicador de bien normalizado Falso
13		CS	1,00	ALWAYS MAXI PROTEC SECA T1 C/A 8X24IT PE
				Indicador de bien normalizado Falso
14		CS	1,00	ARIEL REGULAR PWD 5800GRx3IT
				Indicador de bien normalizado Falso
15		CS	1,00	ARIEL REGULAR PWD 4000GRx4IT
				Indicador de bien normalizado Falso
16		CS	3,00	ARIEL REVITACOLOR PWD 750GRx15IT
				Indicador de bien normalizado Falso
17		CS	2,00	ARIEL TOD POUCH M2 1200MLX8IT EX
				Indicador de bien normalizado Falso
18		CS	2,00	ARIEL TOD LIQ M2 2840MLX4IT EXP
				Indicador de bien normalizado Falso
19		CS	1,00	ARIEL TOUCH OF DOWNY 2800GRx6IT
				Indicador de bien normalizado Falso
20		CS	4,00	AYUDIN LIMON Y SABILA 900MLX12IT SRP TSL
				Indicador de bien normalizado Falso
21		CS	7,00	AYUDIN LIQ LIMON Y SABILA 280MLX12IT&SPG
				Indicador de bien normalizado Falso
22		CS	1,00	OLD SPICE DEO SPRAY LENA 96GRx12IT
				Indicador de bien normalizado Falso
23		CS	1,00	OLD SPICE DEO SPRAY MAR PROF 96GRx12IT
				Indicador de bien normalizado Falso
24		CS	1,00	OLD SPICE DEO SPRAY WOLFTHORN 96GRx12IT
				Indicador de bien normalizado Falso
25		CS	2,00	OB Compl Green D. Explosion 3x66mLX8
				Indicador de bien normalizado Falso
26		CS	1,00	DOWNY AMANECER MX&EXP 1400MLX9IT BJ
				Indicador de bien normalizado Falso
27		CS	1,00	Downy Amanecer Mx & Exp 700MLX12IT BJ
				Indicador de bien normalizado Falso
28		CS	4,00	Downy Floral 80MLx144IT Blossom
				Indicador de bien normalizado Falso
29		CS	3,00	DOWNY BRISA FRESCA MX&EXP 1400MLX9IT BJ
				Indicador de bien normalizado Falso
30		CS	7,00	DOWNY FLORAL MX&EXP 1400MLX9IT BJ
				Indicador de bien normalizado Falso
31		CS	3,00	DOWNY FLORAL MX&EXP 360MLX12IT BJ
				Indicador de bien normalizado Falso
32		CS	1,00	DOWNY FLORAL Mx & EXP 700MLX12IT BJ
				Indicador de bien normalizado Falso
33		CS	1,00	DOWNY FLORAL Mx & EXP 700MLX12IT BJ
				Indicador de bien normalizado Falso
34		CS	1,00	FOAMY FOAM MENTHOL 312GRx12IT
				Indicador de bien normalizado Falso
35		CS	1,00	FOAMY FOAM SENSITIVE 312GR
				Indicador de bien normalizado Falso
36		CS	1,00	GILLETTE CL GEL PWRUSH BDS 82GRx12IT
				Indicador de bien normalizado Falso
37		CS	2,00	GILLETTE AP SPRAY SPORTPEAK 93GRx12IT
				Indicador de bien normalizado Falso
38		CS	1,00	Venus Simply 3 8CT HRDC Frevo
				Indicador de bien normalizado Falso

Nº de orden	Código	Unidad de medida	Cantidad	Descripción del ítem
39		CS	1,00	H&S BUNDLE SH375&CN300 LIMP PESPX8IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
40		CS	1,00	HS 2IN1 SUAVE Y MANEJABLE 18MLX300IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
41		CS	2,00	HS 2IN1 SUAVE Y MANEJABLE 650MLX10IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
42		CS	1,00	HS SH Relief 650MLX10IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
43		CS	1,00	HS SH SENSITIVE 650MLX10IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
44		CS	1,00	HS SH SENSITIVE PO CORR 1000MLX9IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
45		CS	1,00	HS CN Coconut 300MLX12IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
46		CS	1,00	HS SH COCONUT PO 650MLx10IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
47		CS	1,00	HS SH COCONUT PO CORR 1000MLx9IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
48		CS	1,00	HS SH APPLE FRESH 375MLX12IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
49		CS	1,00	HS CC MEN 300ML x 12IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
50		CS	1,00	HS SH OLD SPICE 650MLX10IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
51		CS	1,00	HS CN Antifall 300MLX12IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
52		CS	2,00	HS SH ANTIFALL 650MLX10IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
53		CS	1,00	HS SH CHARCOAL 375MLX12IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
54		CS	1,00	HS SH CHARCOAL 650MLX10IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
55		CS	1,00	HS SH CHARCOAL PO CORR 1000MLX9IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
56		CS	1,00	HS SH SUAVE Y MANEJABLE 375MLX12IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
57		CS	1,00	Mach3 Base Razor 2UP 557.1
			Indicador de bien normalizado	Falso
58		CS	1,00	PB3 COOLING 2CT BLISTER (648)
			Indicador de bien normalizado	Falso
59		CS	1,00	PB3 BODYSENSE 2CT (648)
			Indicador de bien normalizado	Falso
60		CS	1,00	PB3 REGULAR 2CT BLISTER (648)
			Indicador de bien normalizado	Falso
61		CS	1,00	PB3 REGULAR 4CT BLISTER (648)
			Indicador de bien normalizado	Falso
62		CS	1,00	OLD SPICE DEO SPRAY PURESORT 96GRX12IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
63		CS	2,00	OLD SPICE DEO SPRAY VIP 96GRX12IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
64		CS	2,00	Oral B 3DW 53ml 70g x24IT SRP
			Indicador de bien normalizado	Falso
65		CS	2,00	Oral B 3DW 2x75ml 100g x12IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
66		CS	1,00	ORAL B 100 2x100ml 130gx12IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
67		CS	1,00	ORAL B 100 120ml 150g X 24IT SRP
			Indicador de bien normalizado	Falso
68		CS	1,00	ORAL B 100 55ml 70gx24IT SRP
			Indicador de bien normalizado	Falso
69		CS	1,00	Oral B 123 Anticavity 50mlx24IT

Nº de orden	Código	Unidad de medida	Cantidad	Descripción del item
			Indicador de bien normalizado	Falso
70		CS	3,00	OB OM138 123 35M 1CT LA
			Indicador de bien normalizado	Falso
71		CS	1,00	OB Comp Limp Prof 40S 3Pack LA
			Indicador de bien normalizado	Falso
72		CS	1,00	OB Ind Control Bac 40S 3x36IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
73		CS	1,00	OB Complete Blue 4in1 50ml/60gX24IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
74		CS	1,00	OB Complete 4in1 3x66ml/80gx8IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
75		CS	1,00	OB Complete 4in1 115ml/140gX24IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
76		CS	2,00	OB Kids EMKB Mickey Sft 3yr 1x36LA
			Indicador de bien normalizado	Falso
77		CS	1,00	OB OM010 Color Indic Clasico 35S 4Ux36IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
78		CS	2,00	OB Kids Minnie 50gr / 37ml X24IT LA RoLA
			Indicador de bien normalizado	Falso
79		CS	3,00	PAMPERS CONFORTSEC XGD 68PADSX02IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
80		CS	2,00	PAMPERS CONFORTSEC XYG 60PADSX02IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
81		CS	1,00	PANTENE DUALSAC RIZO 2IN1CC 27MLX15X12IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
82		CS	1,00	PTN 3MM PROV PEARLS HIDR EXT 170mlX12IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
83		CS	1,00	PTN 3MM PROV PEARLS RESTAURA 170mlX12IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
84		CS	1,00	PANTENE 2IN1 CUIDADO CLASICO 1000MLX9IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
85		CS	1,00	PANTENE CN COLAGENO 510MLX12IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
86		CS	1,00	PANTENE CC COLAGENO 300MLX12IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
87		CS	1,00	PTN TRT Hydration 300MLX12IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
88		CS	1,00	PTN TRT Reconstruct 300MLX12IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
89		CS	1,00	PANTENE SH RESTAURACION 400MLX12IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
90		CS	2,00	PANTENE SH CONTROL CAIDA 400MLX12IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
91		CS	2,00	OB Kids Mickey 50gr / 37ml X24IT RoLA
			Indicador de bien normalizado	Falso
92		CS	2,00	OB PH Stages Mix Case LA 75ml
			Indicador de bien normalizado	Falso
93		CS	2,00	PRO DOBLE ACCION MAYOR ALCAN 60M 3x36IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
94		CS	2,00	PRO DOBLE ACCION PROFILE1000 60H 2x36IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
95		CS	1,00	Mach3 Base Cart 2CT 557.1
			Indicador de bien normalizado	Falso
96		CS	2,00	PANTENE DUAL SACH SUMM SHCN 27MLX15X12IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
97		CS	2,00	PANTENE 2IN1 RESTAURACION 700MLX12IT
			Indicador de bien normalizado	Falso
98		CS	2,00	OLD SPICE AP SPRAY WOLFTHORN 93GRX12IT
			Indicador de bien normalizado	Falso

**DOCUMENTO SIN FIRMA**