Actividad 3.1 Gestión de ficheros

Parte (I)

1. ¿Con qué comandos puede utilizar caracteres comodines (o metacaracteres)? Razona tu respuesta.
Los caracteres comodines se pueden utilizar con casi todos los comandos que aceptan rutas de archivos o nombres de ficheros como argumentos.
2. Muestra un listado de todos los comandos del sistema.
El comando help.
3. Mira la ayuda del comando color. Cambia el color de manera que la letra sea roja y el fondo azul. A continuación, pon los colores que tú quieras.
El comando color 14, yo he puesto este comando color 2F.
4. Busca ayuda para el comando systeminfo. ¿Qué realiza este comando? ¿Es igual en ambos programas de comandos?
Este comando muestra información detallada sobre la configuración del sistema. Sí, el comando `systeminfo.exe` es un ejecutable externo del sistema. Funciona y muestra la misma información tanto en CMD como en PowerShell.

Parte (II)

1. Crea un archivo de texto archivo1.txt.



2. Crea una copia del fichero archivo1.txt que se llame archivo2.txt.



3. Mueve el archivo2.txt a tu Escritorio utilizando rutas absolutas.

```
Cristian ACT-1

C:\Users\campa>move "C:\Users\campa\archivo2.txt" "C:\Users\campa\Desktop\archivo2.txt"
Se han movido         1 archivos.

C:\Users\campa>
```

4. Renombra el archivo1.txt con el nombre archivo.txt

```
Cristian ACT-1

C:\Users\campa>ren archivo1.txt archivo.txt

C:\Users\campa>
```

5. Copia el fichero “archivo.txt” y renómbralo (a la misma vez) a archivo1.txt.

```
Cristian ACT-1

C:\Users\campa>copy archivo.txt archivo1.txt
        1 archivo(s) copiado(s).

C:\Users\campa>
```

6. Añádele a archivo1.txtx el atributo de oculto, usando caracteres comodines. Comprueba que están ocultos.

```
Cristian ACT-1

C:\Users\campa>attrib +h archivo1.t*

C:\Users\campa>dir /a:h
 El volumen de la unidad C es Windows-SSD
 El número de serie del volumen es: 74C5-3013

 Directorio de C:\Users\campa

21/10/2024  17:57    <DIR>          AppData
20/02/2026  17:31                 0 archivo1.txt
21/10/2024  16:57    <JUNCTION>     Configuración local [C:\Users\campa\AppData\Local]
21/10/2024  16:57    <JUNCTION>     Cookies [C:\Users\campa\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCookies]
21/10/2024  16:57    <JUNCTION>     Datos de programa [C:\Users\campa\AppData\Roaming]
21/10/2024  16:57    <JUNCTION>     Entorno de red [C:\Users\campa\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts]
21/10/2024  16:57    <JUNCTION>     Impresoras [C:\Users\campa\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts]
24/11/2025  12:53    <DIR>          IntelGraphicsProfiles
21/10/2024  16:57    <JUNCTION>     Menú Inicio [C:\Users\campa\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu]
21/10/2024  16:57    <JUNCTION>     Mis documentos [C:\Users\campa\Documents]
13/02/2026  18:14        12.582.912 NTUSER.DAT
21/10/2024  16:57         1.703.936 ntuser.dat.LOG1
21/10/2024  16:57         3.219.456 ntuser.dat.LOG2
21/10/2024  16:57            65.536 NTUSER.DAT{2ad838bc-efea-11ee-a54d-000d3a94eaa1}.TM.blf
21/10/2024  16:57           524.288 NTUSER.DAT{2ad838bc-efea-11ee-a54d-000d3a94eaa1}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms
21/10/2024  16:57           524.288 NTUSER.DAT{2ad838bc-efea-11ee-a54d-000d3a94eaa1}.TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms
21/10/2024  18:03                20 ntuser.ini
21/10/2024  16:57    <JUNCTION>     Plantillas [C:\Users\campa\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates]
21/10/2024  16:57    <JUNCTION>     Reciente [C:\Users\campa\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent]
21/10/2024  16:57    <JUNCTION>     SendTo [C:\Users\campa\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo]
               8 archivos     18.620.436 bytes
              12 dirs  40.108.371.968 bytes libres

C:\Users\campa>
```

7. Quítale el atributo de ocultos.

```
Cristian ACT-1

C:\Users\campa>attrib -h archivo1.t*

C:\Users\campa>
```

8. Borra todos los archivos creados en esta práctica.

```
Cristian ACT-1

C:\Users\campa>del archivo.txt

C:\Users\campa>del archivo1.txt

C:\Users\campa>del "C:\Users\campa\Desktop\archivo2.txt"

C:\Users\campa>
```

9. Muestra la fecha, la hora y la versión de tu Windows.

```
Cristian ACT-1

C:\Users\campa>date /t
20/02/2026

C:\Users\campa>time /t
17:43

C:\Users\campa>ver

Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.7840]

C:\Users\campa>
```

10. Conecta tu pendrive mira la etiqueta que tiene y cámbiasela. Ponle de nueva etiqueta tu primer apellido_2.

```
Cristian ACT-1

C:\Users\campa>vol F:
 El volumen de la unidad F es KINGSTON
 El número de serie del volumen es: 9694-7035

C:\Users\campa>label F: Cristian
Se denegó el acceso porque no tienes suficientes privilegios o
el disco podría estar bloqueado por otro proceso.
Invoca esta utilidad ejecutándola en modo elevado
y asegúrate de que el disco esté desbloqueado.

C:\Users\campa>
```

Parte (III)

1. Crea un archivo de texto archivo1.txt.

```
Cristian-ACTs

PS C:\Users\campa> New-Item -ItemType File -Name "archivo1.txt"


    Directorio: C:\Users\campa


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----        20/02/2026     18:05              0 archivo1.txt


PS C:\Users\campa>
```

2. Crea una copia del fichero archivo1.txt que se llame archivo2.txt.

```
Cristian-ACTs

PS C:\Users\campa> Copy-Item -Path ".\archivo1.txt" -Destination ".\archivo2.txt"
PS C:\Users\campa>
```

3. Mueve el archivo2.txt a tu Escritorio utilizando rutas absolutas.

```
Cristian-ACTs

PS C:\Users\campa> Move-Item -Path "C:\Users\Campa\archivo2.txt" -Destination "C:\Users\Campa\Desktop\archivo2.txt"
PS C:\Users\campa>
```

4. Renombra el archivo1.txt con el nombre archivo.txt

```
Cristian-ACTs

PS C:\Users\campa> Rename-Item -Path ".\archivo1.txt" -NewName "archivo.txt"
PS C:\Users\campa>
```

5. Copia el fichero “archivo.txt” y renómbralo (a la misma vez) a archivo1.txt.

```
Cristian-ACTs
PS C:\Users\campa> Copy-Item -Path ".\archivo.txt" -Destination ".\archivo1.txt"
PS C:\Users\campa>
```

6. Añádele a archivo1.txtx el atributo de oculto, usando caracteres comodines. Comprueba que están ocultos.

```
Cristian-ACTs
PS C:\Users\campa> (Get-Item .\archivo1.t*).Attributes = 'Hidden'
PS C:\Users\campa> Get-ChildItem -Force | Where-Object { $_.Attributes -match "Hidden" }


    Directorio: C:\Users\campa


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d--h--        21/10/2024     18:57                AppData
d--hsl        21/10/2024     17:57                Configuración local
d--hsl        21/10/2024     17:57                Cookies
d--hsl        21/10/2024     17:57                Datos de programa
d--hsl        21/10/2024     17:57                Entorno de red
d--hsl        21/10/2024     17:57                Impresoras
d--hs-        24/11/2025     12:53                IntelGraphicsProfiles
d--hsl        21/10/2024     17:57                Menú Inicio
d--hsl        21/10/2024     17:57                Mis documentos
d--hsl        21/10/2024     17:57                Plantillas
d--hsl        21/10/2024     17:57                Reciente
d--hsl        21/10/2024     17:57                SendTo
---h--        20/02/2026     18:05              0 archivo1.txt
-a-h--        13/02/2026     18:14       12582912 NTUSER.DAT
```

7. Quítale el atributo de ocultos.

```
Cristian-ACTs
PS C:\Users\campa> Set-ItemProperty -Path ".\archivo1.t*" -Name Attributes -Value "Normal"
PS C:\Users\campa>
```

8. Borra todos los archivos creados en esta práctica.

```
Cristian-ACTs
PS C:\Users\campa> Remove-Item -Path "C:\Users\campa\archivo.txt", "C:\Users\campa\archivo1.txt" -Force
Remove-Item : No se encuentra la ruta de acceso 'C:\Users\campa\archivo.txt' porque no existe.
En línea: 1 Carácter: 1
+ Remove-Item -Path "C:\Users\campa\archivo.txt", "C:\Users\campa\archi ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (C:\Users\campa\archivo.txt:String) [Remove-Item], ItemNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : PathNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.RemoveItemCommand

PS C:\Users\campa> Remove-Item -Path "C:\Users\campa\Desktop\archivo2.txt" -Force
PS C:\Users\campa>
```

9. Muestra la fecha, la hora y la versión de tu Windows.

```
Cristian-ACTs

PS C:\Users\campa> Get-Date

viernes, 20 de febrero de 2026 18:15:03


PS C:\Users\campa> [System.Environment]::OSVersion.Version

Major  Minor  Build  Revision
-----  -----  -----  --------
10     0      26200  0


PS C:\Users\campa>
```

10. Conecta tu pendrive mira la etiqueta que tiene y cámbiasela. Ponle de nueva etiqueta tu primer apellido_2.

```
Cristian-ACTs

PS C:\Users\campa> Get-Volume -DriveLetter F

DriveLetter FriendlyName FileSystemType DriveType HealthStatus OperationalStatus  SizeRemaining    Size
----------- ------------ -------------- --------- ------------ -----------------  -------------    ----
F           KINGSTON     FAT32          Removable Warning      Full Repair Needed       1.85 GB 1.92 GB


PS C:\Users\campa> Set-Volume -DriveLetter F -NewFileSystemLabel "campa_2"
PS C:\Users\campa>
```

Parte (IV)

1. Crea un archivo de texto archivo1.txt.



2. Crea una copia del fichero archivo1.txt que se llame archivo2.txt.



3. Mueve el archivo2.txt a tu Escritorio.



4. Renombra el archivo1.txt con el nombre archivo.txt

5. Copia el fichero “archivo.txt” y renómbralo a archivo1.txt.

6. Añádele a archivo1.txt el atributo de oculto. Comprueba que está oculto.



7. Quítale el atributo de oculto.



8. Borra todos los archivos creados en esta práctica.



9. Muestra la fecha, la hora y la versión de tu Windows.



10. Conecta tu pendrive mira la etiqueta que tiene y cámbiasela. Ponle de nueva etiqueta tu primer apellido_2.