



Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez

Unidad Académica Zapotlanejo.

Carrera: Ingeniería Informática (semestre 5)

Materia: Materia

Actividad: Manual del Programador

Autor: Cristian Rodriguez Rodriguez

Parcial: I

Zapotlanejo, Jalisco, 11/09/2026

Contenido

Parcial 1	3
PRACTICA 1	3
PRACTICA 2	4
Código Practica 2:	5
PRACTICA 3	7
Código de la practica 3	7
PRACTICA 4 (Operaciones Aritméticas) :	9
Código Practica 4:	10
PRACTICA 4 (Versión con menú desplegable, solucionado por el Maestro)	14
Código Practica 4.1	14
PACTICA 5	17
Código Practica 5:	17
PRACTICA 6 (Login):	19
Código Practica 6 (Login):	19
Codigo Practica 6 (Acceso):	22

Parcial 1

PRACTICA 1

Descripción: Se modifico el proyecto por defecto de la app, para poder mostrar en pantalla el mensaje de “hola mundo”, esto sirvió para familiarizarnos con los componentes de flutter, como sus métodos y estructura, eliminamos alguno métodos innecesarios para solo dejar un campo de texto con estilo.




Ilustración 1 código y pantalla de la practica 1

PRACTICA 2

Descripción: Se creo una app que muestra dos campos de texto, cada uno con un estilo diferentes, adicional a esto se incorporaron al diseño un botón, con un método en blanco y una caja de texto que permite introducir datos. Con esto se consiguió conocer algunos componentes importantes de flutter, al igual de mas características de diseño para conseguir apariencias mas agradables.




Ilustración 2 Main y salidas de la practica 2

Código Practica 2:

```
import 'package:flutter/material.dart';
// es como si python y html tubieran un hijo ☺️
class practica2 extends StatefulWidget {
  const practica2({super.key});

  @override
  State<StatefulWidget> createState() {
    return Disenio();
  }
}

class Disenio extends State<practica2>{
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar( // aqui se aloja el encabezado superior de la app
        title: Text('Practica 2',
          style: TextStyle(
            color: Colors.white,
          ),
        ),
        backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 6, 79, 238),
      ),
      // contenedores: subvetana dentro de la principal
      body:
        Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            Container(
              color: Colors.black,
              width: double.infinity,
              child:
                Text(
                  "Hola Mundo",
                  textAlign: TextAlign.center ,
                  style: TextStyle(
                    color: Colors.white,
                    fontFamily: "Times New Roman",
                    fontSize: 24
                  ),
                ),
            ),
            SizedBox(
              height: 5,
            ),
            Container(
              padding: EdgeInsets.all(25),
              color: Colors.red,
              width: double.infinity,
              child:
                Text(
                  "Hola",
                  textAlign: TextAlign.center ,
                  style: TextStyle(
                    color: Colors.white,
                    fontFamily: "Times New Roman",

```

```
        fontSize: 24
      ),)
    ),
    SizedBox(
      height: 5,
    ),
    SizedBox(
      width: double.infinity,
      child:
        ElevatedButton(
          onPressed: (){},
          child: Text("Boton")
        ),
    ),
    SizedBox(
      height: 5,
    ),
    TextField(
      decoration:
        InputDecoration(
          labelText: "Escribe el nombre",
          border: OutlineInputBorder() // falta
        )
    )
  ],
)
);
}
```

PRACTICA 3

Descripción: se realizó una calculadora muy simple, que solo permite sumar dos números, estos números son introducidos vía cajas de texto, estas tienen como peculiaridad que permite añadir un icono a un costado también podemos colocar un label en el fondo de la caja de texto. La operación de sumar está en el método del botón, así que las sumas se realizan solo cuando pulsas el botón, el resultado se muestra en un texto ubicado entre las cajas de texto y el botón.




Ilustración 3 Main y salidas de la practica 3

Código de la practica 3

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter/widgets.dart';
class Suma extends StatefulWidget
{
  @override
  State<StatefulWidget> createState()
  {
    return Diseno();
  }
}

class Diseno extends State<Suma>
{
  final TextEditingController n1 = TextEditingController();
  final TextEditingController n2 = TextEditingController();
  String r = "";

  @override
  // TODO: implement widget
  Widget build(Object context)
  {
    return Scaffold(
      backgroundColor: Colors.grey,
      appBar: AppBar(
        title: Text("Suma de dos Numeros"),
        backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 192, 214, 240),
      ),
    );
  }
}
```

```

    elevation: 10,
    shadowColor: Colors.indigoAccent,
  ),
  body: Center(
    child: Card(
      shape: RoundedRectangleBorder(
        borderRadius: BorderRadius.circular(5),
      ),
      elevation: 15,
      shadowColor: const Color.fromARGB(255, 124, 176, 223),
      child: Padding(
        padding: EdgeInsets.all(20),
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
          children: [
            Text("Ingresa los datos a sumar",
              style: TextStyle(
                fontSize: 24,
                fontWeight: FontWeight.bold,
                color: Colors.indigo,
              ),
            ),
            SizedBox(height: 15,),
            TextField(
              controller: n1,
              decoration: InputDecoration(
                labelText: "Escribe un numero",
                border: OutlineInputBorder(),
                prefixIcon: Icon(Icons.amp_stories)
              ),
            ),
            SizedBox(height: 15,),
            TextField(
              controller: n2,
              decoration: InputDecoration(
                labelText: "Escribe Otro numero",
                border: OutlineInputBorder(),
                prefixIcon: Icon(Icons.amp_stories)
              ),
            ),
            SizedBox(height: 15,),
            Text(r,
              style: TextStyle(
                fontSize: 24,
                fontWeight: FontWeight.bold,
                color: const Color.fromARGB(255, 102, 12, 12),
              ),
            ),
            SizedBox(height: 15,),
            ElevatedButton.icon(
              icon: Icon(Icons.add),
              onPressed: (){
                final int a = int.tryParse(n1.text) ?? 0; // intenta convertira int, si no
                puede deja el cero
                final int b = int.tryParse(n2.text) ?? 0;

```

```

        setState(() {
          {
            r = "${a + b}";
          });
        },
        label: Text("Sumar",
          style: TextStyle(
            fontSize: 24,
            fontWeight: FontWeight.bold,
            color: const Color.fromARGB(255, 7, 20, 133),
          ),
        ),
      ),
    ],
  ),
),
),
),
);
}
}

```

PRACTICA 4 (Operaciones Aritméticas) :

Descripción: Evolución de la practica 3, en esta ocasión la calculadora se realizo un poco mas compleja, permitiendo realizar las 4 operaciones aritméticas básicas (Suma, Resta, Multiplicación, división), el proceso es muy similar, la diferencia es que cada botón tiene un método diferente, para poder procesar y hacer las diversas operaciones.




Ilustración 4 Main y salidas de la practica 4

Código Practica 4:

```
// Librerías base para construir la interfaz gráfica en Flutter
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter/widgets.dart';

// --- CONTENEDOR PRINCIPAL ---
// Widget con estado que gestiona los datos dinámicos de la calculadora
class OperacionesAritmeticas extends StatefulWidget
{
  @override
  State<StatefulWidget> createState()
  {
    // Vincula la lógica de la interfaz con este widget
    return Disenio();
  }
}

// --- LÓGICA Y DISEÑO DE LA INTERFAZ ---
class Disenio extends State<OperacionesAritmeticas>
{
  // CAPTURA DE DATOS: Controladores para leer el texto introducido en las cajas
  final TextEditingController n1 = TextEditingController();
  final TextEditingController n2 = TextEditingController();

  // ESTADO: Guarda el texto que se mostrará como resultado en pantalla
  String res = "";

  @override
  Widget build(Object context)
  {
    // ESTRUCTURA BASE DE LA PANTALLA
    return Scaffold(
      backgroundColor: Colors.grey, // Fondo general
      appBar: AppBar( // Barra superior de navegación
        title: Text("Operaciones Aritmeticas"),
        backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 192, 214, 240),
        elevation: 10,
        shadowColor: Colors.blue,
      ),
      body: Center(
        // TARJETA CONTENEDORA: Agrupa los controles y les da sombra/bordes
        child: Card(
          shape: RoundedRectangleBorder(
            borderRadius: BorderRadius.circular(10),
          ),
          elevation: 15,
          shadowColor: const Color.fromARGB(255, 124, 176, 223),
          child: Padding(
            padding: EdgeInsetsGeometry.all(20), // Margen interno de la tarjeta
            child: Column(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min, // La columna solo ocupa el espacio necesario
              children: [

                // --- CABECERA ---
                Text("Ingresa los datos",
                  style: TextStyle(
                    fontSize: 30,
                    fontWeight: FontWeight.bold,
```

```

        color: Colors.green,
      ),
    ),
    SizedBox(height: 15,), // Espaciador vertical

    // --- ENTRADA 1: Primer número ---
    TextField(
      controller: n1,
      decoration: InputDecoration(
        labelText: "Escribe un numero",
        border: OutlineInputBorder(),
        prefixIcon: Icon(Icons.amp_stories)
      ),
    ),
    SizedBox(height: 15,),

    // --- ENTRADA 2: Segundo número ---
    TextField(
      controller: n2,
      decoration: InputDecoration(
        labelText: "Escribe Otro numero",
        border: OutlineInputBorder(),
        prefixIcon: Icon(Icons.amp_stories)
      ),
    ),
    SizedBox(height: 15,),

    // --- SALIDA: Muestra el resultado actualizado ---
    Text(res,
      style: TextStyle(
        fontSize: 24,
        fontWeight: FontWeight.bold,
        color: const Color.fromARGB(255, 102, 12, 12),
      ),
    ),
    SizedBox(height: 15,),

    // --- ACCIÓN: Botón Sumar ---
    SizedBox(
      width: double.infinity, // Ocupa todo el ancho disponible
      child: ElevatedButton.icon(
        icon: Icon(Icons.add),
        onPressed: (){
          // Conversión segura de String a entero (si falla asigna 0)
          final int a = int.tryParse(n1.text) ?? 0; // intenta convertira int, si no
puede deja el cero
          final int b = int.tryParse(n2.text) ?? 0;

          // setState redibuja la pantalla con el nuevo valor de 'res'
          setState(()
            {
              res = "${a + b}";
            }
          );
        },
        label: Text("Sumar",
          style: TextStyle(
            fontSize: 24,
            fontWeight: FontWeight.bold,

```

```

        color: const Color.fromARGB(255, 7, 20, 133),
      ),
    ),
  ),
),
SizedBox(height: 15,),

// --- ACCIÓN: Botón Restar ---
SizedBox(
  width: double.infinity,
  child: ElevatedButton.icon(
    icon: Icon(Icons.add),
    onPressed: (){
      final int a = int.tryParse(n1.text) ?? 0; // intenta convertira int, si no
puede deja el cero
      final int b = int.tryParse(n2.text) ?? 0;
      setState(()
      {
        res = "${a - b}";
      });
    },
    label: Text("Restar",
      style: TextStyle(
        fontSize: 24,
        fontWeight: FontWeight.bold,
        color: const Color.fromARGB(255, 7, 20, 133),
      ),
    )
  ),
),
SizedBox(height: 15,),

// --- ACCIÓN: Botón Multiplicar ---
SizedBox(
  width: double.infinity,
  child: ElevatedButton.icon(
    icon: Icon(Icons.add),
    onPressed: (){
      final int a = int.tryParse(n1.text) ?? 0; // intenta convertira int, si no
puede deja el cero
      final int b = int.tryParse(n2.text) ?? 0;
      setState(()
      {
        res = "${a * b}";
      });
    },
    label: Text("Multiplicar",
      style: TextStyle(
        fontSize: 24,
        fontWeight: FontWeight.bold,
        color: const Color.fromARGB(255, 7, 20, 133),
      ),
    )
  ),
),
SizedBox(height: 15,),

// --- ACCIÓN: Botón Dividir ---

```

```

        SizedBox(
          width: double.infinity,
          child: ElevatedButton.icon(
            icon: Icon(Icons.add),
            onPressed: (){
              puede deja el cero
              final int a = int.tryParse(n1.text) ?? 0; // intenta convertira int, si no
              final int b = int.tryParse(n2.text) ?? 0;
              setState(()
              {
                res = "${a / b}";
              });
            },
            label: Text("Dividir",
              style: TextStyle(
                fontSize: 24,
                fontWeight: FontWeight.bold,
                color: const Color.fromARGB(255, 7, 20, 133),
              ),
            ),
          ),
        ),
      ),
    ],
  ),
),
);
}
}
}

```

PRACTICA 4 (Versión con menú desplegable, solucionado por el Maestro)

Descripción: Esta fue la solución que el maestro nos proporciono, donde para evitar cubrir tanto espacio con botones, utiliza un menú desplegable que permite seleccionar la operación y realizarla, cada opción pose una variables, y según la variable es el método que se ejecutara, el resultado de la operación se muestra en una alarma que nace de la parte inferior. En esta practica aprendimos a utilizar menús desplegables, y notificaciones emergentes.




Ilustración 5 Main y salidas de la practica 4.1

Código Practica 4.1

```
import 'package:flutter/material.dart';

class Programa4 extends StatefulWidget {
  @override
  State<StatefulWidget> createState() {
    return Clases();
  }
}

class Clases extends State<Programa4>{
  // variables para trabajar
  final TextEditingController n1 = TextEditingController();
  final TextEditingController n2 = TextEditingController();

  String r = "", oper="";
  void Operaciones(){
    final int a = int.tryParse(n1.text) ?? 0; // convertimos los datos ingresados a int,
    final int b = int.tryParse(n2.text) ?? 0; // en casi de no poder, coloca el valor de 0
    setState(() { // todo lo que esta aqui se actualizara en la pantalla de la app
      print("Oper: "+oper); // mensaje de depuracion, en terminal
      if (oper == "Suma"){
        r = "${a + b}"; // nos permite convertir automaticamente a str sin necesidad de casting
      }
      if (oper == "Resta"){
        r = "${a - b}";
      }
    })
  }
}
```

```

    if (oper == "Multiplicación"){
        r = "${a * b}";
    }
    if (oper == "División"){
        r = "${a / b}";
    }
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar( // se trata de una alerta que sale de la parte
inferior de la pantalla
        SnackBar(content: Text("El resultado: " + r)), // Aqui va escrito lo que mostrara en pantalla
    );
});
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
        backgroundColor: Colors.grey, // color de fondo del conenedor general
        appBar: AppBar( // encabezado de la app
            title: Text('Suma de dos numeros'),
            backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 192, 214, 240),
            elevation: 10, // altura de la sombra
            shadowColor: Colors.indigoAccent, // color de la sombra
        ),
        body: Center(
            child: Card(
                shape: RoundedRectangleBorder(
                    borderRadius: BorderRadius.circular(5),
                ),
                elevation: 15,
                shadowColor: Colors.white,
                child: Padding(
                    padding: EdgeInsets.all(20),
                    child: Column(
                        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
                        children: [
                            Text('Ingresa los datos a sumar',
                                style: TextStyle(
                                    fontSize: 24,
                                    fontWeight: FontWeight.bold,
                                    color: Colors.indigo,
                                ),
                            ),
                            SizedBox(height: 15),
                            TextField(
                                controller: n1,
                                decoration: InputDecoration(
                                    labelText: "Escribe un numero",
                                    border: OutlineInputBorder(),
                                    prefixIcon: Icon(Icons.amp_stories)
                                ),
                            ),
                            SizedBox(height: 15),
                            TextField(
                                controller: n2,
                                decoration: InputDecoration(
                                    labelText: "Escribe otro numero",
                                    border: OutlineInputBorder(),
                                    prefixIcon: Icon(Icons.amp_stories)
                                ),
                            ),
                        ],
                    ),
                ),
            ),
        ),
    );
}

```

```

        SizedBox(height: 20,),
        /*Text(r,
        style: TextStyle(
            fontSize: 24,
            fontWeight: FontWeight.bold,
            color: Colors.indigo,
        ),
        ),*/
        DropdownButtonFormField<String>( // menu desplegable
            decoration: InputDecoration(
                labelText: "Elige la operación",
                border: OutlineInputBorder(), // linea de borde alrededor del contenedor
            ),
            items: [
                DropdownMenuItem(value: 'Suma', child: Text('Suma')),
                DropdownMenuItem(value: 'Resta', child: Text('Resta')),
                DropdownMenuItem(value: 'Multiplicación', child: Text('Multiplicación')),
                DropdownMenuItem(value: 'División', child: Text('División')),
            ],
            onChanged: (value) => oper = value!, // asigna el valor del campo seleccionado a
la variable valor
            validator: (v) => v == null ? "Elige una operacion": null, // mensaje que se
muestra cuando no seleccionas nada
        ),
        SizedBox(height: 20,),
        SizedBox(
            width: double.infinity,
            child: ElevatedButton.icon(
                icon: Icon(Icons.summarize),
                onPressed: Operaciones,
                label: Text('Realizar operación',
                    style: TextStyle(
                        fontSize: 24,
                        fontWeight: FontWeight.bold,
                        color: Colors.indigo,
                    ),
                ),
            ),
        ),
    ],
),
),
);
}
}

```

PACTICA 5

Descripción: Se realizó una app que muestra dos grupos de imágenes, cada una de ellas con características modificadas mediante código, para habilitar las imágenes en flutter fue necesario modificar el archivo pubspec, habilitando la carpeta assets, descomentándola y marcando la ruta de nuestra carpeta (esta carpeta la tenemos que crear, y colocar el nombre assets, ahí será donde guardaremos las imágenes).




Ilustración 6 Main y salidas de la practica 5

Código Practica 5:

```
import 'package:flutter/material.dart';

class MostrarImagenes extends StatefulWidget{
  const MostrarImagenes({super.key});
  @override
  State<StatefulWidget> createState(){
    return Imagenes();
  }
}

class Imagenes extends State<MostrarImagenes>{
  @override
  Widget build(BuildContext context)
  {
    return Scaffold(
      backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 188, 218, 239),
      appBar: AppBar(
        title: Text("Imagenes",
          style: TextStyle(
            color: Colors.white
          ),
        ),
        backgroundColor: Colors.blueAccent,
      ),
      body: Column(
        children: [
```

```
Expanded(
  flex: 3,
  child: Container(
    width: double.infinity,
    height: double.infinity,
    child: Center(
      child: SingleChildScrollView(
        child: Column( // organiza en columnan (arriba hacia abajo), tambien podria ser Row
para las filas(de izquierda a derecha)
        children: [
          Image.asset("assets/linux.jpg", width: 100, height: 100,), // tamaño
personalizado
          Image.asset("assets/patitoche.jpg",width: 100, height: 100,),
          Image.asset("assets/rotsito.jpg", width: 100, height: 100,),
          Image.asset("assets/patitodormido.jpg", width: 100, height: 100,),
        ],
      ),
    ),
  ),
),
Expanded(
  flex: 1,
  child: Container(
    width: double.infinity,
    height: double.infinity,
    child: Center(
      child: SingleChildScrollView(
        child: Column(
          children: [
            Image.asset("assets/linux.jpg"),
            Image.asset("assets/patitoche.jpg"),
            Image.asset("assets/rotsito.jpg"),
            Image.asset("assets/patitodormido.jpg"),
          ],
        ),
      ),
    ),
  ),
),
];
);
}
```

PRACTICA 6 (Login):

Descripción: La función mas característica de esta practica, es la capacidad de cambiar entre ventanas y enviar datos entre ella, para practicar esos aprendizajes, realizamos una app que simula una pagina de autenticación, donde solicita un nombre de usuario y contraseña, cuando se introducen los datos correctos (admin 12345) nos envía a otra ventana, y en esta muestra el nombre del usuario y su contraseña.




Ilustración 7Main y salidas de la practica 6

Código Practica 6 (Login):

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:proyecto3_practica6/widget/acceso.dart';

class login extends StatefulWidget
{
  @override
  State<StatefulWidget> createState()
  {
    return Clase();
  }
}

class Clase extends State<login>
{
  final TextEditingController usuario = new TextEditingController();
  final TextEditingController passoware = new TextEditingController();

  void validar()
  {
    String usuario_val = usuario.text;
    String pasware_val = passoware.text;

    setState(() {
      if(usuario_val == "admin" && pasware_val == "12345")
      {
        // Alertas("Datos correctos", "Bienvenidos");
      }
    });
  }
}
```

```
Navigator.push( // esto nos permite regresar
// Navigator.pushReplacement( // esta no me permite regresar
context,
MaterialPageRoute(
builder: (context) => acceso(dato : usuario_val, dato_pas : pasware_val),
)
);
return;
}
Alertas("Error", "Datos Incorrectos");
usuario.clear();
passware.clear();

});

}

void Alertas(String titulo, String mensaje_A)
{
showDialog(
context: context,
builder: (context){
return AlertDialog(
title: Text(titulo,
style: TextStyle(
fontSize: 15,
color: const Color.fromARGB(255, 255, 3, 3),
),
),
content: Text(mensaje_A,
style: TextStyle(
fontSize: 10,
color: const Color.fromARGB(255, 0, 34, 61),
),
),
actions: [
TextButton(
onPressed: ()
{
Navigator.of(context).pop();
},
child: Text("Aceptatar"),
)
],
);
}
);
}

@override
Widget build (BuildContext context)
{
return Scaffold(
backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 244, 240, 172) ,
appBar: AppBar(
title: Text("Login"),
backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 155, 133, 26),
),
),
```

```
body: Center(
  child: Padding(
    padding: EdgeInsets.all(15),
    child: Card(
      elevation: 10,
      shadowColor: Colors.black,
      shape: RoundedRectangleBorder(
        borderRadius: BorderRadiusGeometry.circular(17),
      ),
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(8.0),
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
          children: [
            Text("Ingresa los datos",
              style: TextStyle(
                fontSize: 22,
                color: Colors.blue,
              ),
            ),
            SizedBox(height: 10),
            Container(
              width: 120,
              height: 120,
              decoration: BoxDecoration(
                shape: BoxShape.circle,
                color: Colors.white
              ),
              child: ClipOval(
                child: Image.asset("assets/usuario.png"),
              ),
            ),
            SizedBox(height: 10),
            Container(
              width: double.infinity,
              child: TextField(
                controller: usuario,
                decoration: InputDecoration(
                  labelText: "Escribe el Usuario",
                  hintText: "Ingresa el Usuario",
                  border: OutlineInputBorder(
                    borderRadius: BorderRadius.circular(5)
                  ),
                ),
              ),
            ),
            SizedBox(height: 10),
            Container(
              width: double.infinity,
              child: TextField(
                controller: passoware,
                decoration: InputDecoration(
                  labelText: "Escribe el Passoware",
                  hintText: "Ingresa el Usuario",
                  border: OutlineInputBorder(
                    borderRadius: BorderRadius.circular(5)
                  ),
                ),
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    ),
  ),
),
```

```

        SizedBox(height: 10,),
        Container(
          width: double.infinity,
          child: ElevatedButton.icon(
            onPressed: validar,
            label: Text("Aceptar",
              style: TextStyle(
                fontSize: 16,
                color: const Color.fromARGB(255, 2, 146, 190),
              ),
            ),
          ),
        ),
      ],
    ),
  ),
),
);
}
}

```

Codigo Practica 6 (Acceso):

```

import 'package:flutter/material.dart';

class acceso extends StatefulWidget
{
  final String dato;
  final String dato_pas;

  const acceso({super.key, required this.dato, required this.dato_pas});
  @override
  State<StatefulWidget> createState()
  {
    return Clase( dato);
  }
}

class Clase (String dato) extends State<acceso>
{
  String dat_val = dato;
  String d = "";
  String p = "";
  final TextEditingController usuario = new TextEditingController();
  final TextEditingController passoware = new TextEditingController();

  @override
  void initState() // este metodo se incia antes de que empecemos la clase, cuando lo isntanciamos
  {
    super.initState();
    d = widget.dato;
    p = widget.dato_pas;
  }
  Widget build (BuildContext context)
  {
    return Scaffold(

```

```

backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 244, 240, 172) ,
appBar: AppBar(
  title: Text("Login"),
  backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 155, 133, 26),
),
body: Center(
  child: Padding(
    padding: EdgeInsets.all(15),
    child: Card(
      elevation: 10,
      shadowColor: Colors.black,
      shape: RoundedRectangleBorder(
        borderRadius: BorderRadiusGeometry.circular(17),
      ),
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(8.0),
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
          children: [
            Text("Ingresa los datos",
              style: TextStyle(
                fontSize: 22,
                color: Colors.blue,
              ),
            ),
            SizedBox(height: 10),
            Container(
              width: 120,
              height: 120,
              decoration: BoxDecoration(
                shape: BoxShape.circle,
                color: Colors.white
              ),
              child: ClipOval(
                child: Image.asset("assets/usuario.png"),
              ),
            ),
            SizedBox(height: 10),
            // Text("Bienvenidos ${dat_val}"),
            Text("Bienvenidos ${d} \n y su pasware es: $p"),
          ],
        ),
      ),
    ),
  ),
);
}

```