

ESTRUCTURA DE UNA PÁGINA HTML 5

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Documento sin título</title>
  </head>

  <body>
  </body>
</html>
```

Ejercicio 1: Ajuste el código HTML para que cumpla con las normas de HTML 5. Grabe la página como ejercicio1.html

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">

  <head>

    <title>El primer documento HTML</title>

  </head>

  <body>

    <p>El lenguaje HTML es <strong>tan sencillo</strong> que &u00b0practicamente se entiende sin estudiar el significado de sus etiquetas principales.</p>

    <p>Ademas de textos en <strong>negrita</strong>, tambien se pueden poner <em>en cursiva</em> o <del>tachados</del>.</p>

  </body>

</html>
```

Ejercicio 2: Ajuste el código HTML para que cumpla con las normas de HTML 5. Grabe la página como ejercicio2.html

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

<title>La exploración espacial</title>

</head>

<body>

<h2>La exploración espacial</h2>

<p>La <strong>exploración espacial</strong> designa los esfuerzos del hombre en estudiar el espacio y sus astros desde el punto de vista científico y de su explotación económica. Las personas que pilotan naves espaciales, o son pasajeros en ellas, se llaman astronautas (en Rusia: <em>cosmonautas</em>; en China: <em>taikonautas</em>).</p>

<p>El cielo siempre ha atraído la atención y los sueños del hombre. Ya en 1634 se publicó la que se considera primera novela de ciencia ficción, <em>Somnium</em>, de <strong>Johannes Kepler</strong>, que narra un hipotético viaje a la Luna. Más tarde, en 1865, en una famosa obra de ficción titulada <em>"De la Terre à la Lune"</em>, <strong>Julio Verne</strong> escribe sobre un grupo de hombres que viajó hasta la Luna usando un gigantesco cañón.</p>

<p>En Francia, <strong>Georges Méliès</strong>, uno de los pioneros del cine, tomaba la novela de Verne para crear <em>"Le voyage dans la Lune"</em> (1902), una de las primeras películas de ciencia ficción en la que describía un increíble viaje a la Luna. En obras como <em>"The War of the Worlds"</em> (1898) y <em>"The First Men in The Moon"</em> (1901), <strong>Herbert George Wells</strong>.</p>

```

Ejercicio 3: Ajuste el código HTML para que cumpla con las normas de HTML 5. Grabe la página como ejercicio3.html

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />

<title>El Ártico ha perdido el 14% de su hielo marino perenne en un solo año</title>

</head>

<body>

<h1>El Ártico ha perdido el 14% de su hielo marino perenne en un solo año</h1>

<p><strong>WASHINGTON.</strong> El hielo perenne del Ártico se redujo en un 14% durante el último año, al perder <strong>720.000 kilómetros cuadrados</strong>, una superficie superior a la Península Ibérica, según datos de la <acronym title="National Aeronautics and Space Administration">NASA</acronym>.</p>

<p>Según el <acronym title="Laboratorio de Propulsión a Chorro">JPL</acronym>, la pérdida del hielo perenne, que debiera mantenerse durante todo el verano, fue todavía mayor y se acercó a un 50% en el momento en que ese hielo se desplazaba desde el Ártico oriental hacia el oeste.</p>

<p><strong>Son Nghiem</strong>, investigador del <acronym title="Laboratorio de Propulsión a Chorro">JPL</acronym> ha declarado que:</p>

<blockquote><em>"Los cambios registrados en esos años en el hielo ártico son rápidos y espectaculares. De mantenerse la situación, ésta tendrá un impacto profundo en el ambiente, así como en el transporte marino y el comercio."</em></blockquote>

</body>

```

Ejercicio 4: Ajuste el código HTML para que cumpla con las normas de HTML 5. Grabe la página como ejercicio4.html

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

<title>Espacios en blanco arbitrarios</title>

</head>

<body>

<h2>Características de los planetas</h2>

<pre>
Nombre    Diametro relativo  Período orbital  Número de lunas
-----
Mercurio   0,382                    0,24 años       0
Venus      0,949                    0,62 años       0
Tierra     1                        1 año           1
Marte      0,532                    1,88 años       2
Júpiter    11,209                   11,86 años      49
Saturno    9,449                    29,46 años      52
Urano      4,007                    84,01 años      27
Neptuno    3,883                    164,80 años     13
</pre>

</body>

</html>
```

Ejercicio 5: Ajuste el código HTML para que cumpla con las normas de HTML 5. Grabe la página como ejercicio5.html

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

<title>La etiqueta blockquote</title>

</head>

<body>

<h1>Sintaxis de la etiqueta &lt;blockquote>&gt;</h1>

<p>

La sintaxis de la etiqueta &lt;blockquote>&gt; se muestra a continuación: <br/><br/>

&lt;blockquote cite="&quot;<em>...direccion original de la cita...</em>&quot;&gt;Texto que se cita&lt;/blockquote>&gt;

</p>

</body>

</html>
```

Ejercicio 6: Ajuste el código HTML para que cumpla con las normas de HTML 5. Grabe la página como ejercicio6.html

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

<title>Mi Sitio</title>

</head>

<body>

<h1>Mi Sitio</h1>

<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec iaculis posuere justo. Nam vel neque. Proin sagittis mauris sit amet nisl. Sed ipsum. Aliquam vitae justo.</p>

<h2>Últimos proyectos</h2>

<p>Etiam consectetur, mauris vitae cursus scelerisque, dui turpis dignissim justo, et euismod enim odio sit amet erat. Aliquam dui ligula, porttitor eu, facilisis vitae, ornare sed, tortor.</p>

<p><a href="portfolio/indice.html" title="Últimos proyectos realizados por Mi Sitio">Acceder a los últimos proyectos de Mi Sitio</a></p>

</body>

</html>

```

Ejercicio 7: Ajuste el código HTML para que cumpla con las normas de HTML 5. Grabe la página como ejercicio7.html

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

<title>Lista simple anidada</title>

</head>

<body>

<h1>Menú</h1>

<ul>

<li>Inicio</li>

<li>

<strong>Noticias</strong>

<ul>

<li><a href="#" title="Ver las noticias más recientes">Recientes</a></li>

<li><strong><a href="#" title="Ver las noticias más leídas">Más leídas</a></strong></li>

<li><a href="#" title="Ver las noticias más valoradas">Más valoradas</a></li>

</ul>

</li>

</ul>

```

Ejercicio 8: Ajuste el código HTML para que cumpla con las normas de HTML 5. Grabe la página como ejercicio8.html

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Lista compleja anidada</title>
</head>
<body>
<h1>Menú</h1>
<ul>
<li>Inicio</li>
<li>
<strong>Noticias</strong>
<ul>
<li><a href="#" title="Ver las noticias más recientes">Recientes</a></li>
<li><strong><a href="#" title="Ver las noticias más leídas">Más leídas</a></strong></li>
<li><a href="#" title="Ver las noticias más valoradas">Más valoradas</a></li>
</ul>
</li>
<li>
Artículos
<ol>
<li><strong>XHTML</strong></li>
<li>CSS</li>
<li>JavaScript</li>
<li>Otros</li>
</ol>
</li>
<li>
Contacto
<dl>
<dt><em>Email</em></dt>
<dd><strong>nombre@direccion.com</strong></dd>
<dt><em>Teléfono</em></dt>
<dd>900 900 900</dd>
<dt><em>Fax</em></dt>
<dd>900 900 900</dd>
</dl>
</li>
</ul>
</body>
</html>

```

Ejercicio 9 Ajuste el código HTML para que cumpla con las normas de HTML 5. Grabe la página como ejercicio9.html

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<link rel="shortcut icon" href="../favicon.ico" type="image/x-icon" />
<title>Mi Sitio</title>
</head>
<body>
<p><a href="portfolio/indice.html" title="Página principal de Mi Sitio" rel="index">Volver a la pagina principal</a></p>
<h1>Últimos proyectos</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec iaculis posuere justo. Nam vel neque.</p>
<h3>Proyecto 1</h3>
<p>Etiam consectetur, mauris vitae cursus scelerisque, dui turpis dignissim justo, et euismod enim odio sit amet erat.</p>
<p></p>
<h3>Proyecto 2</h3>
<p>Etiam consectetur, mauris vitae cursus scelerisque, dui turpis dignissim justo, et euismod enim odio sit amet erat.</p>
<p></p>
</body>

```

Ejercicio 10: Ajuste el código HTML para que cumpla con las normas de HTML 5. Grabe la página como ejercicio10.html

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Ejemplo de tabla sencilla</title>
</head>

<body>

<h1>Su pedido</h1>
<table>
<tr>
<th scope="col">Nombre producto</th>
<th scope="col">Precio unitario</th>
<th scope="col">Unidades</th>
<th scope="col">Subtotal</th>
</tr>

<tr>
<td>Reproductor MP3 (80 GB)</td>
<td>192.02</td>
<td>1</td>
<td>192.02</td>
</tr>

<tr>
<td>Fundas de colores</td>
<td>2.50</td>
<td>5</td>
<td>12.50</td>
</tr>

<tr>
<td>Reproductor de radio &amp; control remoto</td>
<td>12.99</td>
<td>1</td>
<td>12.99</td>
</tr>

<tr>
<th scope="row">TOTAL</th>
<td>-</td>
<td>7</td>
<td><strong>207.51</strong></td>
</tr>
</table>

</body>

```

Ejercicio 11: Ajuste el código HTML para que cumpla con las normas de HTML 5. Grabe la página como ejercicio11.html

```

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Ejemplo de tabla avanzada</title>
</head>

<body>

<h1>Resultado de la búsqueda</h1>

<table summary="Tabla con los datos de los resultados de la búsqueda">
  <caption>Resultado de la búsqueda</caption>
  <tr>
    <th abbr="Imagen del producto" scope="col">Imagen</th>
    <th abbr="Datos del producto" scope="col">Datos</th>
  </tr>

  <tr>
    <td>
      
    </td>
    <td>
      <h4><a href="#" title="Ver más información sobre el portátil">Portátil - 3 GHz - 4 GB RAM</a></h4>
      <p><a href="#" title="Comprar el portátil">Comprar:</a> <del>2.990 &euro;</del> <strong>2.599 &euro;</strong></p>
    </td>
  </tr>

  <tr>
    <td></td>
    <td>
      <h4><a href="#" title="Ver más información sobre la videocámara">Videocámara - Alta definición 1080p - 60 GB</a></h4>
      <p><a href="#" title="Comprar la videocámara">Comprar:</a> <del>1.099 &euro;</del> <strong>999 &euro;</strong></p>
    </td>
  </tr>

  <tr>
    <td></td>
    <td>
      <h4><a href="#" title="Ver más información sobre el televisor">Televisor - 46" - Full HD</a></h4>
      <p><a href="#" title="Comprar el televisor">Comprar:</a> <del>1.999 &euro;</del> <strong>1.799 &euro;</strong></p>
    </td>
  </tr>

  <tr>
    <td></td>
    <td>
      <h4><a href="#" title="Ver más información sobre el móvil">Móvil - 3G - Wi-Fi - 8 GB</a></h4>
      <p><a href="#" title="Comprar el móvil">Comprar:</a> <del>399 &euro;</del> <strong>349 &euro;</strong></p>
    </td>
  </tr>
</table>

</body>

```

Ejercicio 12: Ajuste el código HTML para que cumpla con las normas de HTML 5. Grabe la página como ejercicio12.html

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">
<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Ejemplo de tabla compleja</title></head>
<body><h3>Comparativa de reproductores MP3</h3>
<table summary="Tabla comparativa de las características técnicas de los reproductores MP3">
<caption>Tabla comparativa de las características técnicas de los reproductores MP3</caption>
<tr>
<th></th>
<th abbr="Reproductor mini" scope="col" colspan="3">


<br/><strong>MP3 mini</strong>
</th>
<th abbr="Reproductor estándar" scope="col" colspan="2">


<br/><strong>MP3 grande</strong>
</th></tr>
<tr>
<th scope="row" abbr="Capacidad">Capacidad de almacenamiento</th>
<td>4GB <br/> (1.000 canciones)</td>
<td>8GB <br/> (2.000 canciones)</td>
<td>16GB <br/> (4.000 canciones)</td>
<td>30GB <br/> (7.500 canciones)</td>
<td>80GB <br/> (20.000 canciones)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" abbr="Colores disponibles">Colores</th>
<td>

</td>
<td>




</td>
<td>

</td>
<td colspan="2">


</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" abbr="Tamaño de pantalla">Pantalla</th>
<td colspan="3">LCD de 3 cm (diagonal) con retroiluminación</td>
<td colspan="2">LCD de 6 cm (diagonal) con retroiluminación</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan="2" scope="row" abbr="Tiempo de carga">Tiempo de carga</th>
<td colspan="3">Unas 3 horas</td>
<td colspan="2">Unas 4 horas</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5">Unas 2 horas para alcanzar el 80% de la capacidad</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

Ejercicio 13: Ajuste el código HTML para que cumpla con las normas de HTML 5. Grabe la página como ejercicio13.html


```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Rellena tu CV</title>
</head>
<body>
<h3>Rellena tu CV</h3>
<form action="/php/insertar_cv.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
Nombre <br/>
<input type="text" name="nombre" value="" size="20" maxlength="30" />
<br/>
Apellidos <br/>
<input type="text" name="apellidos" value="" size="50" maxlength="80" />
<br/>
Contraseña <br/>
<input type="password" name="contrasena" value="" maxlength="10" />
<br/>
DNI <br/>
<input type="text" name="dni" value="" size="10" maxlength="9" />
<br/>
Sexo <br/>
<input type="radio" name="sexo" value="hombre" checked="checked" /> Hombre <br/>
<input type="radio" name="sexo" value="mujer" /> Mujer
<br/><br/>
Incluir mi foto <input type="file" name="foto" />

<br/><br/>
<input name="suscribir" type="checkbox" value="suscribir" checked="checked" /> Suscribirme al boletín de novedades
<br/><br/>
<input type="submit" name="enviar" value="Guardar cambios" />
<input type="reset" name="limpiar" value="Borrar los datos introducidos" />
</form>
</body>

```

Ejercicio 14: Ajuste el código HTML para que cumpla con las normas de HTML 5. Grabe la página como ejercicio14.html

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Rellena tu CV</title>
</head>
<body>
<h3>Rellena tu CV</h3>
<form action="/php/insertar_cv.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
<fieldset>
<legend>Datos personales</legend>
<label for="provincia">Provincia</label> <br/>
<select id="provincia" name="provincia">
<option value="" selected="selected">- selecciona -</option>
<option value="01">Álava/Araba</option>
<option value="02">Albacete</option>
<option value="03">Alicante/Alacant</option>
<option value="04">Almería</option>
<option value="33">Asturias</option>
<option value="05">Ávila</option>
<option value="06">Badajoz</option>
<option value="07">Balears (Illes)</option>
<option value="08">Barcelona</option>
<option value="09">Burgos</option>
<option value="10">Cáceres</option>
<option value="11">Cádiz</option>
<option value="39">Cantabria</option>
<option value="12">Castellón/Castelló</option>
<option value="51">Ceuta</option>
<option value="13">Ciudad Real</option>
<option value="14">Córdoba</option>
<option value="15">Coruña (A)</option>
<option value="16">Cuenca</option>

```

```
<option value="16">Cuenca</option>
<option value="17">Girona</option>
<option value="18">Granada</option>
<option value="19">Guadalajara</option>
<option value="20">Guipúzcoa/Gipuzkoa</option>
<option value="21">Huelva</option>
<option value="22">Huesca</option>
<option value="23">Jaén</option>
<option value="24">León</option>
<option value="27">Lugo</option>
<option value="25">Lleida</option>
<option value="28">Madrid</option>
<option value="29">Málaga</option>
<option value="52">Melilla</option>
<option value="30">Murcia</option>
<option value="31">Navarra</option>
<option value="32">Ourense</option>
<option value="34">Palencia</option>
<option value="35">Palmas (Las)</option>
<option value="36">Pontevedra</option>
<option value="26">Rioja (La)</option>
<option value="37">Salamanca</option>
<option value="38">Santa Cruz de Tenerife</option>
<option value="40">Segovia</option>
<option value="41">Sevilla</option>
<option value="42">Soria</option>
<option value="43">Tarragona</option>
<option value="44">Teruel</option>
<option value="45">Toledo</option>
<option value="46">Valencia/València</option>
<option value="47">Valladolid</option>
<option value="48">Vizcaya/Bizkaia</option>
<option value="49">Zamora</option>
<option value="50">Zaragoza</option>
```

```
</select>
<br/><br/>
<label for="fecha_dia">Fecha de nacimiento</label> <br/>
<input type="text" size="3" maxlength="2" id="fecha_dia" name="fecha_dia" />
de
```

```
<select id="fecha_mes" name="fecha_mes">
<option value="1">Enero</option>
<option value="2">Febrero</option>
<option value="3">Marzo</option>
<option value="4">Abril</option>
<option value="5">Mayo</option>
<option value="6">Junio</option>
<option value="7">Julio</option>
<option value="8">Agosto</option>
<option value="9">Septiembre</option>
<option value="10">Octubre</option>
<option value="11">Noviembre</option>
<option value="12">Diciembre</option>
</select>
```

```
de
<input type="text" size="5" maxlength="4" id="fecha_ano" name="fecha_ano" />
<br/><br/>
<label for="temasDeInteres">Temas de interés</label> <br/>
<select multiple="multiple" size="5" id="temasDeInteres" name="temasDeInteres">
<option value="3105">Administración de bases de datos</option>
<option value="3106">Análisis y programación</option>
<option value="3107">Arquitectura</option>
<option value="3108">Calidad</option>
<option value="3109">ERP, CRM, Business Intelligence</option>
<option value="3110">Gestión de proyectos</option>
<option value="3111">Hardware, redes y seguridad</option>
<option value="3112">Helpdesk</option>
<option value="3113">Sistemas</option>
```

```
<option value="3114">Telecomunicaciones</option>
</select>
</fieldset>

</form>

</body>

</html>
```

```
<?DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="es" xml:lang="es">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Información sobre el producto</title>
</head>
<body>
<h3>Información sobre el producto</h3>
<form action="/php/insertar_subasta.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
<fieldset>
<legend>Datos básicos</legend>
<label for="nombre">Nombre</label> <br/>
<input type="text" name="nombre" id="nombre" size="50" maxlength="250" />
<br/><br/>
<label for="descripcion">Descripción</label> <br/>
<textarea name="descripcion" id="descripcion" cols="40" rows="5"></textarea>
<br/><br/>
Foto <input type="file" name="foto" />
<br/><br/>
<input name="contador" type="checkbox" value="si" /> Añadir contador de visitas
</fieldset>
<fieldset>
<legend>Datos económicos</legend>
<label for="precio">Precio</label>
<input type="text" size="5" id="precio" name="precio" /> €uro;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&~
<label for="impuestos">Impuestos</label>
<select id="impuestos" name="impuestos">
<option value="4">4%</option>
<option value="7">7%</option>
<option value="16">16%</option>
<option value="25">25%</option>
</select>
<br/><br/>
<label>Promoción</label> <br/>
<input type="radio" name="promocion" value="ninguno" checked="checked" /> Ninguno <br/>
<input type="radio" name="promocion" value="portes" /> Transporte gratuito <br/>
<input type="radio" name="promocion" value="descuento" /> Descuento 5%
</fieldset>
</form>
</body>
</html>
```