

	DIAGNÓSTICO	COD
		Version 1 Año 2024
EMPRESA: ZOOLOMASCOTAS	Elaboro: Ing. Diego Landazuri	Pagina 1 de 3

DIAGNÓSTICO E INFORME

El presente informe de diagnóstico e informe de control de plagas ha sido elaborado con el objetivo de evaluar y proporcionar recomendaciones para abordar el problema de plagas en **SANTA CLARA, AV. 2 #30 11, LOS PATIOS** del municipio de los Patios N, D, S La inspección exhaustiva realizada reveló la presencia de **Gorgojos, hormigas, comején y salamanquejas** la evaluación del nivel de infestación reveló una situación de Moderado y leve en las áreas inspeccionadas.

En base a los hallazgos obtenidos, se han desarrollado recomendaciones de control de plagas específicas para abordar la infestación existente y prevenir futuras reinfestaciones. Estas recomendaciones reduciendo el uso innecesario de control químico por métodos **SIN TOXICOS**, medidas preventivas, modificaciones estructurales y otras acciones necesarias para lograr un control efectivo y sostenible de las plagas identificadas.

El presente informe se ha elaborado siguiendo los estándares y mejores prácticas en el campo del control de plagas, y se basa en la experiencia y conocimientos especializados del equipo de profesionales en control de plagas de **JAZIZ Biológico Ejecución Sistemática de Plagas**

DESCRIPCION DEL ENTORNO

CARACTERISTICAS	AREAS INSPECCIONADAS	POSIBLES FACTORES QUE CONTRIBUYEN
Las instalaciones se encuentran ubicada en zona comercial, alejados de focos de contaminación con infraestructura resistentes no obstante se encuentra expuesta a condiciones naturales con calles destapadas que pueden aumentar la presencia de plagas como insectos.	➤ Sala de espera ➤ Consultorio 1 ➤ Consultorio 2 ➤ Consultorio 3 ➤ Hospitalización ➤ Unidades sanitarias	Es indispensable mantener una constante limpieza en lugares donde se evidencia persistencia de plagas así también como mantener en condiciones adecuadas el uso de barreras físicas para evitar el ingreso y refugio de plagas, así también mantener condiciones de infraestructura libre de grietas o perforaciones que pueda facilitar el ingreso refugio de las mismas



Kilómetro 8 los patios



319-3036362



Cordinador@jazizbiologico.com

Estas son algunas de las características de ubicación que pueden influir en el control de plagas. Por tanto, son de tener en cuenta Al planificar las estrategias de control adecuadas para abordar el problema de plagas de manera precisa.

IDENTIFICACION

Nombre científico	Reticulitermes flavipes
Clase o familia	Insecta, Rhinotermitidae
Metamorfosis	Hemimetábola.

Tipo de plaga	Hábitat	Biología
Comején 	El comején subterráneo vive en nidos bajo tierra o cerca de fuentes de humedad. Construye túneles en el suelo o paredes para acceder a madera u otros materiales celulósicos, causando daños estructurales.	El comején subterráneo es un insecto social del orden Isoptera que vive en colonias organizadas en castas: reina, rey, soldados y obreras. La reina pone miles de huevos para garantizar la expansión de la colonia. Se alimentan de celulosa presente en madera y materiales derivados, ayudados por microorganismos en su sistema digestivo. Necesitan ambientes húmedos, construyen túneles y causan graves daños estructurales.

Nombre científico	Sitophilus oryzae
Clase o familia	Insecta, Curculionidae
Metamorfosis	Holometábola.

Tipo de plaga	Hábitat	Biología
Gorgojo 	El gorgojo habita en ambientes donde encuentra granos y semillas almacenadas, como silos, despensas, bodegas o áreas de almacenamiento de alimentos. Prefiere lugares oscuros, cálidos y secos, ideales para su reproducción. Las hembras perforan semillas para depositar huevos, y las larvas se alimentan del interior hasta convertirse en adultos. Este ciclo provoca daños significativos en alimentos almacenados y cultivos.	El gorgojo, de la familia Curculionidae, pasa por varias etapas: huevo (depositado en granos o plantas), larva (que se alimenta del interior del grano), pupa (en el interior del grano o bajo corteza) y adulto (que busca pareja para reproducirse). Se alimenta de granos, semillas y productos almacenados, causando daños en cultivos y almacenamiento. Su ciclo de vida es rápido, con varias generaciones al año.



MÉTODOS UTILIZADOS

Este resumen ejecutivo proporciona una visión general de los métodos utilizados durante la inspección y evaluación en el diagnóstico de control de plagas. Estos métodos garantizaron una recopilación rigurosa de datos y una evaluación completa de la situación, sentando así las bases para las recomendaciones y soluciones presentadas posteriormente en el informe.

Preventivo:

Sellamientos y adecuaciones		Mecanismos de capturas		Sustancias y aplicaciones	
Realizar sellamientos en piso del área de producción para evitar el acceso y refugio de hormigas		Se instalará estación porta láminas de capturas para control de insectos rastreros como hormigas.		La lámina adhesiva para insectos rastreros es una trampa pegajosa que captura cucarachas, hormigas y otros insectos al entrar en contacto con su superficie. Es útil para monitoreo y control de plagas.	

Estos métodos fueron aplicados por un equipo de profesionales en control de plagas con experiencia y conocimientos en el campo. Se siguieron los estándares y las mejores prácticas de la industria para garantizar la precisión y la fiabilidad de los resultados obtenidos.

Coordinador MEP

