

VIVE ZARZAL

ANÁLISIS DE REQUISITOS

Modelo de Dominio, Clases Candidatas, Levantamiento y Revisión de Requerimientos

Cristian Camilo Cortes Ortiz - 202478542

Katherine Arboleda Ocoro - 202478504

Luisa M. Noreña - 202460789

Universidad del Valle

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación

Tecnología en Desarrollo de Software

Univalle, Zarzal

2026

VIVE ZARZAL
ANÁLISIS DE REQUISITOS
Modelo de Dominio, Clases Candidatas, Levantamiento y Revisión de Requerimientos

Cristian Camilo Cortes Ortiz - 202478542

Katherine Arboleda Ocoro - 202478504

Luisa M. Noreña - 202460789

Docente: Msc. Juan Carlos Galeano Garibello

Asignatura: Desarrollo de Software I

Universidad del Valle
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación
Tecnología en Desarrollo de Software

Univalle, Zarzal

2026

Contenido

1. Levantamiento de Requerimientos	5
Requerimientos Funcionales	5
Requerimientos No Funcionales	7
2. Clases Candidatas.....	8
Listado de Sustantivos Identificados	8
Clasificación de Clases Candidatas	9
3. Modelo de Dominio.....	11
Diagrama de Modelo de Dominio	11
Descripción de las Clases del Dominio.....	12
Descripción de casos de uso – Vive Zarzal	13
1. Módulo Servicios.....	13
Consultar Servicio Cliente.....	13
Consultar Servicio Anunciante	14
Filtrar Servicio Cliente	15
Filtrar Servicio Anunciante	16
Listar Servicio Anunciante	17
Crear Servicio Anunciante	18
Modificar Servicio Anunciante.....	19
Eliminar Servicio Anunciante	20
2 módulo Reservas.....	21
Solicitar Reserva Cliente.....	21
Aceptar Reserva Anunciante	22
Rechazar Reserva Anunciante.....	23
Cancelar Reserva Cliente	24
3. Módulo Reseñas.....	25
Crear Reseña Cliente	25
Consultar Reseña Cliente.....	26
Consultar Reseña Anunciante.....	27
Modificar Reseña Cliente	28
Eliminar Reseña Cliente.....	29
4. Módulo Autenticación	30
Registrar Usuario	30
Autenticar Usuario Iniciar Sesión	31
Recuperar Contraseña.....	32

Actualizar Datos de Usuario	33
Deshabilitar Cuenta de Usuario	34
5. Módulo Contacto	35
Consultar Contacto / Enviar Solicitud de Soporte	35
6. Revisión de Requerimientos	36
Criterios de Revisión Aplicados.....	36
Acta de Revisión	36
Observaciones y Ajustes Realizados.....	37

1. Levantamiento de Requerimientos

A partir del documento de hallazgos y de la descripción de la propuesta y la interfaz gráfica, así como de los casos de uso definidos, se formalizan a continuación los requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) del sistema Vive Zarzal.

Requerimientos Funcionales

ID	Requerimiento	Módulo relacionado
RF-01	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios como Cliente o Anunciante, indicando nombre, correo y contraseña.	Autenticación
RF-02	El sistema debe permitir el inicio y cierre de sesión de los usuarios registrados.	Autenticación
RF-03	El sistema debe permitir a los usuarios consultar y editar su información de perfil, así como cambiar su contraseña o deshabilitar su cuenta.	Autenticación
RF-04	El sistema debe permitir a los usuarios no registrados navegar y consultar la oferta turística básica sin necesidad de iniciar sesión.	Autenticación
RF-05	El sistema debe permitir al Anunciante crear, consultar, modificar y eliminar sus servicios (Gastronomía, Hospedaje, Ecoturismo, entre otros).	Gestión de anuncios
RF-06	Cada servicio publicado debe incluir nombre, descripción, precio, imágenes, ubicación y categoría.	Gestión de anuncios
RF-07	Todo anuncio nuevo o modificado debe quedar en estado pendiente y debe ser validado por un Administrador antes de ser visible al público.	Gestión de anuncios
RF-08	El sistema debe permitir al Anunciante definir la capacidad o cupos disponibles de su servicio (cupos/habitaciones/mesas).	Gestión de anuncios
RF-09	El sistema debe deshabilitar automáticamente la opción de reserva de un servicio cuando el cupo para una fecha esté lleno.	Gestión de anuncios
RF-10	El sistema debe permitir al Cliente consultar, filtrar y listar los servicios disponibles por categoría, ubicación o disponibilidad.	Exploración y reservas

RF-11	El sistema debe permitir al Cliente generar una solicitud de reserva sobre un servicio publicado, indicando fecha y número de cupos.	Exploración y reservas
RF-12	El sistema debe permitir al Cliente cancelar una solicitud de reserva con un mínimo de 12 horas de anticipación a la fecha reservada.	Exploración y reservas
RF-13	Si una reserva es cancelada con menos de 12 horas de anticipación, el sistema debe registrar una incidencia en el perfil del Cliente.	Exploración y reservas
RF-14	El sistema debe permitir al Cliente consultar y publicar reseñas (calificación y comentario) sobre los servicios que ha utilizado.	Exploración y reservas
RF-15	El sistema debe permitir al usuario enviar una solicitud de contacto o soporte al equipo de Vive Zarzal mediante WhatsApp o correo electrónico (Gmail).	Ayuda/Contacto
RF-16	El sistema debe permitir al Administrador consultar, aprobar o rechazar los anuncios pendientes de validación.	Administración
RF-17	El sistema debe permitir al Administrador gestionar (crear, modificar, eliminar) las categorías de servicios disponibles en la plataforma.	Administración
RF-18	El sistema debe permitir al Administrador moderar el contenido publicado (servicios y reseñas), pudiendo ocultar o eliminar contenido inapropiado.	Administración

Requerimientos No Funcionales

ID	Requerimiento
RNF-01	Usabilidad: la interfaz debe ser sencilla e intuitiva, permitiendo a un usuario sin experiencia previa registrarse y consultar servicios en menos de 5 minutos.
RNF-02	Disponibilidad: el sistema debe estar disponible para consulta de la oferta turística las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
RNF-03	Seguridad: las contraseñas de los usuarios deben almacenarse cifradas y el acceso a funciones administrativas debe estar restringido por rol.
RNF-04	Rendimiento: las consultas de listado y filtrado de servicios deben responder en un tiempo no mayor a 3 segundos bajo condiciones normales de operación.
RNF-05	Escalabilidad: el sistema debe permitir la incorporación de nuevas categorías de servicios y nuevos municipios sin requerir cambios estructurales mayores.
RNF-06	Compatibilidad: la plataforma debe ser accesible desde navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge) en dispositivos de escritorio y móviles.
RNF-07	Mantenibilidad: el código del sistema debe estar organizado por módulos (autenticación, anuncios, reservas, administración) para facilitar su mantenimiento.
RNF-08	Confiabilidad: las acciones críticas (creación de reservas, cancelaciones, validación de anuncios) deben quedar registradas para su trazabilidad.

2. Clases Candidatas

Las clases candidatas se identifican a partir de los sustantivos relevantes presentes en la descripción de la propuesta, los casos de uso y los requerimientos funcionales. A continuación, se presenta el listado de clases candidatas obtenido del análisis textual, clasificadas según su pertinencia para el modelo de dominio.

Listado de Sustantivos Identificados

Del análisis de la descripción del proyecto y de los casos de uso (Entrega 2) se extraen los siguientes sustantivos candidatos: usuario, cliente, turista, anunciante, administrador, servicio, categoría, gastronomía, hospedaje, ecoturismo, reserva, cupo, fecha, reseña, calificación, comentario, solicitud de contacto, perfil, contraseña, incidencia, imagen, ubicación, precio, sistema, plataforma, validación, moderación, WhatsApp, correo, notificación.

Clasificación de Clases Candidatas

Clase candidata	Clasificación	Justificación
Usuario	Clase válida (clase base)	Representa al actor genérico del sistema, especializado en Cliente, Anunciante y Administrador.
Cliente	Clase válida	Actor que explora servicios, realiza reservas y publica reseñas.
Anunciante	Clase válida	Actor que publica y gestiona servicios turísticos.
Administrador	Clase válida	Actor encargado de validar anuncios y moderar contenido.
Servicio	Clase válida	Entidad central del marketplace; representa la oferta turística publicada.
Categoría	Clase válida	Clasifica los servicios (Gastronomía, Hospedaje, Ecoturismo, etc.).
Reserva	Clase válida	Representa la solicitud de reserva de un cliente sobre un servicio.
Reseña	Clase válida	Representa la opinión/calificación de un cliente sobre un servicio.
Solicitud de Contacto	Clase válida	Representa una solicitud de soporte o contacto enviada por un usuario.
Cupo	Atributo de Servicio/Reserva	No requiere comportamiento propio; se modela como atributo numérico.
Incidencia	Atributo de Cliente / clase asociada	Registra cancelaciones tardías; puede modelarse como atributo o clase de registro según el diseño detallado.
Perfil	Atributo de Usuario	La información de perfil corresponde a atributos de la clase Usuario.
Contraseña	Atributo de Usuario	Atributo de seguridad de la clase Usuario.
Calificación / Comentario	Atributos de Reseña	Forman parte de la estructura de la clase Reseña.

Imagen, Ubicación, Precio, Fecha	Atributos de Servicio / Reserva	Son propiedades descriptivas de las clases Servicio y Reserva, no requieren clase propia.
Sistema, Plataforma	Descartada	Términos genéricos que representan el sistema en sí, no una clase de dominio.
WhatsApp, Correo, Notificación	Descartada / Externa	Corresponden a canales o mecanismos externos de comunicación, no a clases de dominio internas.
Validación, Moderación	Descartada (proceso)	Representan procesos o estados (atributo 'estado' de Servicio), no clases independientes.

3. Modelo de Dominio

El modelo de dominio representa las clases conceptuales identificadas en la sección anterior y las relaciones que existen entre ellas, sin incluir aún detalles de implementación (métodos, visibilidad, tipos de datos específicos del lenguaje). Este modelo sirve de base para el posterior diseño de clases del sistema.

Diagrama de Modelo de Dominio



Descripción de las Clases del Dominio

Clase	Descripción
Usuario	Clase base que agrupa los atributos comunes a todos los actores del sistema: nombre, correo electrónico y contraseña. Se especializa en Cliente, Anunciante y Administrador.
Cliente	Usuario que actúa como turista. Puede navegar la oferta turística, generar reservas, cancelarlas (con la política de 12 horas), y publicar reseñas sobre los servicios utilizados.
Anunciante	Usuario que representa a un negocio o emprendimiento turístico. Publica, modifica y elimina sus servicios, y define la disponibilidad de cupos.
Administrador	Usuario con privilegios de control total sobre la plataforma. Valida los anuncios nuevos o modificados antes de publicarlos y modera el contenido (servicios y reseñas).
Servicio	Representa un servicio turístico publicado por un Anunciante (ejemplo: hospedaje, restaurante, ruta ecológica). Contiene nombre, descripción, precio, imágenes, ubicación, cupos disponibles y estado (pendiente, validado, rechazado).
Categoría	Clasifica los servicios de la plataforma (por ejemplo: Gastronomía, Hospedaje, Ecoturismo). Es gestionada por el Administrador.
Reserva	Representa la solicitud de un Cliente para reservar cupos de un Servicio en una fecha determinada. Tiene un estado (solicitada, confirmada, cancelada) y está sujeta a la política de cancelación.
Reseña	Representa la opinión de un Cliente sobre un Servicio que ha utilizado, compuesta por una calificación numérica y un comentario.
Solicitud de Contacto	Representa un mensaje enviado por un usuario (Cliente o Anunciante) al equipo de soporte de Vive Zarzal, a través de WhatsApp o correo electrónico, con su respectivo estado de atención.

Descripción de casos de uso – Vive Zarzal

A continuación, se presenta la descripción detallada de cada uno de los casos de uso identificados para el sistema Vive Zarzal, organizados por módulo funcional. Cada caso de uso se documenta con su identificador, nombre, actores involucrados, descripción, precondition, flujo normal, flujo alternativo (escenarios de excepción), postcondición y requerimiento funcional asociado.

1. Módulo Servicios

Consultar Servicio Cliente

Caso de Uso 1.1 - Consultar Servicio (Cliente)	
Identificador	CU-1.1
Nombre	Consultar Servicio (Cliente)
Actor(es)	Cliente, Sistema
Descripción	Permite al Cliente visualizar el detalle completo de un servicio turístico publicado en la plataforma, incluyendo nombre, descripción, precio, imágenes, ubicación y disponibilidad.
Precondición	El Cliente ha ingresado a la plataforma (puede ser como usuario no registrado). El servicio consultado debe tener estado 'activo'.
Flujo Normal	1. El Cliente selecciona un servicio de la lista o resultado de búsqueda. 2. El sistema envía el identificador del servicio al controlador. 3. El controlador verifica la información recibida. 4. El sistema busca el servicio en la base de datos por ID. 5. La base de datos retorna los datos del servicio. 6. El sistema muestra el detalle completo del servicio al Cliente.
Flujo Alternativo	1. 3a. Si el ID del servicio no es válido, el sistema muestra un mensaje de error y retorna al listado. 2. 4a. Si el servicio no existe o está inactivo, el sistema informa al Cliente que el servicio no está disponible.
Postcondición	El Cliente visualiza el detalle del servicio solicitado.
Requerimiento asociado	RF-10

Consultar Servicio Anunciante

Caso de Uso 1.2 Consultar Servicio (Anunciante)	
Identificador	CU-1.2
Nombre	Consultar Servicio (Anunciante)
Actor(es)	Anunciante, Sistema
Descripción	Permite al Anunciante visualizar el detalle de uno de sus servicios publicados en la plataforma para verificar su información.
Precondición	El Anunciante ha iniciado sesión en la plataforma. El servicio pertenece al Anunciante autenticado.
Flujo Normal	1. El Anunciante accede a su lista de servicios publicados. 2. Selecciona un servicio para ver su detalle. 3. El sistema envía el identificador al controlador. 4. El controlador verifica la información y consulta la base de datos. 5. La base de datos retorna los datos del servicio. 6. El sistema muestra el detalle del servicio al Anunciante.
Flujo Alternativo	1. 4a. Si el servicio no pertenece al Anunciante autenticado, el sistema deniega el acceso y muestra mensaje de error. 2. 4b. Si el servicio no existe, el sistema informa al Anunciante.
Postcondición	El Anunciante visualiza el detalle del servicio seleccionado.
Requerimiento asociado	RF-05

Filtrar Servicio Cliente

Caso de Uso 1.3: Filtrar Servicio (Cliente)	
Identificador	CU-1.3
Nombre	Filtrar Servicio (Cliente)
Actor(es)	Cliente, Sistema
Descripción	Permite al Cliente filtrar los servicios turísticos disponibles según criterios como categoría, ubicación o disponibilidad para facilitar la búsqueda.
Precondición	Existen servicios con estado 'activo' registrados en la plataforma.
Flujo Normal	1. El Cliente accede a la sección de exploración de servicios. 2. Selecciona uno o más criterios de filtro (ej. categoría: Gastronomía). 3. El sistema envía los criterios al controlador. 4. El controlador verifica los filtros aplicados. 5. El sistema consulta la base de datos con los criterios indicados. 6. La base de datos retorna los servicios que coinciden. 7. El sistema muestra la lista de servicios filtrados al Cliente.
Flujo Alternativo	1. 5a. Si ningún servicio coincide con el filtro, el sistema muestra un mensaje informando que no hay resultados. 2. 3a. Si el filtro enviado no es válido, el sistema muestra mensaje de error.
Postcondición	El Cliente visualiza la lista de servicios que coinciden con los filtros aplicados.
Requerimiento asociado	RF-10

Filtrar Servicio Anunciante

Caso de Uso 1.4: Filtrar Servicio (Anunciante)	
Identificador	CU-1.4
Nombre	Filtrar Servicio (Anunciante)
Actor(es)	Anunciante, Sistema
Descripción	Permite al Anunciante filtrar sus servicios publicados según criterios como categoría o estado, para gestionar su oferta de forma eficiente.
Precondición	El Anunciante ha iniciado sesión. Tiene al menos un servicio publicado.
Flujo Normal	1. El Anunciante accede a la gestión de sus servicios. 2. Selecciona criterios de filtro (ej. estado: pendiente). 3. El sistema envía los criterios al controlador. 4. El controlador verifica los filtros. 5. El sistema consulta la base de datos filtrando por ID de anunciante y criterios. 6. La base de datos retorna los servicios coincidentes. 7. El sistema muestra la lista filtrada al Anunciante.
Flujo Alternativo	1. 6a. Si ningún servicio coincide, el sistema informa que no hay resultados para ese filtro.
Postcondición	El Anunciante visualiza sus servicios filtrados según los criterios seleccionados.
Requerimiento asociado	RF-05

Listar Servicio Anunciante

Caso de Uso 1.5 Listar Servicio (Anunciante)	
Identificador	CU-1.5
Nombre	Listar Servicio (Anunciante)
Actor(es)	Anunciante, Sistema
Descripción	Permite al Anunciante obtener el listado completo de todos los servicios que ha publicado en la plataforma, con su estado actual.
Precondición	El Anunciante ha iniciado sesión en la plataforma.
Flujo Normal	1. El Anunciante accede a la sección 'Mis Servicios'. 2. El sistema envía el ID del Anunciante al controlador. 3. El controlador verifica la información y consulta la base de datos. 4. La base de datos retorna todos los servicios del Anunciante. 5. El sistema muestra la lista completa de servicios con nombre, categoría y estado.
Flujo Alternativo	1. 4a. Si el Anunciante no tiene servicios registrados, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay servicios publicados.
Postcondición	El Anunciante visualiza el listado completo de sus servicios.
Requerimiento asociado	RF-05

Crear Servicio Anunciante

Caso de Uso 1.5 Crear Servicio (Anunciante)	
Identificador	CU-1.6
Nombre	Crear Servicio (Anunciante)
Actor(es)	Anunciante, Sistema, Administrador
Descripción	Permite al Anunciante registrar un nuevo servicio turístico en la plataforma. El servicio queda en estado 'pendiente' hasta que el Administrador lo valide.
Precondición	El Anunciante ha iniciado sesión. Existe al menos una categoría registrada en el sistema.
Flujo Normal	1. El Anunciante accede al formulario de creación de servicio. 2. Diligencia los datos: nombre, descripción, precio, imágenes, ubicación, categoría y cupos disponibles. 3. El sistema envía los datos al controlador. 4. El controlador valida que todos los campos requeridos están completos. 5. El sistema guarda el servicio en la base de datos con estado 'pendiente'. 6. El sistema notifica al Administrador sobre el nuevo anuncio pendiente de validación. 7. El sistema muestra al Anunciante un mensaje de confirmación indicando que el servicio está en revisión.
Flujo Alternativo	1. 4a. Si algún campo requerido está vacío o es inválido, el sistema muestra el error correspondiente y solicita corrección. 2. 4b. Si el precio ingresado no es un valor numérico válido, el sistema informa el error.
Postcondición	El servicio queda registrado con estado 'pendiente' y el Administrador es notificado para su validación.
Requerimiento asociado	RF-05, RF-06, RF-07

Modificar Servicio Anunciante

Caso de Uso 1.7 Modificar Servicio (Anunciante)	
Identificador	CU-1.7
Nombre	Modificar Servicio (Anunciante)
Actor(es)	Anunciante, Sistema
Descripción	Permite al Anunciante actualizar la información de un servicio previamente publicado. El servicio modificado vuelve a estado 'pendiente' para revalidación.
Precondición	El Anunciante ha iniciado sesión. El servicio a modificar le pertenece.
Flujo Normal	1. El Anunciante selecciona el servicio que desea modificar desde su lista. 2. El sistema muestra el formulario con los datos actuales del servicio. 3. El Anunciante actualiza los campos que desea modificar. 4. El sistema envía los datos modificados al controlador. 5. El controlador verifica la información. 6. El sistema actualiza el registro en la base de datos y cambia el estado a 'pendiente'. 7. El sistema muestra mensaje de confirmación al Anunciante.
Flujo Alternativo	1. 5a. Si los datos modificados no son válidos, el sistema muestra el error y solicita corrección. 2. 2a. Si el servicio no existe, el sistema informa al Anunciante.
Postcondición	El servicio queda actualizado con estado 'pendiente' para revalidación por el Administrador.
Requerimiento asociado	RF-05, RF-07

Eliminar Servicio Anunciante

Caso de Uso 1.8 Eliminar Servicio (Anunciante)	
Identificador	CU-1.8
Nombre	Eliminar Servicio (Anunciante)
Actor(es)	Anunciante, Sistema
Descripción	Permite al Anunciante eliminar (inhabilitar) un servicio de la plataforma. El sistema realiza una eliminación lógica cambiando el estado a 'inactivo'.
Precondición	El Anunciante ha iniciado sesión. El servicio a eliminar le pertenece.
Flujo Normal	1. El Anunciante selecciona el servicio que desea eliminar. 2. El sistema solicita confirmación de la eliminación. 3. El Anunciante confirma la acción. 4. El controlador verifica la información del servicio. 5. El sistema actualiza el estado del servicio a 'inactivo' en la base de datos. 6. El sistema muestra mensaje de confirmación al Anunciante.
Flujo Alternativo	1. 3a. Si el Anunciante cancela la confirmación, el sistema no realiza ninguna acción. 2. 4a. Si el servicio tiene reservas activas pendientes, el sistema informa al Anunciante que no puede eliminarlo hasta resolver las reservas pendientes.
Postcondición	El servicio queda en estado 'inactivo' y deja de ser visible para los turistas.
Requerimiento asociado	RF-05

2 módulo Reservas

Solicitar Reserva Cliente

Caso de Uso 2.1 Solicitar Reserva (Cliente)	
Identificador	CU-2.1
Nombre	Solicitar Reserva (Cliente)
Actor(es)	Cliente, Sistema
Descripción	Permite al Cliente registrado solicitar la reserva de cupos en un servicio turístico activo para una fecha específica.
Precondición	El Cliente ha iniciado sesión. El servicio tiene estado 'activo' y cupos disponibles para la fecha seleccionada.
Flujo Normal	1. El Cliente selecciona un servicio activo y accede a la opción de reserva. 2. Indica la fecha y el número de cupos que desea reservar. 3. El sistema envía los datos al controlador. 4. El controlador verifica la disponibilidad de cupos para la fecha indicada en la base de datos. 5. El sistema confirma que hay cupos disponibles. 6. El sistema registra la reserva con estado 'solicitada' en la base de datos. 7. El sistema envía confirmación al Cliente con los detalles de la reserva.
Flujo Alterno	1. 5a. Si no hay cupos disponibles para la fecha indicada, el sistema informa al Cliente y deshabilita la opción de reserva para esa fecha. 2. 4a. Si la fecha indicada es inválida o ya pasó, el sistema muestra un mensaje de error.
Postcondición	La reserva queda registrada con estado 'solicitada' y el Anunciante puede gestionarla.
Requerimiento asociado	RF-11, RF-09

Aceptar Reserva Anunciante

Caso de Uso 2.2 Aceptar Reserva (Anunciante)	
Identificador	CU-2.2
Nombre	Aceptar Reserva (Anunciante)
Actor(es)	Anunciante, Sistema
Descripción	Permite al Anunciante consultar las reservas pendientes de sus servicios y aceptar una de ellas, confirmando la disponibilidad al Cliente.
Precondición	El Anunciante ha iniciado sesión. Existe al menos una reserva con estado 'solicitada' sobre sus servicios.
Flujo Normal	1. El Anunciante accede a la sección de gestión de reservas. 2. El sistema consulta y muestra la lista de reservas pendientes de sus servicios. 3. El Anunciante selecciona una reserva y elige la opción 'Aceptar'. 4. El controlador actualiza el estado de la reserva a 'confirmada' en la base de datos. 5. El sistema notifica al Cliente que su reserva ha sido confirmada. 6. El sistema muestra mensaje de confirmación al Anunciante.
Flujo Alternativo	1. 2a. Si no hay reservas pendientes, el sistema informa al Anunciante que no tiene solicitudes pendientes. 2. 4a. Si ocurre un error al actualizar, el sistema informa al Anunciante y mantiene el estado anterior.
Postcondición	La reserva queda con estado 'confirmada' y el Cliente es notificado.
Requerimiento asociado	RF-11

Rechazar Reserva Anunciante

Caso de Uso 2.3 Rechazar Reserva (Anunciante)	
Identificador	CU-2.3
Nombre	Rechazar Reserva (Anunciante)
Actor(es)	Anunciante, Sistema
Descripción	Permite al Anunciante rechazar una solicitud de reserva pendiente sobre uno de sus servicios, notificando al Cliente del rechazo.
Precondición	El Anunciante ha iniciado sesión. Existe al menos una reserva con estado 'solicitada' sobre sus servicios.
Flujo Normal	1. El Anunciante accede a la sección de gestión de reservas. 2. El sistema muestra la lista de reservas pendientes. 3. El Anunciante selecciona una reserva y elige la opción 'Rechazar'. 4. El controlador actualiza el estado de la reserva a 'cancelada' en la base de datos. 5. El sistema notifica al Cliente que su reserva ha sido rechazada. 6. El sistema muestra mensaje de confirmación al Anunciante.
Flujo Alternativo	1. 2a. Si no hay reservas pendientes, el sistema informa al Anunciante. 2. 4a. Si ocurre un error al actualizar, el sistema informa al Anunciante y mantiene el estado anterior.
Postcondición	La reserva queda con estado 'cancelada' y el Cliente es notificado del rechazo.
Requerimiento asociado	RF-11

Cancelar Reserva Cliente

Caso de Uso 2.4 Cancelar Reserva Cliente	
Identificador	CU-2.4
Nombre	Cancelar Reserva (Cliente)
Actor(es)	Cliente, Sistema
Descripción	Permite al Cliente cancelar una reserva activa. Si la cancelación se realiza con menos de 12 horas de anticipación, el sistema registra una incidencia en el perfil del Cliente.
Precondición	El Cliente ha iniciado sesión. Tiene al menos una reserva con estado 'solicitada' o 'confirmada'.
Flujo Normal	1. El Cliente accede a su historial de reservas. 2. Selecciona la reserva que desea cancelar. 3. El sistema verifica el tiempo de anticipación respecto a la fecha de la reserva. 4. El sistema confirma que la cancelación tiene al menos 12 horas de anticipación. 5. El controlador actualiza el estado de la reserva a 'cancelada' en la base de datos. 6. El sistema notifica la cancelación al Anunciante. 7. El sistema muestra mensaje de confirmación al Cliente.
Flujo Alternativo	1. 4a. Si la cancelación tiene menos de 12 horas de anticipación, el sistema registra una incidencia en el perfil del Cliente, procesa igualmente la cancelación y notifica al Anunciante. 2. 3a. Si la reserva ya tiene estado 'cancelada', el sistema informa al Cliente que no es posible cancelarla nuevamente.
Postcondición	La reserva queda con estado 'cancelada'. Si aplica, se registra una incidencia en el perfil del Cliente.
Requerimiento asociado	RF-12, RF-13

3. Módulo Reseñas

Crear Reseña Cliente

Caso de Uso 3.1 Crear Reseña (Cliente)	
Identificador	CU-3.1
Nombre	Crear Reseña (Cliente)
Actor(es)	Cliente, Sistema
Descripción	Permite al Cliente registrado publicar una reseña sobre un servicio turístico que ha utilizado, incluyendo una calificación numérica y un comentario.
Precondición	El Cliente ha iniciado sesión. Ha utilizado el servicio sobre el que desea opinar.
Flujo Normal	1. El Cliente accede al detalle del servicio utilizado. 2. Selecciona la opción 'Escribir reseña'. 3. Ingresa la calificación (1 a 5) y el comentario. 4. El sistema envía los datos al controlador. 5. El controlador verifica que los datos estén completos y sean válidos. 6. El sistema guarda la reseña en la base de datos con estado 'visible'. 7. El sistema muestra mensaje de confirmación al Cliente.
Flujo Alternativo	1. 5a. Si la calificación está fuera del rango 1-5, el sistema muestra mensaje de error. 2. 5b. Si el comentario está vacío, el sistema solicita al Cliente que ingrese un comentario.
Postcondición	La reseña queda publicada y visible para otros usuarios de la plataforma.
Requerimiento asociado	RF-14

Consultar Reseña Cliente

Caso de Uso 3.2 Consultar Reseña Cliente	
Identificador	CU-3.2
Nombre	Consultar Reseña (Cliente)
Actor(es)	Cliente, Sistema
Descripción	Permite al Cliente visualizar las reseñas publicadas por otros usuarios sobre un servicio turístico para informar su decisión de reserva.
Precondición	El servicio consultado tiene al menos una reseña con estado 'visible'.
Flujo Normal	1. El Cliente accede al detalle de un servicio. 2. El sistema consulta las reseñas visibles asociadas al servicio en la base de datos. 3. La base de datos retorna la lista de reseñas. 4. El sistema muestra las reseñas con calificación, comentario y fecha al Cliente.
Flujo Alternativo	1. 2a. Si el servicio no tiene reseñas, el sistema muestra un mensaje indicando que aún no hay reseñas publicadas.
Postcondición	El Cliente visualiza las reseñas del servicio consultado.
Requerimiento asociado	RF-14

Consultar Reseña Anunciante

Caso de Uso 3.3 Consultar Reseña Anunciante	
Identificador	CU-3.3
Nombre	Consultar Reseña (Anunciante)
Actor(es)	Anunciante, Sistema
Descripción	Permite al Anunciante consultar las reseñas publicadas sobre sus servicios, para conocer la percepción de los clientes.
Precondición	El Anunciante ha iniciado sesión. Al menos uno de sus servicios tiene reseñas visibles.
Flujo Normal	1. El Anunciante accede a la sección de reseñas de sus servicios. 2. Selecciona el servicio del que desea ver reseñas. 3. El sistema consulta las reseñas visibles del servicio en la base de datos. 4. La base de datos retorna las reseñas. 5. El sistema muestra las reseñas al Anunciante.
Flujo Alternativo	1. 3a. Si el servicio seleccionado no tiene reseñas, el sistema informa al Anunciante.
Postcondición	El Anunciante visualiza las reseñas publicadas sobre sus servicios.
Requerimiento asociado	RF-14

Modificar Reseña Cliente

Caso de Uso 3.4 Modificar Reseña Cliente	
Identificador	CU-3.4
Nombre	Modificar Reseña (Cliente)
Actor(es)	Cliente, Sistema
Descripción	Permite al Cliente editar una reseña propia previamente publicada, actualizando la calificación o el comentario.
Precondición	El Cliente ha iniciado sesión. La reseña a modificar fue publicada por él mismo.
Flujo Normal	1. El Cliente accede a su historial de reseñas. 2. Selecciona la reseña que desea modificar. 3. El sistema muestra el formulario con los datos actuales. 4. El Cliente actualiza la calificación y/o el comentario. 5. El controlador verifica los datos actualizados. 6. El sistema actualiza la reseña en la base de datos. 7. El sistema muestra mensaje de confirmación al Cliente.
Flujo Alternativo	1. 5a. Si los datos actualizados no son válidos (ej. calificación fuera de rango), el sistema muestra el error correspondiente.
Postcondición	La reseña queda actualizada con los nuevos datos ingresados por el Cliente.
Requerimiento asociado	RF-14

Eliminar Reseña Cliente

Caso de Uso 3.5 Eliminar Reseña (Cliente)	
Identificador	CU-3.5
Nombre	Eliminar Reseña (Cliente)
Actor(es)	Cliente, Sistema
Descripción	Permite al Cliente eliminar una reseña propia publicada sobre un servicio.
Precondición	El Cliente ha iniciado sesión. La reseña a eliminar fue publicada por él mismo.
Flujo Normal	1. El Cliente accede a su historial de reseñas. 2. Selecciona la reseña que desea eliminar. 3. El sistema solicita confirmación de la eliminación. 4. El Cliente confirma la acción. 5. El sistema elimina la reseña de la base de datos. 6. El sistema muestra mensaje de confirmación al Cliente.
Flujo Alternativo	1. 4a. Si el Cliente cancela la confirmación, el sistema no realiza ninguna acción. 2. 5a. Si ocurre un error al eliminar, el sistema informa al Cliente.
Postcondición	La reseña es eliminada y deja de ser visible en la plataforma.
Requerimiento asociado	RF-14

4. Módulo Autenticación

Registrar Usuario

Caso de Uso 4.1 Registrar Usuario	
Identificador	CU-4.1
Nombre	Registrar Usuario
Actor(es)	Usuario (Cliente o Anunciante), Sistema
Descripción	Permite a un nuevo usuario crear una cuenta en la plataforma Vive Zarzal indicando su nombre, correo electrónico, contraseña y tipo de usuario.
Precondición	El usuario no tiene cuenta registrada en la plataforma. El correo electrónico no ha sido usado previamente.
Flujo Normal	1. El usuario accede al formulario de registro. 2. Ingresa nombre completo, correo electrónico, contraseña y selecciona el tipo de usuario (Cliente o Anunciante). 3. El sistema envía los datos al controlador. 4. El controlador verifica que todos los campos estén completos y que el correo no esté registrado. 5. El sistema guarda el usuario en la base de datos con estado 'activo'. 6. El sistema confirma el registro al usuario y redirige al inicio de sesión.
Flujo Alternativo	1. 4a. Si el correo ya está registrado, el sistema informa al usuario y solicita que use otro correo o inicie sesión. 2. 4b. Si algún campo requerido está vacío, el sistema muestra el error y solicita corrección. 3. 4c. Si la contraseña no cumple con los requisitos mínimos, el sistema informa al usuario.
Postcondición	El nuevo usuario queda registrado en la plataforma con estado 'activo' y puede iniciar sesión.
Requerimiento asociado	RF-01

Autenticar Usuario Iniciar Sesión

Caso de Uso 4.2 Autenticar Usuario (Iniciar Sesión)	
Identificador	CU-4.2
Nombre	Autenticar Usuario (Iniciar Sesión)
Actor(es)	Usuario (Cliente, Anunciante o Administrador), Sistema
Descripción	Permite a un usuario registrado iniciar sesión en la plataforma mediante su correo electrónico y contraseña.
Precondición	El usuario tiene una cuenta registrada con estado 'activo'.
Flujo Normal	1. El usuario accede al formulario de inicio de sesión. 2. Ingresa su correo electrónico y contraseña. 3. El sistema envía los datos al controlador. 4. El controlador busca el usuario en la base de datos por correo. 5. El sistema compara la contraseña ingresada con la almacenada (cifrada). 6. El sistema concede acceso y redirige al usuario a la página principal según su rol.
Flujo Alternativo	1. 5a. Si la contraseña no coincide, el sistema muestra mensaje de error e invita al usuario a intentarlo de nuevo o recuperar su contraseña. 2. 4a. Si el correo no está registrado, el sistema informa que las credenciales son incorrectas. 3. 4b. Si la cuenta está deshabilitada, el sistema informa al usuario que su cuenta no está activa.
Postcondición	El usuario inicia sesión y accede a las funcionalidades correspondientes a su rol.
Requerimiento asociado	RF-02

Recuperar Contraseña

Caso de Uso 4.3 Recuperar Contraseña	
Identificador	CU-4.3
Nombre	Recuperar Contraseña
Actor(es)	Usuario, Sistema
Descripción	Permite a un usuario que olvidó su contraseña restablecerla mediante su correo electrónico registrado.
Precondición	El usuario tiene una cuenta registrada con estado 'activo'.
Flujo Normal	1. El usuario accede a la opción 'Olvidé mi contraseña'. 2. Ingresa su correo electrónico registrado. 3. El controlador busca el usuario en la base de datos por correo. 4. El sistema verifica que el correo existe y la cuenta está activa. 5. El sistema actualiza la contraseña en la base de datos (o envía enlace de restablecimiento). 6. El sistema envía un mensaje de confirmación al usuario.
Flujo Alternativo	1. 4a. Si el correo no está registrado, el sistema informa que no se encontró una cuenta asociada. 2. 4b. Si la cuenta está deshabilitada, el sistema informa al usuario.
Postcondición	El usuario puede acceder con su nueva contraseña.
Requerimiento asociado	RF-03

Actualizar Datos de Usuario

Caso de Uso Actualizar Datos de Usuario	
Identificador	CU-4.4
Nombre	Actualizar Datos de Usuario
Actor(es)	Usuario, Sistema
Descripción	Permite al usuario autenticado actualizar su información de perfil (nombre, correo o contraseña).
Precondición	El usuario ha iniciado sesión con una cuenta en estado 'activo'.
Flujo Normal	1. El usuario accede a la sección 'Mi perfil'. 2. El sistema muestra el formulario con los datos actuales del usuario. 3. El usuario modifica los campos que desea actualizar. 4. El controlador verifica que los datos sean válidos. 5. El sistema busca el registro del usuario en la base de datos. 6. El sistema actualiza los datos en la base de datos. 7. El sistema muestra mensaje de confirmación al usuario.
Flujo Alternativo	1. 4a. Si el nuevo correo ya está en uso por otra cuenta, el sistema informa al usuario. 2. 4b. Si la nueva contraseña no cumple los requisitos mínimos, el sistema muestra el error.
Postcondición	El perfil del usuario queda actualizado con la nueva información.
Requerimiento asociado	RF-03

Deshabilitar Cuenta de Usuario

Caso de Uso 4.5 Deshabilitar Cuenta de Usuario	
Identificador	CU-4.5
Nombre	Deshabilitar Cuenta de Usuario
Actor(es)	Usuario, Sistema
Descripción	Permite al usuario autenticado deshabilitar su propia cuenta de la plataforma. La cuenta pasa a estado 'deshabilitado' sin eliminarse definitivamente.
Precondición	El usuario ha iniciado sesión con una cuenta en estado 'activo'.
Flujo Normal	1. El usuario accede a la sección 'Mi perfil'. 2. Selecciona la opción 'Deshabilitar cuenta'. 3. El sistema solicita confirmación de la acción. 4. El usuario confirma. 5. El controlador actualiza el estado de la cuenta a 'deshabilitado' en la base de datos. 6. El sistema cierra la sesión del usuario y muestra mensaje de confirmación.
Flujo Alternativo	1. 4a. Si el usuario cancela, el sistema no realiza ninguna acción. 2. 5a. Si el usuario tiene reservas activas pendientes, el sistema advierte al usuario antes de proceder.
Postcondición	La cuenta del usuario queda con estado 'deshabilitado' y no puede iniciar sesión hasta que el Administrador la reactive.
Requerimiento asociado	RF-03

5. Módulo Contacto

Consultar Contacto / Enviar Solicitud de Soporte

Caso de Uso 5.1 Consultar Contacto / Enviar Solicitud de Soporte	
Identificador	CU-.5.1
Nombre	Consultar Contacto / Enviar Solicitud de Soporte
Actor(es)	Cliente, Anunciante, Sistema
Descripción	Permite a cualquier usuario (registrado o no) enviar un mensaje de contacto o solicitud de soporte al equipo de Vive Zarzal, a través de WhatsApp o correo electrónico.
Precondición	El usuario tiene acceso a la plataforma (no requiere sesión iniciada).
Flujo Normal	1. El usuario accede a la sección 'Contáctenos'. 2. Ingresa su nombre, correo de respuesta, mensaje y selecciona el canal de contacto (WhatsApp o correo). 3. El sistema envía los datos al controlador. 4. El controlador verifica que los campos requeridos estén completos. 5. El sistema registra la solicitud en la base de datos con estado 'pendiente'. 6. El sistema envía el mensaje al canal seleccionado (WhatsApp o correo). 7. El sistema muestra mensaje de confirmación al usuario indicando que su solicitud fue enviada.
Flujo Alternativo	1. 4a. Si algún campo requerido está vacío, el sistema muestra el error correspondiente. 2. 6a. Si el canal de comunicación externo no está disponible, el sistema informa al usuario e invita a intentar más tarde.
Postcondición	La solicitud de contacto queda registrada en el sistema con estado 'pendiente' y el equipo de soporte recibe el mensaje.
Requerimiento asociado	RF-15

6. Revisión de Requerimientos

Con el fin de validar la calidad, consistencia y completitud de los requerimientos funcionales y no funcionales definidos en la sección 1, el equipo de proyecto realizó una sesión de revisión cruzada de requerimientos, en la que cada integrante revisó los requerimientos elaborados por sus compañeros. A continuación, se documentan los hallazgos de dicha revisión.

Criterios de Revisión Aplicados

- Claridad: el requerimiento se entiende sin ambigüedad.
- Verificabilidad: es posible comprobar si el requerimiento se cumple o no.
- Consistencia: no contradice otros requerimientos del sistema.
- Trazabilidad: el requerimiento puede asociarse a un hallazgo, caso de uso o módulo.
- Necesidad: el requerimiento responde a una necesidad real identificada en los hallazgos.

Acta de Revisión

Fecha de revisión	Marzo de 2026
Participantes	Cristian Camilo Cortes Ortiz, Katherine Arboleda Ocoro, Luisa M. Noreña
Documentos revisados	Levantamiento de requerimientos (RF-01 a RF-18, RNF-01 a RNF-08), Modelo de dominio, Clases candidatas
Metodología	Revisión cruzada: cada integrante revisó los requerimientos formulados por los demás, aplicando los criterios de la sección 4.1 y registrando observaciones.

Observaciones y Ajustes Realizados

ID afectado	Observación	Ajuste realizado
RF-07	No quedaba claro si la validación aplicaba solo a anuncios nuevos o también a modificaciones.	Se ajustó el texto para incluir explícitamente 'nuevo o modificado'.
RF-12 / RF-13	Existía duplicidad entre la política de cancelación y el registro de incidencias; inicialmente estaban en un solo requerimiento.	Se separaron en dos requerimientos (RF-12 y RF-13) para mejorar la verificabilidad.
RF-09	El requerimiento de deshabilitar la opción de reserva no especificaba el disparador (cupó lleno).	Se agregó la condición explícita 'cuando el cupo para una fecha esté lleno'.
RNF-03	No se había contemplado un requerimiento de seguridad explícito, pese a mencionarse el manejo de contraseñas.	Se incorporó RNF-03 (cifrado de contraseñas y control de acceso por rol).
Clases candidatas	El término 'Incidencia' generaba duda sobre si debía ser clase o atributo.	Se documentó como atributo de Cliente/Reserva, dejando abierta su evaluación en el diseño detallado (Item 4).