Memoria Web Personal

AUTOR: Cristian García

CENTRO: CES Juan Pablo II

FECHA: Febrero 2025



2. RESUMEN DEL PROYECTO.

Este proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación web personal tipo que se quiera, en mí caso seria un estilo "Portfolio One Page".

El objetivo principal es mostrar mis competencias como desarrollador Fullstack, presentando mi trayectoria académica, experiencia laboral y proyectos realizados.

Se ha optado por una estética moderna ("Cyberpunk/Neón") para demostrar CSS y animaciones, asegurando a su vez una navegación fluida e intuitiva mediante JavaScript.

3. Índice

1. **Portada**
2. **Resumen**
3. **Introducción**
4. **Metodología**
5. **Desarrollo o Implementación**
6. **Resultados**
7. **Discusión**
8. **Conclusiones**
9. **Bibliografía**

---

4. INTRODUCCIÓN

En el sector tecnológico actual, el currículum en papel ha quedado obsoleto. Las empresas demandan ver código real y capacidades de diseño.

La elección de este proyecto nace de la necesidad de tener una tarjeta de visita digital que no solo informe, sino que impacte visualmente.

Objetivos:

- Crear una interfaz Responsive (adaptable a móvil y PC).
- Implementar interactividad avanzada sin uso de librerías externas pesadas.
- Gestionar contenido dinámico mediante JS.

5. METODOLOGÍA

Se ha seguido una metodología de desarrollo ágil e incremental:

1. **Estructuración:** Definición del HTML5 semántico.
2. **Estilado:** Aplicación de variables CSS y diseño.
3. **Interactividad:** Programación de la lógica en JavaScript (ES6).
4. **Refactorización:** Limpieza de código y optimización de rendimiento.

Herramientas utilizadas: Visual Studio Code, Google Chrome DevTools para depuración.






6. DESARROLLO O IMPLEMENTACIÓN

A. Estructura de Colores (Variables CSS) Se definieron variables globales para facilitar el mantenimiento y cambios de tema.

```css
:root {
    --fuente-titulos: 'Poppins', sans-serif;
    --fuente-texto: 'Open Sans', sans-serif;
    --color-primario: #3a86ff;
    --fondo-cuerpo: #1a1a2e;
    --fondo-tarjeta: #16213e;
    --texto-principal: #b8c1ec;
    --texto-titulos: #ffffff;
    --altura-encabezado: 80px;
}
```



B. Efecto "Glassmorphism" (Cristal) Para las tarjetas de proyecto y contacto, se utilizó backdrop-filter para crear un efecto de cristal esmerilado sobre el fondo.

```css
/* TARJETAS NEÓN */
.proyecto-card {
    width: 350px; min-width: 350px; height: 520px;
    background-color: rgba(22, 33, 62, 0.8); /* Fondo semi-transparente */
    border: 1px solid rgba(58, 134, 255, 0.3); /* Borde sutil */
    border-radius: 15px; overflow: hidden;
    display: flex; flex-direction: column;
    box-shadow: 0 0 15px rgba(58, 134, 255, 0.1);
    transition: all 0.3s ease;
    -webkit-user-drag: none; cursor: pointer;
    backdrop-filter: blur(5px);
}
/* Hover Neón */
.proyecto-card:hover {
    transform: scale(1.02) translateY(-5px);
    border-color: var(--color-primario);
    box-shadow: 0 0 20px rgba(58, 134, 255, 0.4), inset 0 0 10px rgba(58, 134, 255, 0.2);
    z-index: 10;
}
```



C. Animación de Línea de Tiempo (Scroll Spy) Se implementó un IntersectionObserver en JavaScript para detectar cuándo los elementos entran en pantalla y activar la animación CSS.


```
// --- 2. ANIMACIONES REVERSIBLES ---
const itemsLineaTiempo = document.querySelectorAll('.item-linea-tiempo');
const observerTimeline = new IntersectionObserver(entries => {
    entries.forEach(entry => {
        if(entry.isIntersecting) entry.target.classList.add('aparecer');
        else entry.target.classList.remove('aparecer');
    });
}, { threshold: 0.15 });
itemsLineaTiempo.forEach(el => observerTimeline.observe(el));

const barras = document.querySelectorAll('.relleno-progreso');
const observerSkills = new IntersectionObserver(entries => {
    entries.forEach(entry => {
        if(entry.isIntersecting) {
            const ancho = entry.target.getAttribute('data-ancho');
            entry.target.style.width = ancho;
        } else {
            entry.target.style.width = '0%';
        }
    });
}, { threshold: 0.1 });
barras.forEach(el => observerSkills.observe(el));
```



7. RESULTADOS

La aplicación final es una Single Page Application (SPA) totalmente funcional.



8. DISCUSIÓN

El mayor desafío fue lograr que la animación de la línea de tiempo fuera reversible sin romper la maquetación. Se solucionó cambiando las transformaciones laterales (translateX) por verticales (translateY) y usando opacidad, lo que estabilizó el diseño en todas las resoluciones.

9. CONCLUSIONES

El proyecto cumple con todos los objetivos planteados. He consolidado mis conocimientos en:

- CSS (Flexbox, Grid, Absolute).
- JS
- Diseño de interfaces de usuario (UI/UX).
- Como mejora futura, se podría conectar el formulario a un backend propio con Node.js en lugar de usar Formspree.

10. BIBLIOGRAFÍA

- FontAwesome (Iconografía).
- Google Fonts (Tipografías).
- Gemini (Consultas puntuales de lógica JS).