

# Clasificación de Salmón del Atlantico con destino a filete

Diplomado de Análisis de datos con R para la Acuicultura

Cristian Naguian Asenjo

10 May 2022


Medidas de resumen).

```
set.seed(1) #semilla para fijar resultados cada vez que se corre la simulación
datos <- read.delim("/cloud/project/Piezas a filete.txt", na="NA")
str(datos)

## 'data.frame':   11526 obs. of  5 variables:
## $ Pieza   : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## $ Peso    : num  3.45 3.78 3.79 3.9 3.69 ...
## $ Largo   : num  0.635 0.635 0.635 0.61 0.635 ...
## $ Calibre: chr   "2.7-4.0 Kg" "2.7-4.0 Kg" "2.7-4.0 Kg" "2.7-4.0 Kg" ...
## $ Calidad: chr   "Premium" "Premium" "Premium" "Premium" ...


## Describe la variación de las variables de estudio usando histogramas

```r
ggplot(datos, aes(x = Peso)) +geom_histogram(bins = 30, color = "blue", fill="green")
```




```
ggplot(datos, aes(x = Largo)) +geom_histogram(bins = 30, color = "black", fill="yellow")
```

```
## Warning: Removed 1165 rows containing non-finite values (stat_bin).
```




```
plot(density(datos$Peso))
```

**density.default(x = datos\$Peso)**



N = 11526 Bandwidth = 0.1055

```
plot(ecdf(datos$Peso))
```




```
ecdf(datos$Peso) #Distribución empírica acumulada de la variable weight.
```

```
## Empirical CDF
```


```
## Call: ecdf(datos$Peso)
```

```
## x[1:982] = 2.045, 2.05, 2.075, ..., 7.945, 8
```


```
plot(ecdf(datos$Largo))
```



```
hist(datos$Largo)
```




```
hist(datos$Peso)
```



Establece relación entre variables cuantitativas y factores usando gráficas de correlación, boxplot, interacción o de tamaño de los efectos

```
ggplot(datos, aes(x=Calidad, y=Peso, fill = Calidad)) +geom_boxplot()+labs(title="Boxplot", x="Calidad"
```



## Identifica si existen errores, datos faltantes o valores atípicos

```
summary(datos)
```

```
##      Pieza      Peso      Largo      Calibre
## Min.   :    1  Min.   :2.045  Min.   :0.2032  Length:11526
## 1st Qu.: 2882  1st Qu.:4.495  1st Qu.:0.6604  Class :character
## Median : 5764  Median :5.010  Median :0.6858  Mode  :character
## Mean   : 5764  Mean   :5.069  Mean   :0.6769
## 3rd Qu.: 8645  3rd Qu.:5.515  3rd Qu.:0.7112
## Max.   :11526  Max.   :8.000  Max.   :0.8890
##                                     NA's   :1165
##
##      Calidad
## Length:11526
## Class :character
## Mode  :character
##
##
##
##
```

Como se puede observar en el resumen de datos, existen 1156 datos de largo los cuales no estan ingresados, debido a que la grader, maquina que calibra las piezas no pude detectar su longitud.

## Resume los datos usando tablas y estadística descriptiva

```
table(datos$Calidad)
```

```
##  
## Industrial B      Premium      Standard  
##           71       10898         557
```

```
table(datos$Calibre)
```

```
##  
##      2-3 Kg 2.7-4.0 Kg 2.7-4.2 Kg      3-4 Kg 4.0-4.5 Kg 4.2-7.0 Kg 4.5-5.5 Kg  
##          81      258      94      805      1637      523      5382  
##      5-6 Kg 5.5-6.3 Kg 5.6-6.0 Kg      6-7 Kg      7-8 Kg  
##          150      703      298      1322      273
```

```
mean(datos$Peso)
```

```
## [1] 5.068799
```

Se cuantifica un total de 10898 piezas premium, 557 categoria Standard y 71 piezas como industrial B. En tanto para los calibres se observa que 5328 piezas corresponden a calibre 4.5-5.5 Kg. Y por ultimo el peso promedio de este lote fue de 5.068799 Kg.f ““