Theorems of Mechanics

Cristiano Garbellini

May 3, 2020

Theorem 1 (du Levier). Si un levier droit est chargé de deux poids quelconques placés de part et d'autre du point d'appui, à des distances de ce point réciproquement proportionnelles aux même poids, ce levier sera un équilibre, et son appui sera chargé de la somme des deux poids.

Theorem 2 (des moments). Deux forces, appliquées à des points quelconques d'un plan retenu par un point fixe, et dirigées comme on voudra dans ce plan, sont en équilibre lorsqu'elles sont entre elles en raison inverse des perpendiculaires abaissées de ce point sur leurs directions; car on peut regarder ces perpendiculaires comme formant un levier angulaire dont le point d'appui est le point fixe du plan.

Theorem 3 (de Stevin). L'équilibre de trois forces qui agissent sur un même point a lieu lorsque les forces sont parallèles et proportionnelles aux trois côtés d'un triangle rectilique quelconque.

Theorem 4 (de Leibnitz). Si plusieurs forces, concourantes en un point et en équilibre, sont representées par des lignes prises sur leurs directions et proportionnelles à leur intensités, et qu'aux extrémités de ces lignes soint placés les centres de gravités de masses égales entre elles, le point de concours des forces en équilibre sera le centre de gravité commun du système de ces masses.