

Formazione Digitale — Architettura del Progetto

Cristiano De Pasquale

Maggio 2026

Contents

1	Panoramica del progetto	3
2	Struttura del repository	3
3	Architettura CSS	5
3.1	shared.css	5
3.1.1	Palette colori (:root)	5
3.2	Pattern header-downloads	6
3.3	Pattern nav-dropdown	6
3.4	CSS specifico per pagina	6
4	JavaScript — file e responsabilità	6
5	manifest.json — catalogo risorse	7
6	Integrazioni esterne	7
6.1	Vercel (hosting principale)	7
6.2	Aruba (registrare dominio)	8
6.3	Supabase	8
6.4	Resend (email transazionale)	8
6.5	GoatCounter (analytics)	9
6.6	Google Search Console	9
6.7	Google Fonts	9
7	GDPR e Privacy	9
8	Progressive Web App (PWA)	10
9	SEO	10
10	Immagini — gestione WebP	10
11	Script di manutenzione locale	11
12	Responsive Mobile	12
12.1	Workflow branch e preview Vercel	12
12.2	Bug mobile risolti	12

13 Dark Mode — Analisi Architetturale	12
13.1 Valutazione	12
13.2 Prerequisiti — completati (14/05/2026)	12
13.3 Classificazione pagine (Tier)	13
13.4 Pattern scelto	13
13.5 Stima lavoro	13
14 Architettura CSS LibreOffice — shared-libreoffice.css	13
15 Roadmap	13
15.1 Completato	13
15.2 In sospenso immediato	15
15.3 Miglioramenti strutturali — luglio/agosto 2026	15
15.4 Bassa urgenza — quando disponibile	15
15.5 Prima di aprire l’auth agli utenti reali	15
15.6 Nuovi contenuti — priorità DigComp/INDIRE	15
15.7 Settembre 2026 — badge DigComp (ordine obbligatorio)	16

1 Panoramica del progetto

Formazione Digitale è un portale statico di alfabetizzazione digitale che eroga guide pratiche, strumenti interattivi e pillole di contenuto. Le risorse sono libere, gratuite e senza prerequisiti. Il portale è usato come riferimento didattico per studenti e docenti — portale di riferimento scolastico istituzionale (IIS Einaudi Chiari, BS).

Campo	Valore
URL live	https://formazione-digitale.it
Repository	github.com/formazione-digitale/formazione-digitale.github.io
Visibilità repo	Pubblica
Deploy	Vercel Edge Network — pubblicazione automatica da branch main
Dominio	formazione-digitale.it — registrato su Aruba, maggio 2026
Stack	HTML puro + CSS + JS vanilla — zero framework, zero build step
Autore	Cristiano De Pasquale — Docente di Informatica, IIS Einaudi Chiari (BS)
Licenza	Uso libero e non commerciale

2 Struttura del repository

La root contiene i file di configurazione e i JS condivisi. Ogni risorsa vive nella propria cartella autonoma.

```
formazione-digitale/
|--- index.html
|--- mappa.html
|--- mappa-framework.html
|--- 404.html
|--- privacy-policy.html
|--- cookie-policy.html
|--- manifest.json          <- Catalogo risorse - unica fonte di verità
|--- site.webmanifest
|--- robots.txt
|--- sitemap.xml
|--- sw.js
|--- stats.js
|--- supabase.js
|--- auth.js
|--- .gitignore
|--- css/shared.css
|--- img/
|--- docs/
```

```

|--- scripts/
|   |--- genera_sitemap.py
|   |--- aggiorna_dominio.py
|   |--- aggiungi_footer_index.py
|   |--- aggiungi_link_footer.py
|   |--- replace_in_files.py
|   |--- inject_after.py
|   |--- icdl_to_json.py
|   |--- png_to_webp.py
|   |--- delete_converted_png.py
|   |--- find_orphan_png.py
|   |--- zip_risorse.py
|   \--- struttura.bat
|--- sicurezza/
|   |--- pillola-cybersicurezza/
|   \--- guida-cybersicurezza/
|--- competenze-digitali/
|   |--- pillola-wikipedia-speedrun/
|   |--- pillola-valutazione-fonti/
|   |--- pillola-aggiornamento-digitale/
|   |--- strumento-valutazione-fonti/
|   \--- strumento-autovalutazione-digcompedu/
|--- intelligenza-artificiale/
|   |--- guida-prompting/
|   |--- guida-peer-review-ia/
|   \--- prompt-builder/
|--- elaborazione-testi/
|   \--- guida-word/
|--- database/
|   \--- guida-libreoffice-base-query/    <- Pattern CSS proprietario - NON collegare a shared.
|--- marketing/
|   |--- guida-marketing/
|   |--- pillola-seo/
|   |--- analizzatore-seo/
|   \--- break-even-point-tool/
|--- networking/
|   |--- subnet-calculator/
|   \--- hfs-server/
|--- sistemi/
|   \--- codifica-binaria/
\--- icdl/                                <- Pagine istituzionali - noindex, active:false
    |--- index.html
    \--- statistiche/
        index.html

```

3 Architettura CSS

3.1 shared.css

File CSS condiviso caricato da tutte le pagine tramite path assoluto. Versione attuale: v2 (riorganizzato 14/05/2026).

Contiene 17 sezioni numerate e commentate:

1. Reset universale
2. Variabili `:root` — palette colori, font, token di layout
3. Base (`html`, `body`)
4. Header homepage (`#header`, `#hamburger`, nav links, pill buttons)
5. Header guide (`.guide-header`, `.hamburger`, `.header-downloads`, `.mode-toggle`)
6. Header nav custom (`.nav-menu-btn`, `.nav-dropdown`) — subnet-calculator, hfs-server
7. Sidebar homepage (`#sidebar`, `#overlay`, `.nav-item`, `.nav-num`)
8. Sidebar guide (`.guide-layout`, `.guide-sidebar`, `.sidebar-overlay`, `.sidebar-nav`)
9. Main content (`#main`, `p`, `hr`, liste)
10. Struttura sezioni (`.section-header`, `.cover-block`, `.cover-extras`)
11. Componenti guide (`.part-header`, `.highlight-grid`, `.dodont`, `.two-col`)
12. Box callout (`.box-tip`, `.box-warn`, `.box-note`, `.box-info`, `.box-red`)
13. Footer (`footer`, `.fw-footer`, `.footer-nav-link`)
14. Auth UI (`#auth-btn`, `.auth-overlay`, `.auth-panel`, `.btn-bookmark`)
15. About modal (`.about-trigger`, `.about-overlay`)
16. Lettura & utilità (`#reading-bar`, `.nav-part-label`)
17. [Placeholder] Dark mode

`<link rel="stylesheet" href="/css/shared.css?v=2">`

Nota: incrementare `?v=N` ad ogni modifica significativa per invalidare la cache. Versione corrente: v2.

3.1.1 Palette colori (`:root`)

Famiglia	Variabili
Blu	<code>--blue-dark #1F4E79</code> · <code>--blue-mid #2E75B6</code> · <code>--blue-light #D6E8F7</code> · <code>--blue-pale #EBF3FC</code>
Verde	<code>--green-dark #1E6B3C</code> · <code>--green-mid #4CAF50</code> · <code>--green-light #E8F5EE</code> · <code>--green-accent #2ecc71</code>
Amber	<code>--amber-dark #7D4E00</code> · <code>--amber-mid #f39c12</code> · <code>--amber-light #FFF3CD</code>
Rosso	<code>--red-dark #8B1A1A</code> · <code>--red-mid #C0392B</code> · <code>--red-accent #e74c3c</code> · <code>--red-light #FDECEA</code>
Viola	<code>--purple-dark #4A148C</code> · <code>--purple-light #F3E5F5</code>
Grigio	<code>--gray-dark #2C2C2C</code> · <code>--gray-mid #666</code> · <code>--gray-light #F5F5F5</code> · <code>--white #FFFFFF</code>

Regola: usare sempre le variabili — mai hardcodare i colori nelle pagine.

3.2 Pattern header-downloads

Per pagine con file allegati scaricabili. Su desktop: inline nell'header. Su mobile (<600px): barra fissa sotto l'header, scrollabile orizzontalmente. Usare `body.aula-mode` per nascondere in modalità presentazione.

3.3 Pattern nav-dropdown

Per pagine con nav custom (subnet-calculator, hfs-server). Hamburger a tendina mobile: `.nav-menu-btn + .nav-dropdown`. JS inline nella pagina: `toggleNavMenu()`, `closeNavMenu()`.

3.4 CSS specifico per pagina

Ogni pagina mantiene un `<style>` inline per componenti non condivisi.

NOTA: guida-libreoffice-base-query usa un sistema CSS proprietario con ~50 variabili custom. NON collegare a `shared.css`.

4 JavaScript — file e responsabilità

File	Responsabilità
<code>sw.js</code>	Service Worker PWA. Cache First per CSS/img, Network First per HTML/JSON. <code>CACHE_VERSION</code> da incrementare ad ogni deploy significativo.
<code>stats.js</code>	Carica statistiche da GoatCounter API. Inietta Schema.org ItemList dinamico da <code>manifest.json</code> . Non modificare per aggiungere risorse — aggiornare solo <code>manifest.json</code> .
<code>supabase.js</code>	Client Supabase condiviso. Esporta <code>supabase</code> per import ES module. ATTENZIONE: contiene anon key — pianificata migrazione a variabile d'ambiente Vercel (settembre 2026).
<code>auth.js</code>	Gestisce login magic link, logout, stato sessione, segnalibri. Importa <code>supabase.js</code> .
<code>scripts/ui.js</code>	Inietta back-to-top button in tutte le pagine. Includere con <code><script src="/scripts/ui.js" defer></script></code> prima di <code></body></code> in ogni pagina HTML.

Regola ui.js: ogni file HTML del portale deve includere `<script src="/scripts/ui.js" defer></script>`. Verifica pagine mancanti (PowerShell dalla root): `ls -r *.html | %{ !(sls "ui.js" $_.FullName -Quiet) } | % FullName`

5 manifest.json — catalogo risorse

File JSON unica fonte di verità per tutte le risorse del portale.

Campo	Descrizione
path	Path assoluto della risorsa
label	Titolo completo
short	Titolo breve per statistiche e mappa
cat	Categoria: <code>guide</code> / <code>strumento</code> / <code>pillola</code>
emoji	Emoji identificativa
tags	Array di keyword per la ricerca interna
meta	Testo secondario nella card
description	Descrizione breve usata da Schema.org ItemList
featured	Boolean — card in evidenza (max 1 per sezione)
active	Boolean — <code>false</code> esclude la risorsa da stats, mappa e schema
digcomp	Array competenze DigComp (es. ["DC 4.1", "DC 4.2"])
digcomp_level	Livello DigComp: <code>foundation</code> / <code>intermediate</code> / <code>advanced</code>
digcompedu	Array competenze DigCompEdu (es. ["DCEdu 6.4"])
digcomp_areas	Array aree tematiche DigComp

Consumato da: `stats.js` (GoatCounter + Schema.org), `mappa.html` (grafo), `mappa-framework.html` (navigazione per competenza), `sitemap.xml` tramite `genera_sitemap.py`.

Regola: quando aggiungi una risorsa, aggiorna **manifest.json** + **index.html** (card) + rilancia `genera_sitemap.py`.

Pagine istituzionali invisibili: `/icdl/` e `/icdl/statistiche/` hanno `"active": false`. Meta robots `noindex, nofollow`. Accessibili solo via path diretto.

6 Integrazioni esterne

6.1 Vercel (hosting principale)

Campo	Valore
Scopo	Hosting statico + Serverless Functions + Preview Deployments
Piano	Hobby (gratuito)
URL produzione	<code>https://formazione-digitale.it</code>
Deploy	Automatico da push su branch main GitHub
Preview	Ogni branch genera URL preview univoco

Campo	Valore
Configurazione domini	formazione-digitale.it → Production · www → 301 redirect a non-www

NOTA: Non esiste `vercel.json` nel progetto. I redirect `www→non-www` sono configurati nel dashboard Vercel. `HTTP→HTTPS` gestito automaticamente da Vercel.

6.2 Aruba (registrare dominio)

Campo	Valore
Dominio	formazione-digitale.it
Registrato	Maggio 2026
Scadenza	Maggio 2027
Rinnovo automatico	Attivo
Email attiva	info@formazione-digitale.it
DNS	Record A: @ → 216.198.79.1 · CNAME: www → Vercel

6.3 Supabase

Campo	Valore
Scopo	Database PostgreSQL + Auth + API REST
Piano	Free (pausa dopo 7gg inattività)
Auth attiva	Magic link (OTP via email)
Auth in arrivo	OAuth Google
Tabelle	profiles · bookmarks
RLS	Attiva — ogni utente vede solo i propri dati
Keep-alive	GitHub Actions (supabase-keep-alive.yml) — ogni giorno alle 08:00 UTC
Sicurezza	ATTENZIONE: anon key in supabase.js (file pubblico). Migrazione a Vercel env variables — settembre 2026.

6.4 Resend (email transazionale)

Campo	Valore
Scopo	SMTP per magic link Supabase
Piano	Free (3.000 email/mese)
Mittente attuale	onboarding@resend.dev (temporaneo — email in spam)
Mittente futuro	info@formazione-digitale.it (dominio da verificare)

6.5 GoatCounter (analytics)

Campo	Valore
Scopo	Analytics privacy-friendly, senza cookie, GDPR compliant
Account	formazione-digitale.goatcounter.com
Integrazione	Script asincrono in <code><head></code> di ogni pagina
API	Usata da <code>stats.js</code> per pageview e top 3 pagine

6.6 Google Search Console

Campo	Valore
Proprietà attiva	formazione-digitale.it
Cambio indirizzo	Completato il 09/05/2026: github.io → formazione-digitale.it
Sitemap inviata	https://formazione-digitale.it/sitemap.xml
Stato indicizzazione	In corso — crawl completo atteso entro 2-6 settimane

6.7 Google Fonts

Campo	Valore
Font usati	DM Serif Display (titoli) · DM Sans (corpo testo)
Caricamento	Da <code>shared.css</code>
Preconnect	<code>fonts.googleapis.com</code> + <code>fonts.gstatic.com</code> <code>crossorigin</code> in ogni pagina
Note	Principale causa del LCP mobile (4.8s). <code>font-display: swap</code> non ancora implementato.

7 GDPR e Privacy

Documento	URL	Note
Privacy Policy	<code>/privacy-policy.html</code>	Copre GoatCounter, Formspree, Google Fonts, Vercel
Cookie Policy	<code>/cookie-policy.html</code>	Nessun cookie di profilazione — banner non necessario

8 Progressive Web App (PWA)

Componente	Dettaglio
<code>site.webmanifest</code> <code>sw.js</code>	Nome, icone, colori, display standalone, lingua it Cache First per assets, Network First per HTML/JSON
<code>CACHE_VERSION</code> Offline	Da incrementare ad ogni deploy significativo Pagine già visitate disponibili offline. Fallback alla homepage.

9 SEO

Metrica	Valore
PageSpeed SEO (desktop)	100 / 100
PageSpeed Prestazioni (desktop)	99 / 100
PageSpeed Accessibilità	94 / 100
PageSpeed Best Practice	96 / 100
PageSpeed Prestazioni (mobile)	79 / 100 — LCP 4.8s (Google Fonts)

Elementi SEO implementati:

- Title tag, meta description, canonical, robots, author in ogni pagina
- Open Graph completo + Twitter/X Card
- Schema.org WebSite con SearchAction in `index.html`
- Schema.org ItemList dinamico — generato da `stats.js` via `manifest.json`
- Schema.org LearningResource nelle sottopagine guide
- `sitemap.xml` inviata a GSC
- `lang="it"` su tutti gli HTML
- `<h1>` semantico in ogni pagina

10 Immagini — gestione WebP

Conversione PNG → WebP completata (14/05/2026) su 3 cartelle principali:

Cartella	Risparmio	CSV mapping
<code>elaborazione-testi/guida-word</code>	-28%	—
<code>database/guida-libreoffice-base/query/</code>	-25%	<code>mapping-query.csv</code>
<code>networking/hfs-server/</code>	-39%	<code>mapping-hfs.csv</code>

Script di manutenzione immagini:

Script	Funzione
<code>png_to_webp.py</code>	Converte PNG → WebP seguendo l'ordine nell'HTML, rinomina con prefisso+progressivo, aggiorna path HTML, salva CSV mapping. Supporta <code>--dry-run</code> , <code>--quality</code> , <code>--prefix</code> , <code>--report</code> .
<code>delete_converted_png.py</code>	Cancella i PNG originali già convertiti leggendo i CSV di mapping. Supporta <code>--dry-run</code> .
<code>find_orphan_png.py</code>	Trova PNG in <code>img/</code> non referenziati nell'HTML. Supporta <code>--delete</code> .

16 PNG orfani identificati in `guida-libreoffice-base-query/img/` — da cancellare dopo verifica manuale con `find_orphan_png.py --delete`.

11 Script di manutenzione locale

Script	Funzione
<code>genera_sitemap.py</code>	Genera <code>sitemap.xml</code> da <code>manifest.json</code> . Lanciare dopo ogni nuova risorsa.
<code>aggiorna_dominio.py</code>	Sostituisce un dominio in tutti i file HTML e XML.
<code>aggiungi_footer_index.py</code>	Aggiunge <code><footer></code> con link legali ai file della root.
<code>aggiungi_link_footer.py</code>	Aggiunge link Privacy/Cookie ai footer di tutte le sottocartelle.
<code>replace_in_files.py</code>	Trova e sostituisce una stringa in tutti gli HTML.
<code>inject_after.py</code>	Inietta una stringa dopo un'occorrenza in tutti gli HTML. Idempotente.
<code>icdl_to_json.py</code>	Anonimizza export Excel ICDL → JSON per la dashboard statistiche. Calcola certificazioni per candidato (Essentials, Base, Cyber Security, Full Standard).
<code>png_to_webp.py</code>	Converte PNG → WebP con rinomina progressiva e aggiornamento HTML.
<code>delete_converted_png.py</code>	Cancella PNG originali già convertiti in WebP.
<code>find_orphan_png.py</code>	Trova/cancella PNG orfani non referenziati nell'HTML.
<code>struttura.bat</code>	Genera <code>struttura.txt</code> con albero cartelle.
<code>zip_risorse.py</code>	Genera ZIP del progetto escludendo binari, immagini, <code>.git</code> . Usare per passare contesto alle IA.

12 Responsive Mobile

12.1 Workflow branch e preview Vercel

1. Creare branch dedicato in GitHub Desktop
2. Pubblicare il branch — Vercel genera automaticamente un preview URL
3. Testare il preview URL da mobile prima del merge
4. Merge su main → deploy automatico su formazione-digitale.it

12.2 Bug mobile risolti

Bug	Data	Stato
Guida Marketing — bottoni download non funzionanti su mobile	11/05/2026	RISOLTO — pattern <code>.header-downloads</code>
Guida Marketing — mode-toggle visibile su mobile (inutile)	11/05/2026	RISOLTO — nascosto via media query
LibreOffice Base Query — navbar sparisce + manca back-to-top	11/05/2026	RISOLTO
Subnet Calculator — hamburger mancante	13/05/2026	RISOLTO — pattern <code>.nav-menu-btn</code> + <code>.nav-dropdown</code>
HFS Server — nessun menu di navigazione mobile	13/05/2026	RISOLTO — pattern <code>.nav-menu-btn</code> + <code>.nav-dropdown</code>

13 Dark Mode — Analisi Architetture

Analisi prodotta in maggio 2026. Implementazione pianificata luglio/agosto 2026.

13.1 Valutazione

Il dark mode è raccomandato. Il costo reale non è tecnico — è di manutenzione CSS: ogni nuovo componente deve prevedere la variante dark. Tutto centralizzato in `shared.css`, nessuna modifica ai singoli file delle guide.

13.2 Prerequisiti — completati (14/05/2026)

- Variabili semantiche aggiunte in `shared.css`: `--red-mid`, `--red-accent`, `--green-mid`, `--green-accent`, `--amber-mid`
- 14 colori hardcoded sostituiti con variabili via `replace_in_files.py`

13.3 Classificazione pagine (Tier)

Tier	Pagine	Strategia
Tier 1 — Risposta automatica	index.html, mappa.html, guide IA, Subnet, BEP	Variabili dark in <code>shared.css</code>
Tier 2 — Intervento mirato	guida-marketing, hfs-server, codifica-binaria	Revisione colori hardcoded inline
Tier 3 — Valutare caso per caso	guida-libreoffice-base-query, guida-word	Escludere con <code>data-theme-lock="true"</code>

13.4 Pattern scelto

`prefers-color-scheme` (sistema) + attributo manuale `data-theme` su `<html>` + `localStorage`.

13.5 Stima lavoro

Attività	Tempo stimato
Variabili dark in <code>shared.css</code> + override componenti <code>ui.js</code> + bottone header index e mappa	1–2 ore
Anti-flash in tutte le pagine (<code>replace_in_files.py</code>)	30 min
Test Tier 1	15 min
Revisione Tier 2	1–2 ore
Decisione e lock Tier 3	2–4 ore
	30 min

14 Architettura CSS LibreOffice — `shared-libreoffice.css`

Le guide LibreOffice usano un sistema CSS proprietario completamente diverso da `shared.css`. Il pattern scelto è un import a cascata:

```
<link rel="stylesheet" href="/css/shared.css">
<link rel="stylesheet" href="/css/shared-libreoffice.css">
```

`shared-libreoffice.css` sovrascrive: variabili `:root` (palette scura e toni caldi), header, componenti specifici del DB.

Eredita da `shared.css`: reset, footer, auth UI, box callout, sidebar, back-to-top, dark mode.

PROSSIMO PASSO: prima della seconda guida LibreOffice, estrarre il CSS proprietario da `guida-libreoffice-base-query/index.html` in `/css/shared-libreoffice.css`.

15 Roadmap

15.1 Completato

- [OK] Migrazione Vercel (maggio 2026)

- [OK] Dominio formazione-digitale.it registrato su Aruba
- [OK] GSC cambio indirizzo completato (09/05/2026): github.io → formazione-digitale.it
- [OK] Sessione responsive mobile (08/05/2026)
- [OK] Pillola Valutazione Fonti + Strumento Verifica Fonti (maggio 2026)
- [OK] Unificazione manifest.json — eliminato manifest_digcomp.json (maggio 2026)
- [OK] Pattern `.header-downloads` per file allegati (11/05/2026)
- [OK] `.gitignore` creato (11/05/2026)
- [OK] `zip_risorse.py` — tool contesto per IA (11/05/2026)
- [OK] Redirect `www→non-www` configurato su Vercel dashboard (11/05/2026)
- [OK] Guida ICDL + Dashboard statistiche ICDL — aggiunte al portale (maggio 2026)
- [OK] Script `icdl_to_json.py` per anonimizzazione export Excel ICDL + calcolo certificazioni (maggio 2026)
- [OK] Audit SEO completo (13/05/2026): `<br>` in H1 (4 file), `cover-title` → `<h1>` (5 file), `404.html` meta/OG, `mappa.html` footer + H1, `strumento-valutazione-fonti` footer + H1 + `ui.js`, `mappa-framework.html` `ui.js`
- [OK] Broken links risolti — tutti i link interni ed esterni (13/05/2026)
- [OK] Hamburger mobile Subnet Calculator e HFS Server — pattern `.nav-menu-btn` + `.nav-dropdown` in `shared.css` (13/05/2026)
- [OK] `mappa.html` — footer visibile, H1 nascosto per SEO (13/05/2026)
- [OK] Pagine ICDL — `noindex`, `nofollow` + `active: false` in manifest (13/05/2026)
- [OK] `shared.css` v2 — riorganizzato con 17 sezioni commentate, 3 fix minori (14/05/2026)
- [OK] `fw-footer` — rimosso `position:fixed` da `shared.css`, inline solo su `mappa.html` (14/05/2026)
- [OK] `analizzatore-seo` — fix JS rotto + `ui.js` corretto (14/05/2026)
- [OK] Risorse correlate IA — label corrette + `target="_blank"` rimossi su link interni (14/05/2026)
- [OK] Footer IA — `Formazione Digitale · Torna alla home` aggiunto su guida-prompting, prompt-builder, guida-peer-review-ia (14/05/2026)
- [OK] Conversione PNG → WebP: guida-word (-28%), guida-libreoffice-base-query (-25%), hfs-server (-39%) — totale ~29% risparmio (14/05/2026)
- [OK] Script `png_to_webp.py`, `delete_converted_png.py`, `find_orphan_png.py` (14/05/2026)
- [OK] 96 PNG originali cancellati dopo conversione (14/05/2026)
- [OK] `pillola-valutazione-fonti` e `pillola-aggiornamento-digitale` — eyebrow rimosso, icona inline, meta nel badge, padding hero ridotto (14/05/2026)
- [OK] `strumento-autovalutazione-digcompedu` — H2 corretti, bug animazione report risolto, bug warning domande saltate risolto (14/05/2026)
- [OK] Dashboard ICDL — certificazioni rilasciate (3/4 card dinamiche), tabella sortable (14/05/2026)
- [OK] Dashboard ICDL standalone — versione self-contained senza dipendenza da `shared.css` (14/05/2026)
- [OK] `preconnect fonts.gstatic.com crossorigin` — aggiunto in 19 file (14/05/2026)
- [OK] Variabili colori semantici in `shared.css`: `--red-mid`, `--red-accent`, `--green-mid`, `--green-accent`, `--amber-mid` (14/05/2026)
- [OK] 14 sostituzioni colori hardcoded → variabili CSS con `replace_in_files.py` (14/05/2026)

15.2 In sospenso immediato

- Cancellare 16 PNG orfani in `guida-libreoffice-base-query/img/` dopo verifica manuale (`find_orphan_png.py --delete`)
 - `index.html` riga 1578 — `formazione-digitale-logo.png` → `.webp`
 - Footer standard unificato — definire template e propagare con script
-

15.3 Miglioramenti strutturali — luglio/agosto 2026

- **Dark mode** — prerequisiti completati; implementazione rimandata a luglio/agosto (vedere `docs/DARK_MODE_architettura.md`)
 - **shared-libreoffice.css** — estrarre CSS proprietario da `guida-libreoffice-base-query` prima della seconda guida LibreOffice
 - **font-display: swap** — da aggiungere al tag Google Fonts per migliorare LCP mobile (attuale 4.8s); fare con `replace_in_files.py`
 - **Migrazione JS in /js/** — centralizzare i JS inline condivisi in file separati (stima 3-4 ore)
 - **icdl/statistiche/** — valutare migrazione su WordPress scolastico (standalone già pronto)
-

15.4 Bassa urgenza — quando disponibile

- Disabilitazione GitHub Pages (dopo settembre 2026 — branch redirect necessario fino ad allora)
 - `role="heading" aria-level="1"` sui `cover-title` con `replace_in_files.py`
 - Nuovi contenuti: Pillola PageSpeed · Pillola Triade CIA
-

15.5 Prima di aprire l'auth agli utenti reali

Completare in questo ordine:

1. Aggiornare Redirect URL Supabase → `formazione-digitale.it`
 2. Configurare dominio verificato su Resend (email magic link in spam)
 3. Login Google OAuth
 4. Aggiornare Privacy Policy con sezione autenticazione + cookie sessione
 5. Aggiungere banner cookie
 6. Auth in tutte le sottopagine
 7. Segnalibri sulle card
 8. Checklist persistenti via Supabase
-

15.6 Nuovi contenuti — priorità DigComp/INDIRE

Priorità	Risorsa	Standard attivati
[!] 1	Pillola netiquette / cittadinanza digitale	DC 2.2–2.4 · DCEdu 6.4 · INDIRE A4

Priorità	Risorsa	Standard attivati
[~] 2	Guida/strumento collaborazione scolastica	INDIRE B1 · B2 · DCedu 1.2 · 2.3
[?] 3	Risorsa valutazione digitale (rubric builder)	DCedu 4.1 · 4.2 · 4.3 · INDIRE A3

15.7 Settembre 2026 — badge DigComp (ordine obbligatorio)

ATTENZIONE: eseguire tassativamente in questo ordine. La protezione del token Supabase è prerequisito per tutto il resto.

1. Migrazione Vercel come unico hosting (GitHub Pages dismesso)
2. Configurazione variabili d'ambiente Vercel (SUPABASE_URL, SUPABASE_KEY)
3. Creazione Serverless Function `/api/competenze.js` (proxy sicuro Supabase)
4. Creazione tabella Supabase `risorse_competenze` (`slug`, `digcomp[]`, `digcompedu[]`, `indire[]`)
5. Sviluppo `competenze.js` client — chiama `/api/` non Supabase direttamente
6. Badge competenze nelle card-footer
7. Profilo competenze utente
8. Vercel Cron Job keep-alive (sostituisce GitHub Actions)