
GET JUGADORES



```
[26]
  -0: {
    identificador: 1
    nombre: "Jugador1"
    fechaNacimiento: 788984506000
    canastasTotales: 30
    asistenciasTotales: 5
    rebotesTotales: 8
    posicionCampo: "alero"
}
```


Ejemplo de get visto desde la herramienta Advance Rest Player. Devolución de todos los jugadores y de sus atributos en formato JSON.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info		
6	0.029804000	127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP	392	GET /jug	adores H	TTP/1.1
53	0.152767000	127.0.0.1	127.0.0.1	HTTP	71	HTTP/1.1	200 OK	(application/json)
GET /jugadores HTTP/1.1 Host: localhost:8080 Connection: keep-alive User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.157 Safari/537.36 Content-Type: text/plain; charset=utf-8 Accept: */* Accept-Encoding: gzip, deflate, sdch Accept-Language: es,en-US;q=0.8,en;q=0.6								
HTTP/1.1 200 OK Server: Apache-Coyote/1.1 Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Date: Sun, 29 Nov 2015 17:25:46 GMT								
("identifica ("identifica	ador": 2, "nombre": ador": 3, "nombre": ador": 5, "nombre": ador": 5, "nombre": ador": 5, "nombre": ador": 6, "nombre": ador": 9, "nombre": ador": 10, "nombre": ador": 10, "nombre": ador": 11, "nombre": ador": 11, "nombre": ador": 12, "nombre": ador": 14, "nombre": ador": 18, "nombre": ador": 18, "nombre": ador": 18, "nombre": ador": 18, "nombre": ador": 19, "nombre": ador": 20, "nombre": ador": 20, "nombre": ador": 21, "nombre": ador": 22, "nombre": ador": 22, "nombre": ador": 22, "nombre": ador": 23, "nombre": ador": 24, "nombre":	"Jugador1", "fechaNacimiento":74 "Jugador2", "fechaNacimiento":34 "Jugador3", "fechaNacimiento":38 "Jugador4", "fechaNacimiento":26 "Jugador5", "fechaNacimiento":9 "Jugador6", "fechaNacimiento":51 "Jugador6", "fechaNacimiento":61 "Jugador9", "fechaNacimiento":36 "Jugador9", "fechaNacimiento":47 "Jugador10", "fechaNacimiento":51 "Jugador10", "fechaNacimiento":51 "Jugador11", "fechaNacimiento":51 "Jugador12", "fechaNacimiento":51 "Jugador13", "fechaNacimiento":51 "Jugador15", "fechaNacimiento":51 "Jugador15", "fechaNacimiento":51 "Jugador15", "fechaNacimiento":51 "Jugador14", "fechaNacimiento":51 "Jugador17", "fechaNacimiento":51 "Jugador18", "fechaNacimiento":51 "Jugador11", "fechaNacimiento":51 "Jugador11", "fechaNacimiento":51 "Jugador11", "fechaNacimiento":51 "Jugador11", "fechaNacimiento":51 "Jugador11", "fechaNacimiento":51 "Jugador14", "fechaNacimiento":51	2961094000, "canastasTotales": 9, 194327494000, "canastasTotales": 26 37121094000, "canastasTotales": 26 37121094000, "canastasTotales": 16, 126077894000, "canastasTotales": 16, 126077894000, "canastasTotales": 9, 12607394000, "canastasTotales": 9, 12607394000, "canastasTotales": 12, 126077894000, "canastasTotales": 1716077894000, "canastasTotales": 17160935094000, "canastasTotales": 1751690294000, "canastasTotales": 1724566694000, "canastasTotales": 175607894000, "canastasTotales": 175607894000, "canastasTotales": 175607894000, "canastasTotales": 175607804000, "canastasTotales": 175607804000, "canastasTotales": 175607804000, "canastasTotales": 175607804000, "canastasTotales": 1724566694000, "canastasTotales": 172607804000, "canastasTotales": 172607804000, "canastasTotales": 172607804000, "canastasTotales": 172607804000, "canastasTotales": 17560935094000, "canastasTotales": 1756	"asistenciasTot' a, "asistenciasTo' "asistenciasTo' "asistenciasTo' "asistenciasTo' "asistenciasTo' "asistenciasTot' "asistenciasTot' "asistenciasTot' "asistenciasTot' "asistenciasTot' "26, "asistenciasTot' "27, "asistenciasTot' "28, "asisten	ales":4," tales":9," tales":9," tales":8," tales":8," tales":4," tales":4," tales":4," totales":5, totales":5, totales":5, totales' sTotales' sTotales' sTotales' sTotales':5, sTotales':4, sTotales':4, sTotales':4, sTotales':4, sTotales':4, sTotales':4, sTotales':5, sTotales':4, sTotales':5, sTotales':4, sTotales':4, sTotales':5, sTotales':5, sTotales':4, sTotales':4, sTotales':4, sTotales':5, sTotales':4, sTotales':4, sTotales':5, sTotales':5, sTotales':4, sTotales':4, sTotales':4, sTotales':4, sTotales':5, sTotales':4, sTotales':5, sTotales':4, sTotales':5, sTotales':5, sTotales':4, sTotales':5,	ebotesTotal "rebotesTotal chebotesTotal rebotesTotal rebotesTotal rebotesTotal rebotesTotal rebotesTotal rebotesTotal s,"rebotesTo "rebotesTo ","rebotesTo ","reb	es":0, "posiciales":13, "posiciales":13, "posiciales":13, "posiciales":13, "posiciales":13, "posiciales":13, "posiciales":13, "posiciales":13, "posiciales":13, "posiciales":10, "posiciales":13, "posiciales":10, "posiciales":10, "posiciales":10, "totales":13, "otales":12, "otales":13, "otales":13, "otales":12, "otales":13, "otales":10, "posiciales":13, "otales":10, "posiciales":13, "otales":13, "otales":13, "otales":13, "posiciales":13, "posicia	<pre>cioncampo":"pivot"), sicionCampo":"base"}, sicionCampo":"base"}, sicionCampo":"ala-pivot"}, sicionCampo":"base"}, sicionCampo":"base"}, sicionCampo":"base"}, sposicionCampo":"base"}, sposicionC</pre>

La parte superior, marcada en color rojo, corresponde a la petición GET realizada mediante http, con una url (/jugadores), el puerto de escucha (localhost, 8080) y el tipo de conexión.

La parte inferior, en azul, es la respuesta a dicha petición. Es enviada mediante el protocolo http (con un "estado" que nos muestra si ha funcionado correctamente la petición), un server y el cuerpo de la respuesta a la petición, en éste caso, los jugadores y todos sus atributos.


POST JUGADORES



La zona marcada en rojo nos muestra la petición POST hecha mediante http, con la url (/jugadores), el puerto de escucha (en este caso 8080, localhost), el tipo de conexión y lo que enviamos como dato.

En la zona marcada de azul encontramos la respuesta a la petición, recibida mediante http (y con un "estado" que nos dice si ha funcionado la petición), un server y un cuerpo de respuesta. Como respuesta se nos muestra lo mismo que hemos enviado como dato.


GET EQUIPOS



La zona roja es la petición GET realizada mediante http con la url, puerto de escucha y tipo de conexión.

La zona azul es la respuesta de la petición, enviada por http y que indica el estado general de la petición (en este caso OK ya que la petición se ha tratado correctamente), un server y el cuerpo de la respuesta, los equipos con toda su información.

POST EQUIPOS



La zona roja contiene la petición POST hecha por http con la url, el puerto de escucha y el tipo de conexión. La zona azul es la respuesta de la petición, que se recibe también por http, con el estado "Created" ya que ha funcionado correctamente (estado predefinido en el controller), un server y el cuerpo de la respuesta, los datos enviados en la petición.