Informe Técnico Defendible

CAND-792E

Evaluador Técnico de Candidatos · Asistido por IA y Auditoría Forense

Vacante: Ingeniero de Software Backend (Python / Fintech)

2.6 / 5.0

REJECT

FORTALEZAS DEMOSTRADAS

- Cumplimiento satisfactorio de los requerimientos mínimos de la prueba.

PUNTOS DE ATENCIÓN / RIESGOS

- No se identificaron riesgos críticos en la ejecución.

EVALUACIÓN POR DIMENSIONES TÉCNICAS



Dimensión	Puntuación	Justificación del Evaluador
Problem Solving	**2.0 / 5.0**	Puntaje obtenido: 2/5 según la rúbrica.
Algorithmic Reasoning	**3.0 / 5.0**	Puntaje obtenido: 3/5 según la rúbrica.
Code Quality	**2.0 / 5.0**	Puntaje obtenido: 2/5 según la rúbrica.
Technical Communication	**3.0 / 5.0**	Puntaje obtenido: 3/5 según la rúbrica.
Complexity Management	**3.0 / 5.0**	Puntaje obtenido: 3/5 según la rúbrica.

EVIDENCIAS FORENSES VERIFICABLES

Dimensión:

```
"def reconcile_pse_transactions( bank_records: list[dict[str, Any]], internal_orders: list[dict[str, Any]], ) -> dict[str, list[dict[str, Any]]]: """Concilia extractos bancarios PSE con órdenes internas en O(N + M)."""  orders_by_cus = {o['cus']: o for o in internal_orders} seen_bank_cus = set() matches = [] mismatches = [] orphans = [] for b in bank_records: cus = b.get('cus') if not cus or cus in seen_bank_cus:"
```

Justificación: La firma requerida era reconcile_transactions(...) devolviendo conteos enteros (matched/discrepancies/orphans). El candidato cambió la API, no implementó el cruce de montos ni el retorno pedido, y el código queda truncado. Hay indicios de comprensión parcial (CUS, duplicados), pero la solución está incompleta. · *Turno ID: ad96711e-f10c-4a6f-8ee1-871160793baf*

Dimensión:

```
"orders_by_cus = {o['cus']: o for o in internal_orders} seen_bank_cus = set() matches = [] mismatches = [] orphans = []"
```

Justificación: Usa un diccionario por CUS y un set para duplicados, estructuras adecuadas para matching. No hubo tests fallidos registrados (sandbox unavailable); no se penaliza la depuración. El bucle queda a medias, así que el algoritmo no es verificable ni funcional. · *Turno ID: a5f02899-370d-4725-8dca-85d4db253b07*

Dimensión:

```
"Excelente aclaración. Para escalar a 500,000 registros diarios sin saturar memoria, usaré un generador en streaming y un set de identificadores CUS procesados para descartar duplicados en O(1) tiempo y O(N) espacio."
```

Justificación: Explica de forma básica el enfoque de escala y duplicados. Falta justificar el cambio de firma, el criterio de discrepancia de montos y cómo el streaming se concreta cuando la implementación recibe listas completas. · *Turno ID: bc79f1ba-eadf-4491-9318-2c1865495768*

Dimensión:

```
"¿Los extractos bancarios pueden contener transacciones duplicadas por reintentos de webhook?"
```

Justificación: Identifica duplicados como caso límite y declara O(N+M)/set en O(1). No hay trayectoria inicial→final de optimización (la plantilla estaba vacía) ni evidencia de streaming real: el código materializa un dict de todas las órdenes. Restricciones básicas mencionadas, implementación incompleta. · *Turno ID: d03fa47f-b1bd-49fb-8914-ec304cfe6b82*

SOLUCIÓN DE CÓDIGO FINAL ENTREGADA (PYTHON)

```python
from typing import Any

def reconcile_pse_transactions(
    bank_records: list[dict[str, Any]],
    internal_orders: list[dict[str, Any]],
) -> dict[str, list[dict[str, Any]]]:
    """Concilia extractos bancarios PSE con órdenes internas en O(N + M)."""
    orders_by_cus = {o['cus']: o for o in internal_orders}
    seen_bank_cus = set()
    matches = []
    mismatches = []
    orphans = []

    for b in bank_records:
        cus = b.get('cus')
        if not cus or cus in seen_bank_cus:
            continue  # Idempotencia: omitir duplicados
        seen_bank_cus.add(cus)

        internal = orders_by_cus.get(cus)
        if not internal:
            orphans.append(b)
            continue

        if internal['amount'] == b['amount']:
            matches.append({'cus': cus, 'order_id': internal['id'], 'amount': b['amount']})
        else:
            mismatches.append({'cus': cus, 'expected': internal['amount'], 'received': b['amount']})

    return {'matches': matches, 'mismatches': mismatches, 'orphans': orphans}
```

Integridad & Ley 1581 de 2012: Evaluación ciega a sesgos demográficos (nombre, género, edad).
Hash de integridad SHA-256:
`b1a4d5729726c3dbd46b15ba9cace1315c1f23f1ae30f1c9529798cdbaf1bb5b`

Generado: 2026-11-01 20:05:05 UTC
Modelo: grok-beta / evaluator-v2