

magnolia

Espacios

Personas

Preguntas

Calendarios

Crear

Buscar

Plantillas: Fundaciones

- [Preparación] Crear módulo de luz 'formación-plantillas-fundamen
- Tipos de plantillas de introducción: páginas, áreas y componentes
- Plantilla de página == Definición de página
- Directivas de plantillas - cms.page
- 'Recursos' web estáticos y ayudante 'resfn'
- Diálogos: el modelo de contenido y el creador de contenido
- Acceso al contenido: el objeto 'contenido'

Plantilla de área: configuración base

- Directivas de plantillas - cms.area
 - [Ejercicio] Crear área 'principal' en la 'primera' página

Plantilla de componente == Definición de componente

FreeMarker: conceptos básicos

Funciones de plantillas

Funciones de plantillas DAM

Vinculación en JCR y Magnolia

Referencias de plantillas

(O) Extras de fundaciones

Plantillas: elementos esenciales

Plantillas: (O) Intermedio - Sin Java

Plantillas: Avanzado - Java

Plantillas: sitio web: eliminar redundancias

Plantillas: (O) Temas relacionados

Tipos de contenido y aplicaciones de contenido

UX: Desarrollo de administración central

UX: desarrollo de aplicaciones y Vaadin

Temas de discusión avanzados

Herramientas de espacio

Ver comentarios insertados

Guardar para más tarde

Seguir

Compartir

[Ejercicio] Crear área 'principal' en la 'primera' página

Objetivos

- Crear una definición de área **principal**
- Activar la representación del área **principal** en el script de plantilla
- Verifique su trabajo verificando el nodo **principal** en el navegador JCR

Resultados

- Un área **principal** sin componentes reales disponibles (los agregaremos más adelante)
- Un nodo de área **principal** en JCR

Tareas / Procedimiento

- Crear configuración del área **principal**.

Pasos detallados

a. Navegue a la carpeta **plantillas/páginas** de su módulo de iluminación **de base de plantillas de capacitación**.

b. Edite la definición de plantilla **first.yaml**.

c. Agregue la configuración del área **principal** después de la última línea (templateScript):

```
areas:
  main:
    type: list
    availableComponents:
      textImage:
        id: training-templating-foundation:components/textImage
```
- Activa la renderización del área **principal**.

Pasos detallados

a. Esta vez edite el **primer** script de plantilla.

b. Aplique lo que ha aprendido en **Directivas de plantillas: cms.area** sobre cómo activar la representación del área. Activa la renderización del área **principal** justo **antes** del cierre del último **<div>**.


¿Necesitas ayuda? Haga clic aquí.


```
[@cms.area name="main" /]
```
- Revisa tu trabajo.

Pasos detallados

a. Actualizar **mi primera página**.

b. La barra de área ahora debería estar presente:
(Aún no puedes agregar componentes porque no hemos creado ninguno)


- Recuerde, siempre verifique que su contenido exista en JCR. Continúe y asegúrese de que se haya creado el nodo **principal**:



Realice: Durante la primera renderización de un área, el sistema crea un nodo de área con el mismo nombre. Esto prepara el nodo para contener componentes.