

[Ejercicio] Mover la aplicación 'Eventos' al grupo 'Marketing'

Objetivos

- Ser capaz de ubicar la configuración del 'Diseño del iniciador de aplicaciones' en la aplicación Definiciones
- Comprender la configuración del 'Diseño del iniciador de aplicaciones'
- Poder cambiar la configuración del 'Diseño del iniciador de aplicaciones'
- Poder establecer permisos en grupos de aplicaciones.

Resultados

- Mueva las aplicaciones de "Eventos" al grupo "Marketing".
- El permiso del grupo 'desarrollo' y 'administrador' se ha establecido como superusuario.

Tareas / Procedimiento

1. Consulte la configuración 'Diseño del iniciador de aplicaciones'.

▼ Pasos detallados

- Mirando el **archivo yaml** :
abra la aplicación '**Archivos de recursos**' y navegue hasta:
/admincentral/config.yaml
Allí, la **Layout** sección".
- Examinando la **configuración del bean** en uso: abra la aplicación '**Definiciones**' y navegue hasta:

/modules/admincentral/layout
- Comprenda cómo se hace referencia a las aplicaciones:

① Se hace referencia a las aplicaciones por sus nombres. Simplemente es agregar una propiedad con el mismo nombre que el nombre de la aplicación.

2. Decore el diseño : mueva la aplicación 'Eventos' al grupo 'Marketing'.

▼ Pasos detallados

Operar en código VS.


- Navegue** hasta el módulo ligero '**training-events-contentapp**' :
/training-events-contentapp
- Cree** dentro de esta estructura de carpetas:
/training-events-contentapp/decorations/admincentral
- Crea** dentro del **archivo de decoración 'config.yaml'** :
con este código:/training-events-contentapp/decorations/admincentral/config.yaml

```
layout:
groups:
- name: marketing
apps:
- name: events
```

d. Revisa tu trabajo.

▼ Pasos detallados

Actualice AdminCentral.
Vea en el 'Diseño del iniciador de aplicaciones' la aplicación 'Eventos' en el grupo 'Marketing' :



3. Decore el diseño : establezca permisos en el grupo 'desarrollo' y 'administrador'.

▼ Pasos detallados

Operar en código VS.

- Navegue** a la carpeta '**decoraciones**' en el módulo de iluminación '**training-app-decorations**' :
/training-app-decorations/decorations
- Modifique** el **archivo de decoración 'config.yaml'** :
agregando los siguientes dos grupos a este código:/training-app-decorations/decorations/admincentral/config.yaml

```
layout:
groups:
- name: development
permissions:
roles:
- superuser

- name: admin
permissions:
roles:
- superuser
```

c. Revisa tu trabajo.

▼ Pasos detallados

Cierre sesión en AdminCentral e inicie sesión con el usuario **eric** | **eric** .
Los **grupos** 'desarrollo' y 'administrador' **no se muestran** .
Vuelva a iniciar sesión con superusuario.