```
SET AUTOCOMMIT=1;
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sanidad;
USE sanidad;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS sanidad. HOSPITAL (
                TINYINT (2) PRIMARY KEY,
 HOSPITAL COD
                  VARCHAR(100) NOT NULL,
 NOMBRE
 DIRECCION
                  VARCHAR(20),
                 VARCHAR(10),
 TELEFONO
 TOTAL CAMAS
                 SMALLINT(3) UNSIGNED DEFAULT 0
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS sanidad.SALA (
 HOSPITAL_COD
               TINYINT (2),
 SALA COD
               TINYINT (2),
 NOMBRE
                  VARCHAR(20) NOT NULL,
 TOTAL CAMAS
                SMALLINT(3) UNSIGNED DEFAULT 0,
        CONSTRAINT SALA PK PRIMARY KEY (HOSPITAL COD, SALA COD),
        FOREIGN KEY (HOSPITAL COD) REFERENCES sanidad.HOSPITAL(HOSPITAL COD)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS sanidad.PLANTILLA (
               TINYINT (2),
 HOSPITAL COD
               TINYINT (2),
 SALA COD
 EMPLEADO NO
                SMALLINT(4) NOT NULL,
 NOMBRE
              VARCHAR (15) NOT NULL,
                  VARCHAR (10)
 FUNCIONES
                VARCHAR (1) CHECK (TURNO IN ('M', 'T', 'N')),
 TURNO
 SALARI0
                INT (10),
    CONSTRAINT PLANTILLA_PK PRIMARY KEY (HOSPITAL_COD, SALA_COD, EMPLEADO_NO),
    FOREIGN KEY (HOSPITAL COD, SALA COD) REFERENCES sanidad.SALA (HOSPITAL COD, SALA COD)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS sanidad.ALTAS (
 INSCRIPCION
                INT (5) PRIMARY KEY,
 NOMBRE
               VARCHAR (15) NOT NULL,
 DIRECCION
                  VARCHAR (20),
 FECHA NACIMIENTO
                      DATE,
               CHAR (1) NOT NULL CHECK (SEXO = 'H' OR SEXO = 'M'),
 SEX0
 NSS
               CHAR(9)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS sanidad.INGRESOS (
 INSCRIPCION
                INT (5) PRIMARY KEY,
 HOSPITAL_COD
               TINYINT (2) NOT NULL,
 SALA_COD
               TINYINT (2) NOT NULL,
 CAMAS
                SMALLINT(4) UNSIGNED,
    FOREIGN KEY (INSCRIPCION) REFERENCES sanidad.ALTAS(INSCRIPCION),
    FOREIGN KEY (HOSPITAL COD, SALA COD) REFERENCES sanidad.SALA (HOSPITAL COD, SALA COD)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS sanidad.DOCTOR (
 HOSPITAL COD
               TINYINT (2),
 DOCTOR NO
               SMALLINT(3),
 NOMBRE
               VARCHAR(13) NOT NULL,
 ESPECIALIDAD VARCHAR(16) NOT NULL,
    CONSTRAINT DOCTOR PK PRIMARY KEY (HOSPITAL COD, DOCTOR NO)
    FOREIGN KEY (HOSPITAL COD) REFERENCES sanidad.HOSPITAL(HOSPITAL COD)
);
INSERT INTO sanidad. HOSPITAL VALUES (13, 'Hospital Perpetuo Socorro', 'CALLE LEON Y
CASTILLO 47', '928010101', 0);
INSERT INTO sanidad. HOSPITAL VALUES (18, 'Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor
Negrín', 'Barranco de la ballena 31', '928020202',0);
INSERT INTO sanidad. HOSPITAL VALUES (22, 'Complejo Hospitalario Universitario Insular -
```

INSERT INTO sanidad.DOCTOR VALUES(22,386,'Cabeza D.','Psiquiatria');

INSERT INTO sanidad.DOCTOR VALUES(45,607,'Nico P.','Pediatria');
INSERT INTO sanidad.DOCTOR VALUES(45,522,'Adams C.','Neurologia');