
16. Lister les commandes passées dans la région : EASTERN le même jour que la commande numéro : 112975 (numéro de commande, date et nom du client).



```
-- en jointure
SELECT K.ncde, CONVERT(char, K.datecde, 103) datecde, societe
FROM commande K
JOIN client C ON K.ncli = C.ncli
JOIN representant R ON K.nrep = R.nrep
JOIN bureau B ON R.nbur = B.nbur
JOIN commande KJ ON K.datecde = KJ.datecde
WHERE region = 'EASTERN'
AND KJ.ncde = 112975 AND K.ncde != 112975
-- en clause where
SELECT K.ncde 'N°Cde', CONVERT(char, K.datecde, 103) 'date de cde', societe
FROM commande K, client C, representant R, bureau B, commande KJ
WHERE K.ncli = C.ncli
AND K.nrep = R.nrep
AND R.nbur = B.nbur
AND K.datecde = KJ.datecde
AND region = 'EASTERN'
AND KJ.ncde = 112975
AND K.ncde != 112975
-- en sous-requête
SELECT ncde, CONVERT(char, datecde, 103) 'date cde', societe
FROM commande K
JOIN client C ON K.ncli = C.ncli
JOIN representant R ON K.nrep = R.nrep
JOIN bureau B ON R.nbur = B.nbur
WHERE region = 'EASTERN'
     datecde IN (SELECT datecde
AND
                  FROM commande
                  WHERE ncde = 112975)
AND ncde != 112975
```

Au maximum autant de lignes que de commandes dans la région : EASTERN Ici, on en trouve une :