


INSTRUCCIONES PARA CORRER AUTOMATIZACION WEB – PRIMER EJERCICIO

1.- Clonar el repositorio desde Git con la siguiente ruta


<https://github.com/Crojasf01/Demoblaze>

2.- Levantar con el IDE: Visual Studio Code – VSC seguir los siguientes pasos:

Abrir el repositorio con las carpetas descargadas



3.- Abrir un terminal



4.- En el terminal nuevo, ejecutar los siguientes comandos como se detalla:

4.1 - npm i → Este comando es para descargar todas las librerías y creara el archivo node modules

4.2 .- npm install puppeteer → este commando agregara el entorno de puppeter

4.3.- Colocarse en la raíz del proyecto, en mi caso es :

```
Emitted | suite.after ([object Object])  
OK | 2 passed // 1m  
Emitted | global.result ([object Object])  
Emitted | global.after ([object Object])  
PS D:\Aut\novoapp2\novoapp\codeceptjs> []
```

5.- Ejecutar el siguiente comando, para correr los scripts automatizados, para cada caso :

- * El test del Login que contiene : “SingIN” + “Login” + “SigOUT” se ejecuta el test001 que se encuentra en el archivo package.json
- * El test de agregar laptop al carrito de compra se ejecuta con el test002 que también se encuentra en el archivo package.json

```
"test001": "codeceptjs run --grep @LogOUT --  
reporter mochawesome" ,  
  
"test002": "codeceptjs run --grep @AddCart --  
reporter mochawesome"
```

Finalmente ejecutar los siguientes comandos para ejecutar el robot :

5.1.- comando : npx codeceptjs run @LogOUT –reporter
mochawesome

5.2.- comando npx codeceptjs run @AddCart –reporter
mochawesome

Adicionalmente se le agregó un reporte para los bugs o incidencias de errores en cualquier parte del flujo.

En el mismo repositorio de github , coloque por si no corriera la automatización, un video de 1' y 37" con los scripts satisfactorios.

Muchas Gracias por su atención.