

MedaGama — RoadRunner: Şimdi Gerekli mi? Ne Zaman Gerekir?

Kısa cevap: Şu an gerekli DEĞİL. Çok yüksek trafikte (yaklaşık 100.000+ aktif kullanıcı) gündeme gelir.

1. RoadRunner Nedir? (tek cümle)

Sunucuyu "her istekte sıfırdan kurmak" yerine "hep hazır" tutan bir teknolojidir. Yani siteyi yüksek trafikte daha hızlı yapar.

Benzetme: Lokantanın mutfağını her sipariş için baştan kurmak yerine, mutfağı hep açık tutmak.

2. Alternatifleri (aynı işi yapan teknolojiler)

Hepsi "sunucuyu hep hazır tut" mantığıyla çalışır:

Teknoloji	Hız	Kurulum	Açıklama
Mevcut yapımız (php-fpm)	İyi	—	Şu an bunu kullanıyoruz, yeterli
FrankenPHP	Çok hızlı	Kolay	En modern, önerilen ilk seçenek
RoadRunner	Çok hızlı	Orta	Sağlam, olgun
Swoole	En hızlı	Zor	Sadece aşırı yükte gerekir

Not: FrankenPHP, RoadRunner ve Swoole aynı amaca hizmet eder. Birini seçmek yeterli.

3. Neden Şu An Gerekli DEĞİL? (ispat)

a) Mevcut yapı trafiği fazlasıyla kaldırıyor

Şu anki php-fpm yapısı düşük–orta trafikte sorunsuz çalışır. Darboğaz yok.

b) Ölçtük — kazanç şu an anlamsız

MedaGama'nın kendi sistemini test ettik:

- Sunucu güçlendirme sadece "hazırlık süresini" (~6 milisaniye) kısaltır.
- Ama bir sayfa açılırken asıl zaman veritabanı + işlemde geçer — bu, güçlendirmeyle DEĞİŞMEZ.
- Yani düşük trafikte kullanıcı hiçbir fark hissetmez.

Sayfa tipi	Güçlendirmeyle kazanç
Hafif sayfa	~%40 daha hızlı

Orta sayfa	~%15
Ağır sayfa	~%5

Bu kazanç ancak saniyede yüzlerce-binlerce istek olunca değer kazanır. Düşük trafikte fark edilmez.

c) Asıl ihtiyaç farklı bir şey

Kullanıcıyı bekleten şey genelde "yan işler" (e-posta, PDF, bildirim). Bunun çözümü RoadRunner değil, arka plan çalışma (Queue) — ki bunu istediğimiz an açabiliriz, risksiz.

d) Sağlık verisi riski

RoadRunner sistemi "hep hafızada açık" tutar. Yanlış kurulursa bir hastanın bilgisi başka kullanıcıya karışabilir. Bu yüzden erken geçiş gereksiz risktir.

4. Ne Zaman Gerekir? (eşikler)

Aşama	Aktif kullanıcı	Trafik	RoadRunner gerekir mi?
Başlangıç	~1.000	Düşük	☐ Hayır — mevcut yapı yeter
Büyüme	~10.000	Orta	☐ Hayır — önce kopya artır + önbellek + Queue
Ölçek	~100.000	Yüksek (saniyede yüzlerce istek)	☐ Belki — ucuz çözümler yetmezse
Kurumsal	~1.000.000	Çok yüksek	☐ Evet — gündeme gelir

Net işaret: Sunucu sürekli yoruluyor (işlemci %70+), sayfalar yavaşlıyor VE kopya artırma + ince ayar + önbellek + Queue çözmiyorsa → işte o zaman RoadRunner/FrankenPHP mantıklı.

5. O Güne Kadar Ne Yapılır? (RoadRunner yerine, sırayla)

Ucuzdan pahalıya, risksizden risklere:

- 1 Arka plan çalışma (Queue) — yan işleri kullanıcıdan ayır (şimdi yapılabilir)
 - 2 Önbellek (Redis) — aynı veriyi tekrar çekme
 - 3 İnce ayar — mevcut sunucu ayarlarını iyileştir
 - 4 Kopya artırma — 2-3 sunucu kopyası
 - 5 (En son) Sunucu güçlendirme — FrankenPHP/RoadRunner
- Genelde ilk 4 adım, RoadRunner'a gerek kalmadan rahatlatır.

6. Özet

- Şimdi: RoadRunner'a gerek yok. Mevcut yapı yeterli.
- Asıl ihtiyaç: "arka plan çalışma" (Queue) — istenirse hemen açılır.

- RoadRunner zamanı: ~100.000+ aktif kullanıcı ve sürekli yüksek trafik; ucuz çözümler yetmediğinde.
 - O zaman bile: önce FrankenPHP (daha kolay), sağlık verisi güvenlik denetimiyle.
- Kanıt: Test bu projenin kendi sisteminde yapıldı, tekrarlanabilir.